

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
ACC : Accès aux services de soins de santé		
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	743
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	743
ACC_12A	Difficulté - à être référé	744
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	744
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	745
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	745
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	746
ACC_12F	Difficulté - transport	746
ACC_12G	Difficulté - langue	747
ACC_12H	Difficulté - coût	747
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	748
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	748
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	749
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	749
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	750
ACC_12N	Difficulté - autre	750
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	751
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	751
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	752
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	752
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	753
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	753
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	754
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	754
ACC_22G	Difficulté - transport	755
ACC_22H	Difficulté - langue	755
ACC_22I	Difficulté - coût	756
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	756
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	757
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	757
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	758
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	758
ACC_22O	Difficulté - autre	759
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	759

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	760
ACC_32A	Difficulté - à être référé	760
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	761
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	761
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	762
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	762
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	763
ACC_32G	Difficulté - transport	763
ACC_32H	Difficulté - langue	764
ACC_32I	Difficulté - coût	764
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	765
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	765
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	766
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	766
ACC_32N	Difficulté - autre	767
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	767
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	768
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	768
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	769
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	769
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	770
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	770
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	771
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	771
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	772
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	772
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	773
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	773
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	774
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	774
ACC_43F	Difficulté - langue	775
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	775
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	776
ACC_43I	Difficulté - autre	776
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	777

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	777
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	778
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	778
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	779
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	779
ACC_45F	Difficulté - langue	780
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	780
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	781
ACC_45I	Difficulté - autre	781
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	782
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	782
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	783
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	783
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	784
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	784
ACC_47F	Difficulté - langue	785
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	785
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	786
ACC_47I	Difficulté - autre	786
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	787
ACC_50A	A un médecin régulier	787
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	788
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	788
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	789
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	789
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	790
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	790
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	791
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	791
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	792
ACC_53H	Difficulté - transport	792
ACC_53I	Difficulté - langue	793
ACC_53J	Difficulté - coût	793
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	794
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	794

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
ACC_53M	Difficulté - autre	795
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	795
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	796
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	796
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	797
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	797
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	798
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	798
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	799
ACC_55H	Difficulté - transport	799
ACC_55I	Difficulté - langue	800
ACC_55J	Difficulté - coût	800
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	801
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	801
ACC_55M	Difficulté - autre	802
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	802
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	803
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	803
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	804
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	804
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	805
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	805
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	806
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	806
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	807
ACC_63H	Difficulté - transport	807
ACC_63I	Difficulté - langue	808
ACC_63J	Difficulté - coût	808
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	809
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	809
ACC_63M	Difficulté - autre	810
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	810
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	811
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	811
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	812

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	812
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	813
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	813
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	814
ACC_65H	Difficulté - transport	814
ACC_65I	Difficulté - langue	815
ACC_65J	Difficulté - coût	815
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	816
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	816
ACC_65M	Difficulté - autre	817
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	817
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	818
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	818
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	819
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	819
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	820
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	820
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	821
ACC_67H	Difficulté - transport	821
ACC_67I	Difficulté - langue	822
ACC_67J	Difficulté - coût	822
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	823
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	823
ACC_67M	Difficulté - autre	824
DOACC	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	742
ADL : Activités de la vie quotidienne		
ADL_01	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	177
ADL_02	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	178
ADL_03	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	178
ADL_04	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	179
ADL_05	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	179
ADL_06	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	180
DOADL	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)	177
ADM : Renseignements administratifs		

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
ADM_DOI	Jour de l'interview	19
ADM_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	22
ADM_MOI	Mois de l'interview	18
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	19
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	20
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	20
ADM_N12	Langue de l'interview	21
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	17
ADM_STA	État de réponse après traitement des données	17
ADM_YOI	Année de l'interview	18
ALC : Consommation d'alcool		
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	483
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	483
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	484
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	484
ALD : Consommation d'alcool - Dépendance		
ALD_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	504
ALD_02	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	504
ALD_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser	505
ALD_04	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool	505
ALD_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	506
ALD_06	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	506
ALD_07	A bu beaucoup plus que prévu	507
ALD_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	507
ALD_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet	508
ALD_10	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool	508
ALD_11	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire	509
ALD_12	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose	509
ALD_13	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool	510
ALD_14	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé	510
ALD_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères	511
ALD_15C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	514
ALD_15D	Niveau de trouble - vie sociale	515
ALD_5B1	Niveau de trouble - aller à l'école	512

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
ALD_5B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	513
ALDDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	517
ALDDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	516
ALDDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	516
ALDFINT	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	517
DOALD	Consommation d'alcool – Dépendance - Ind. d'inclusion - (F)	503
ALW : Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine		
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	485
ALW_2A1	Nombre de verres bus - Jour 1	486
ALW_2A2	Nombre de verres bus - Jour 2	486
ALW_2A3	Nombre de verres bus - Jour 3	487
ALW_2A4	Nombre de verres bus - Jour 4	487
ALW_2A5	Nombre de verres bus - Jour 5	488
ALW_2A6	Nombre de verres bus - Jour 6	488
ALW_2A7	Nombre de verres bus - Jour 7	489
ALWDDL	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	490
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	489
DOALW	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)	485
BPC : Tension artérielle - Vérification		
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	191
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	192
BPC_013	Enceinte - tension artérielle prise	192
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	193
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	193
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	194
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	194
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	195
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	195
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	196
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	196
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	197
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	197
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	198
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	198

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	199
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	199
DOBPC	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)	191
BRX : Examen des seins		
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	223
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	224
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	224
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	225
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	225
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	226
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	226
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	227
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	227
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	228
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	228
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	229
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	229
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	230
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	231
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	230
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	231
DOBRX	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	223
BSX : Auto-examen des seins		
BSX_120	Auto-examen des seins pour masse anormale	232
BSX_121	Fréquence - auto-examen des seins	233
BSX_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	233
BSX_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	234
BSX_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	234
BSX_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	235
BSX_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	236
BSX_22H	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille	235
DOBSX	Auto-examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	232
CCC : Problèmes de santé chroniques		
CCC_031	Fait de l'asthme	68

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	69
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	69
CCC_051	Souffre d'arthrite	70
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	70
CCC_071	Fait de l'hypertension	71
CCC_072	Déjà été diagnostique pour l'hypertension	71
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	72
CCC_073A	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois	72
CCC_073B	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension	73
CCC_081	A des migraines	73
CCC_091	Atteint d'une MPOC	74
CCC_101	Est atteint du diabète	74
CCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	75
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	77
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	77
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	75
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	76
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	76
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	78
CCC_131	Souffre d'un cancer	78
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	79
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	80
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	80
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	81
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	81
CCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	82
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	82
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	83
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	79
CCDDIA	Type de diabète	83
CCS : Dépistage du cancer du côlon et du rectum		
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	243
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	243
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	247
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	248

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	252
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	244
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	244
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	245
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	246
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	246
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	247
CCS_83G	A passé un test « RSOS » - race	245
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	248
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	249
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	249
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	250
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	251
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	251
CCS_86G	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race	250
DOCCS	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)	242
CHP : Contacts avec certains professionnels de la santé		
CHP_01	A passé la nuit comme patient	119
CHP_02	Nombre de nuits comme patient	119
CHP_03	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	120
CHP_04	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	120
CHP_05	Lieu de la plus récente consultation	121
CHP_06	Consulté un spécialiste de la vue	122
CHP_07	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	122
CHP_08	Consulté un autre médecin	123
CHP_09	Nombre de consultations - autre médecin	123
CHP_10	Lieu de la plus récente consultation	124
CHP_11	Consulté une infirmière	125
CHP_12	Nombre de consultations - infirmière	125
CHP_13	Lieu de la plus récente consultation	126
CHP_14	Consulté un dentiste ou orthodontiste	127
CHP_16	Consulté un chiropraticien	128
CHP_17	Nombre de consultations - chiropraticien	128
CHP_18	Consulté un physiothérapeute	129
CHP_19	Nombre de consultations - physiothérapeute	129

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
CHP_20	Consulté un psychologue	130
CHP_21	Nombre de consultations - psychologue	130
CHP_22	Consulté une travailleuse sociale	131
CHP_23	Nombre de consultations - travailleuse sociale	131
CHP_24	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	132
CHP_25	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	132
CIH : Changements faits pour améliorer la santé		
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	39
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	40
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	41
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	42
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	43
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	43
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	44
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	47
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	46
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	46
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	49
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	44
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	45
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	45
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	47
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	48
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	48
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	49
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	50
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	50
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	51
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	52
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	53
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	54
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	51
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	52
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	53
DOCIH	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)	38

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
CMH : Consultations au sujet de la santé mentale		
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	668
CMH_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	668
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	669
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	669
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	670
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	670
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	671
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	671
DOCMH	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)	667
CPG : Jeu excessif		
CPG_01A	Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.	565
CPG_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	566
CPG_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	567
CPG_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	568
CPG_01E	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)	569
CPG_01F	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)	570
CPG_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	571
CPG_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet	572
CPG_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	573
CPG_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	574
CPG_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	575
CPG_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	576
CPG_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	577
CPG_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	578
CPG_02	Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention	579
CPG_03	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment	580
CPG_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	581
CPG_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	582
CPG_06	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu	583
CPG_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	584
CPG_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	585
CPG_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	586
CPG_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	587

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
CPG_11	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu	588
CPG_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	589
CPG_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	590
CPG_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable	591
CPG_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	592
CPG_16	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis	593
CPG_17	Autre membre de la famille a eu problème de jeu	594
CPG_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	594
CPG_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	595
CPG_19C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	598
CPG_19D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	599
CPG_9B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	596
CPG_9B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	597
CPGDACT	Nbre de différents types d'activité de jeux de hasard - (D)	601
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	602
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	600
CPGD TYP	Type de joueur - (D)	601
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	600
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	602
DOCPG	Jeu excessif - Ind. d'inclusion - (F)	565
DEN : Visites chez le dentiste		
DEN_130	A visité un dentiste	261
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	262
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	263
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	263
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	264
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	264
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	265
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	265
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	266
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	266
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	267
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	267
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	268
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	268

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	269
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	270
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	269
DODEN	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)	261
DHH : Variables sur le logement et le ménage		
DHH_AGE	Âge	22
DHH_DOB	Jour de naissance	23
DHH_MOB	Mois de naissance	23
DHH_MS	État matrimonial	24
DHH_SEX	Sexe	24
DHH_YOB	Année de naissance	22
DHHD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	26
DHHDEC	Type de ménage - (D)	28
DHHDHSZ	Taille de ménage - (D)	29
DHHDL12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	26
DHHDL18	Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage	27
DHHDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	26
DHHDLVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	27
DHHDOKD	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)	25
DHHSAGE	Âge du conjoint	25
DHHDYKD	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)	25
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	1
DIA : Soins pour le diabète		
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	84
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	84
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	85
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	85
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	86
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	86
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	87
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	87
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	90
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	92
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	93

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	88
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	88
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	89
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	89
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	90
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	91
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	91
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	92
DODIA	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)	83
DIS : Détresse		
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	672
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	673
DIS_10C	Fréq/-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	674
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	675
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	676
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	677
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	678
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	679
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	680
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	681
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	682
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	682
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	683
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	683
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	684
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	685
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	684
DODIS	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)	672
DPS : Dépression		
DODEP	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)	685
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	686
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	686
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	687
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	687

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	688
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	688
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	689
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	689
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	690
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	690
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	691
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	691
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	692
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	692
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	693
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	694
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	694
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	695
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	695
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	696
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	696
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	697
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	697
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	698
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	698
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	699
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	699
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	700
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	701
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	704
DPSPDP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	702
DPSSDF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	702
DPSSWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	703
DRV : Conduite et sécurité		
DODRV	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)	490
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	491
DRV_01B	A conduit une motocyclette	491
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	492
DRV_03A	Utilisation du cellulaire au volant.	492

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
DRV_03B	Utilisation d'un main-libre au volant	493
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	493
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	494
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	495
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	495
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	496
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	496
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	497
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	498
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	498
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	499
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	499
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	500
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	500
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	501
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	501
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	502
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	502
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	503
DSU : Usage de suppléments alimentaires - Vitamines et minéraux		
DODSU	Usage de supp. alim. Vit. & min. - Ind. d'inclusion - (F)	290
DSU_1A	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.	290
DSU_1B	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine	291
DSU_1C	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine	291
DSU_1D	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines	292
DSUDCON	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)	292
DWL : Renseignements sur le logement		
DHH_OWEN	Logement - propriété d'un membre du ménage	959
EDU : Éducation		
EDU_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	971
EDU_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	971
EDU_3	Suivi tout autre cours	972
EDU_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	972
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	974

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
EDUDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	974
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	975
EDUDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	975
SDC_8	Étudiant actuellement	973
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	973
ETS : Exposition à la fumée secondaire		
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	475
ETS_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	476
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	476
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	477
ETS_35	Permis de fumer - Maison	477
ETS_36	Restrictions de fumer	478
ETS_37A	Type de restrictions -certaines pièces seulement	478
ETS_37B	Type de restrictions - jeunes enfants	479
ETS_37C	Type de restrictions - fenêtres ouvertes	479
ETS_37D	Type de restrictions - Autres	480
EYX : Examens de la vue		
DOEYX	Examens de la vue - Ind. d'inclusion - (F)	252
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	253
EYX_142	Dernier examen de la vue	253
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	254
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	254
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	255
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	255
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	256
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	256
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	257
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	257
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	258
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	258
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	259
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	259
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	260
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	260

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
FDC : Choix alimentaires		
DOFDC	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)	282
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	282
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	283
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	283
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	284
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	284
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	285
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	285
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	286
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	286
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	287
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	287
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	288
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	288
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	289
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	289
FLU : Vaccins contre la grippe		
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	181
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	181
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	182
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	183
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	183
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	184
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	184
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	185
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	185
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	186
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	186
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	187
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	187
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	188
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	188
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	189

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	189
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	190
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	190
FSC : Sécurité alimentaire		
DOFSC	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)	1022
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	1023
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	1023
FSC_030	Plus de nour. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	1024
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	1024
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	1025
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	1025
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	1026
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	1026
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	1027
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	1027
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	1028
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	1028
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	1029
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	1030
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	1031
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	1031
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	1032
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	1032
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	1033
FSCDAFS	Sécurité alimentaire du ménage - sans enfant	1034
FSCDCFS	Sécurité alimentaire du ménage - avec enfant	1034
FSD : Détail sommaire alimentaire		
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	1033
FVC : Consommation de fruits et légumes		
FVC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	293
FVC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	293
FVC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	294
FVC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	294
FVC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	295

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
FVC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	295
FVC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	296
FVC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	296
FVC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	297
FVC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	297
FVC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	298
FVC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	298
FVC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	299
FVC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	299
FVC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	300
FVC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	300
FVC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	301
FVC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	301
FVC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	302
FVC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	302
FVC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	303
FVC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	303
FVC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	304
FVC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	304
FVC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	305
FVC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	305
FVC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	306
FVC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	306
FVC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	307
FVC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	307
FVCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	309
FVCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	308
FVCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	308
FVCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	309
FVCDXSAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	308
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	310
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	309
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	310
GEN : État de santé général		
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	29

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	30
GEN_02A2	Satisfaction de vie en général	31
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	32
GEN_07	Stress perçu dans la vie	33
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	33
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	34
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	35
GENDHDI	Santé perçue	35
GENDMHI	Santé mentale perçue	36
GENGSWL	Satisfaction de vie en général	36
GEO : Variables géographiques		
GEO_PRV	Province de résidence du répondant	2
GEODCD	Division de recensement - (D)	10
GEODCMA6	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)	12
GEODCSD	Subdivision de recensement - (D)	10
GEODDA06	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)	9
GEODDHA	District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse	8
GEODFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	10
GEODHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	3
GEODLHA	Local Health Authority de la Colombie-Britannique - (D)	8
GEODLHN	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)	9
GEODPC	Code postal - (D)	2
GEODPG09	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	13
GEODPSZ	Groupe de taille de population - (D)	15
GEODSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	11
GEODSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)	7
GEODUR	Région urbaine et rurale	14
GEODUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	14
HCS : Satisfaction à l'égard du système de soins de santé		
DOHCS	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)	54
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	55
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	55
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé -communauté	56
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	56

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
HCU : Utilisation des soins de santé		
CHP_15	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	127
CHPDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	133
CHPFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	133
HCU_1A1	Fréquenté endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	117
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	117
HCU_1AA	A un médecin régulier	114
HCU_1AC	Langue parlée avec médecin	118
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	114
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	115
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	115
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	116
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	116
HMC : Services de soins de santé à domicile		
DOHMC	Services de soins de santé à dom. - Ind. d'inclusion - (F)	133
HMC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	134
HMC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	134
HMC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	135
HMC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	136
HMC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	136
HMC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	137
HMC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	137
HMC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	138
HMC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	138
HMC_10I	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux	135
HMC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	139
HMC_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	139
HMC_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	140
HMC_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	141
HMC_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	141
HMC_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	142
HMC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	142
HMC_12G	Soins non gouv. - physiothérapeute	140
HMC_13A	Reçu autres services à domicile - Soins infirmiers	143

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
HMC_13B	Reçu autres services à domicile - Physio., ergo., orthophonie	143
HMC_13C	Reçu services à domicile - Soins d'hygiène personnelle	144
HMC_13D	Reçu autres services à domicile - Travaux ménagers	144
HMC_13E	Reçu services à domicile - Préparation des repas/livraison	145
HMC_13F	Reçu autres services à domicile - Magasinage	145
HMC_13G	Reçu autres services à domicile - Services de relève	146
HMC_13H	Reçu autres services à domicile - Autre	146
HMC_13I	Reçu autres services à domicile - Équip. Méd. / fourn. med.	147
HMC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	147
HMC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	148
HMC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	148
HMC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	149
HMC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	149
HMC_15E	Services à domicile non reçus - coût	150
HMC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	150
HMC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	151
HMC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	151
HMC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	152
HMC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	152
HMC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	153
HMC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	153
HMC_15M	Services à domicile non reçus - autre	155
HMC_15N	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit	154
HMC_15O	Services à domicile non reçus - toujours en attente	154
HMC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	155
HMC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	156
HMC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	157
HMC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	157
HMC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	158
HMC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	158
HMC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	159
HMC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	159
HMC_16I	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures	156
HMC_17A	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.	160
HMC_17B	Contacté qui pour services à domicile - agence privée	160

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
HMC_17C	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami	161
HMC_17D	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization	161
HMC_17E	Contacté qui pour services à domicile - autre	162
HMCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	162
HMS : Sécurité à la maison		
DOHMS	Mesures de sécurité à la maison - Ind. d'inclusion - (F)	991
HMS_1	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison	992
HMS_2	Détecteurs de fumée sur chaque étage	992
HMS_3	Détecteurs de fumée testés chaque mois	993
HMS_4	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée	993
HMS_5	Plan d'évacuation pour sortir de la maison	994
HMS_6	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation	994
HUI : Indice de l'état de santé		
DOHUI	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)	93
HUI_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	94
HUI_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	94
HUI_03	Vision - capable de voir	95
HUI_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	95
HUI_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	96
HUI_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	96
HUI_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	97
HUI_07A	Ouïe - capable d'entendre	97
HUI_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	98
HUI_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	98
HUI_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	99
HUI_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	99
HUI_12	Élocution - parfaitement compris par non inconnus	100
HUI_13	Élocution - partiellement compris par non inconnus	100
HUI_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	101
HUI_15	Mobilité - capable de marcher	101
HUI_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	102
HUI_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	102
HUI_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	103
HUI_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	103

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
HUI_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	104
HUI_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	104
HUI_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	105
HUI_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	105
HUI_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	106
HUI_25	Émotion - évaluation personnelle	106
HUI_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	107
HUI_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	107
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	111
HUIDDEX	Dextérité (code fonctionnel) - (D)	110
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	110
HUIDHER	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)	108
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	111
HUIDMOB	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)	109
HUIDSPE	Élocution (code fonctionnel) - (D)	109
HUIDVIS	Vision (code fonctionnel) - (D)	108
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	113
HUP : Indice de l'état de santé - Douleurs et malaise		
HUP_01	Habituellement sans douleurs/malaises	112
HUP_02	Douleurs/malaises - intensité habituelle	112
HUP_03	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	113
HWT : Taille et poids - Autodéclarés		
HWT_2	Taille / autodéclarée	57
HWT_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée	58
HWT_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée	58
HWT_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée	59
HWT_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée	60
HWT_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée	61
HWT_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée	62
HWT_3	Poids / autodéclaré	63
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	64
HWT_N4	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré	63
HWTDBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)	67
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	68

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
HWTDHMT	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)	65
HWTDISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)	67
HWTDWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)	66
MAM_037	Enceinte actuellement	57
IDG : Usage de drogues illicites		
DODRG	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)	535
IDG_01	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	535
IDG_02	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.	536
IDG_03	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.	536
IDG_04	Consommé - cocaïne ou crack - vie	537
IDG_05	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.	537
IDG_06	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.	538
IDG_07	Consommé - speed (amphétamines) - vie	538
IDG_08	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.	539
IDG_09	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.	539
IDG_10	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie	540
IDG_11	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.	540
IDG_12	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.	541
IDG_13	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	541
IDG_14	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	542
IDG_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	542
IDG_16	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	543
IDG_17	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	543
IDG_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	544
IDG_19	Consommé - héroïne - vie	544
IDG_20	Consommé - héroïne - 12 m.	545
IDG_21	Fréquence - héroïne - 12 m.	545
IDG_22	Consommé - stéroïdes - vie	546
IDG_23	Consommé - stéroïdes - 12 m.	546
IDG_24	Fréquence - stéroïdes - 12 m.	547
IDG_25A	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.	547
IDG_25B	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.	548
IDG_25C	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.	548
IDG_25D	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.	549
IDG_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.	549

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
IDG_25F	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.	550
IDG_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.	550
IDG_25H	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.	551
IDG_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	552
IDG_26C	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.	555
IDG_26D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	556
IDG_6B1	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.	553
IDG_6B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.	554
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	564
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	564
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	562
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	562
IDGFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)	559
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	557
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	557
IDGFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)	558
IDGFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)	559
IDGFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)	560
IDGFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)	560
IDGFLHE	Consommation d'héroïne - vie - (F)	561
IDGFLST	Consommation de stéroïdes - vie - (F)	561
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	563
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	563
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	558
INC : Revenu		
INC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	995
INC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	995
INC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	996
INC_1D	Source de revenu du ménage - assurance-emploi	996
INC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	997
INC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	997
INC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	998
INC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	999
INC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	1000
INC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	999

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
INC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	1000
INC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	1001
INC_1M	Source de revenu du ménage - autre	1001
INC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	1002
INC_1O	Source de revenu du ménage - REER/FERR	998
INC_2	Revenu total du ménage - source principale	1003
INC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	1004
INC_5A	Revenu total du ménage - Intervalles	1004
INC_5B	Revenu ménage - Intervalles 1	1005
INC_5C	Revenu ménage - Intervalles 2	1006
INC_6A	Sources revenu personnel: Salaires et traitements	1006
INC_6B	Sources revenu personnel: Revenu d'un travail autonome	1007
INC_6C	Sources revenu personnel: Dividendes et intérêts	1007
INC_6D	Sources revenu personnel: Assurance-emploi	1008
INC_6E	Sources revenu personnel: Indemnités d'accident du travail	1008
INC_6F	Sources revenu personnel: Régime de pens. ou de rentes gvt.	1009
INC_6G	Sources revenu personnel: Plan de pension d'un employeur	1009
INC_6H	Sources revenu personnel: REER/FERR	1010
INC_6I	Sources revenu personnel: Sécurité de la vieillesse et Suppl.	1010
INC_6J	Sources revenu personnel: Allocations aide sociale	1011
INC_6K	Sources revenu personnel: Crédit d'impôt pour enfants	1011
INC_6L	Sources revenu personnel: Pension alimentaire aux enfants	1012
INC_6M	Sources revenu personnel: Pension alimentaire au conjoint	1012
INC_6N	Sources revenu personnel: Autre	1013
INC_6O	Sources revenu personnel: Aucune	1013
INC_7	Source principale du revenu personnel	1014
INC_8A	Total revenu personnel	1015
INC_8B	Total revenu personnel: Intervalles	1015
INC_8C	Total revenu personnel: Intervalles 1	1016
INC_8D	Total revenu personnel: Intervalles 2	1017
INCDADR	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)	1020
INCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	1018
INCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	1019
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	1020
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	1021

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	1022
INJ : Blessures		
DOINJ	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)	379
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	387
INJ_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	387
INJ_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	388
INJ_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	389
INJ_05	Blessure la plus grave - genre	390
INJ_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	391
INJ_07	Organes internes - partie du corps	392
INJ_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	393
INJ_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	394
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	399
INJ_11A	Comment êtes-vous tombé	400
INJ_12	Blessure la plus grave - cause	401
INJ_12A	Heure de la blessure	402
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	402
INJ_14A	Traitée bureau médecin	403
INJ_14B	Traitée à l'urgence	403
INJ_14C	Traitée clinique externe	404
INJ_14F	Traitée chiropraticien	405
INJ_14K	Traitée - Autre	407
INJ_14L	Traitée autre clinique	404
INJ_14M	Traitée physio/masso	405
INJ_14N	Traitée centre communautaire	406
INJ_14O	Traitée où la blessure s'est produite	406
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	407
INJ_15A	Suivi en raison de la blessure	408
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	408
INJ_17	Autres blessures - nombre	409
INJDCAU	Cause de la blessure - (D)	410
INJDCBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	410
INJDSTT	État de la blessure - (D)	411
INJDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	409
REP_1A	Blessure de mouvements répétitifs	380

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
REP_2	Limiter vos activités normales	380
REP_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	381
REP_3A	Le type d'activité qui a causé cette lésion	382
REP_4	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise	382
REP_5A	Activité - Marcher	383
REP_5B	Activité - Sports	383
REP_5C	Activité - Loisirs	384
REP_5D	Activité - Tâches ménagères	384
REP_5F	Activité - Ordinateur	385
REP_5G	Activité - Conduire un véhicule	385
REP_5H	Activité - Transporter ou soulever	386
REP_5I	Activité - Autre	386
INS : Couverture d'assurance		
DOINS	Couverture d'assurance - Ind. d'inclusion - (F)	895
INS_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	895
INS_1A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	896
INS_1B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	896
INS_1C	Genre de régime assurance - privé	897
INS_2	Assurance - frais dentaires	897
INS_2A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	898
INS_2B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	898
INS_2C	Genre de régime assurance - privé	899
INS_3	Assurance - lunettes / verres de contact	899
INS_3A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	900
INS_3B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	900
INS_3C	Genre de régime assurance - privé	901
INS_4	Assurance - frais d'hôpital	901
INS_4A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	902
INS_4B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	902
INS_4C	Genre de régime assurance - privé	903
INW : Blessures au travail		
INW_01	Blessure produite à emploi actuel	394
INWF02	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	395
INWF03	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	395

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
INWF03S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	396
INWF04	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	396
LBSF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	981
LBF : Population active - Version allongée		
LBSF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	978
LBSF33	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)	979
LBSF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	979
LBSF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	980
LBSF36	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	981
LBS : Population active		
INWCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	395
INWCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	395
INWDING	Groupe d'industrie - (D)	398
INWDOCG	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite	397
LBS_01	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière	976
LBS_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière	976
LBS_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	977
LBS_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	977
LBS_31	Employé ou travaille à son compte	978
LBS_42	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel	982
LBS_53	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel	982
LBSCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	980
LBSCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	980
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	983
LBSDING	Groupe d'industrie - (D)	985
LBSDOCG	Groupe professionnel - (D)	986
LBSDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	983
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	984
MAM : Mammographie		
DOMAM	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)	209
MAM_030	A déjà passé une mammographie	210
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	214
MAM_038	A subi une hystérectomie	222
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	210

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	211
MAM_31C	A passé mammographie - âge	211
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	212
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	212
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	213
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	213
MAM_31H	A passé mammographie - autre	214
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	215
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	215
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	216
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	216
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	217
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	217
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	218
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	218
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	219
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	219
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	220
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	220
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	222
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	221
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	221
MAS : Contrôle de soi		
DOMAS	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)	438
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	438
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	439
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	440
MAS_604	Contrôle - impuissant	441
MAS_605	Contrôle - malmené	442
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	443
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	444
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	444
MEX : Expériences maternelles - Allaitement		
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	518

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
MEX_01A	Année de naissance du dernier bébé	518
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	519
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	519
MEX_04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant	520
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	521
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	522
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	523
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	524
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	525
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	526
MEXDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	527
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)	528
MXA : Expériences maternelles - Consommation d'alcool au cours de la grossesse		
DOMXA	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)	528
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	529
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	529
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	530
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	530
MXS : Expériences maternelles - Usage du tabac au cours de la grossesse		
DOMXS	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)	531
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	531
MXS_02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	532
MXS_03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	532
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	533
MXS_05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	533
MXS_06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	534
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	534
OH2 : Santé bucco-dentaire 2		
DOOH2	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)	270
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	271
OH2_11	Assurance - frais dentaires	271
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	272
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	272
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	273

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	273
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	274
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	274
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	275
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	275
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	276
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	276
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	277
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	277
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	278
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	278
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	279
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	279
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	280
OH2_30	Fréquence brossage de dents	280
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	281
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	281
ORG : Organismes à but non lucratif - Participation		
DOORG	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)	37
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	37
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	38
PAC : Activités physiques		
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	311
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	311
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	312
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	312
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	313
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	313
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	314
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	314
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	315
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	315
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	316
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	316

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	317
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	317
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	318
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	318
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	319
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	319
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	320
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	320
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	321
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	322
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	322
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	323
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	321
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	323
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	324
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	325
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	326
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	327
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	328
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	329
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	330
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	331
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	332
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	333
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	334
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	335
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	336
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	337
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	338
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	339
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	340
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	341
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	342
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	344
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	345

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	346
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	343
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	324
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	325
PAC_3C	Temps consacré - natation	326
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	327
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	328
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	329
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	330
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	331
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	332
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	333
PAC_3K	Temps consacré - golf	334
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	335
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	336
PAC_3N	Temps consacré - quilles	337
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	338
PAC_3P	Temps consacré - tennis	339
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	340
PAC_3R	Temps consacré - pêche	341
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	342
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	343
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	345
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	346
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	347
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	344
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	347
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	348
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	348
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	349
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	349
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	350
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	350
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	351
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	352

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	353
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	353
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	354
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	352
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	351
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	354
PAF : Activités physiques - Installations au travail		
DOPAF	Act. phys. - Installations au travail - Ind. d'inclusion -(F)	986
PAF_01	Travaille à la maison	987
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	987
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	988
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	988
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	989
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	989
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	990
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	990
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	991
PAP : Test PAP		
DOPAP	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)	200
PAP_020	A déjà passé un test PAP	200
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	201
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	201
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	202
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	202
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	203
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	203
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	204
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	204
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	205
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	205
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	206
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	206
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	207
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	207

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	208
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	209
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	208
PAS : Satisfaction des patients à l'égard des services de soins de santé		
DOPAS	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	163
PAS_11	A reçu des soins de santé	163
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	164
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	165
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	166
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	166
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	167
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	168
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	168
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	169
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	169
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	170
PSA : Dépistage du cancer de la prostate		
DOPSA	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)	236
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	237
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	237
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	241
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	242
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	238
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	238
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	239
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	240
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	240
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	241
PSA_73G	A subi un test « PSA » - race	239
PSC : Satisfaction des patients à l'égard des soins de santé communautaires		
DOPSC	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)	170
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	171
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	171
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	172

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
PWB : Bien-être psychologique		
DOPWB	Bien-être psychologique - Ind. d'inclusion - (F)	615
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	615
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	616
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	617
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	618
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	619
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	620
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	621
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	622
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	623
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	624
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	625
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	626
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	627
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	628
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	629
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	630
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	631
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	632
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	633
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	634
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	635
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	636
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	637
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	638
PWB_25	Fréquence - avait bon moral - mois dern.	639
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	639
RAC : Limitation des activités		
ADLF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	180
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	172
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	173
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	173
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	174

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	174
RAC_5	Cause du problème de santé	175
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	176
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	176
SAC : Activités sédentaires		
DOSAC	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)	354
SAC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.	355
SAC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.	355
SAC_3	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.	356
SAC_4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.	356
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	358
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	357
SAM : Variables de l'échantillon		
REFPER	Période de référence	1
SAM_CP	Période de collecte de l'échantillon	15
SAM_TYP	Type d'échantillon	16
SAMDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	17
SAMDSHR	Permission de partager les données - (D)	16
SAMPLEID	Identificateur du ménage	1
VERDATE	Date de création du fichier	1
SCA : Usage du tabac - Méthodes pour cesser de fumer		
DOSCA	Usage tabac - Méth. pour cesser fumer- Ind. d'inclusion -(F)	462
SCA_10	A utilisé un timbre à la nicotine	462
SCA_10A	Utilité du timbre à la nicotine	463
SCA_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	463
SCA_11A	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	464
SCA_12	Utilisé des médicaments tel que Zyban	464
SCA_12A	Utilité des médicaments tel que le Zyban	465
SCA_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	465
SCA_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	466
SCA_61	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.	466
SCA_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	467
SCADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	467
SCH : Usage du tabac - Étapes du changement		

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
DOSCH	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)	459
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	459
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	460
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	460
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	461
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	461
SDC : Renseignements sociodémographiques		
SDC_1	Pays de naissance	904
SDC_2	Citoyen canadien de naissance	905
SDC_3	Année de l'immigration au Canada	905
SDC_41	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	916
SDC_42A	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord	917
SDC_42B	Autochtone(s) - Métis	917
SDC_42C	Autochtone(s) - Inuit	918
SDC_43A	Origines culturelles/raçiales - Blanc	918
SDC_43B	Origines culturelles/raçiales - Chinois	919
SDC_43C	Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique	919
SDC_43D	Origines culturelles/raçiales - Noir	920
SDC_43E	Origines culturelles/raçiales - Philippin	920
SDC_43F	Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain	921
SDC_43G	Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est	921
SDC_43H	Origines culturelles/raçiales - Arabe	922
SDC_43I	Origines culturelles/raçiales - Asiatique Occidental	922
SDC_43J	Origines culturelles/raçiales - Japonais	923
SDC_43K	Origine ethnique - Coréen	923
SDC_43M	Origines culturelles/raçiales - autre	924
SDC_4A	Origine ethnique - Canadien	906
SDC_4B	Origine ethnique - Français	906
SDC_4C	Origine ethnique - Anglais	907
SDC_4D	Origine ethnique - Allemand	907
SDC_4E	Origine ethnique - Écossais	908
SDC_4F	Origine ethnique - Irlandais	908
SDC_4G	Origine ethnique - Italien	909
SDC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	909
SDC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	910

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
SDC_4J	Origine ethnique - Chinois	910
SDC_4K	Origine ethnique - Juif	911
SDC_4L	Origine ethnique - Polonais	911
SDC_4M	Origine ethnique - Portugais	912
SDC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	912
SDC_4P	Origine ethnique - Norvégien	914
SDC_4Q	Origine ethnique - Gallois	915
SDC_4R	Origine ethnique - Suédois	915
SDC_4S	Origine ethnique - autre	916
SDC_4T	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord	913
SDC_4U	Origine ethnique - Métis	913
SDC_4V	Origine ethnique - Inuit	914
SDC_5A	Peut converser - anglais	924
SDC_5AA	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais	936
SDC_5AB	Langue parlée le plus souvent à la maison - français	936
SDC_5AC	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe	937
SDC_5AD	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois	937
SDC_5AE	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri	938
SDC_5AF	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand	938
SDC_5AG	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec	939
SDC_5AH	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois	939
SDC_5AI	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien	940
SDC_5AJ	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen	940
SDC_5AK	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)	941
SDC_5AL	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais	941
SDC_5AM	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais	942
SDC_5AN	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi	942
SDC_5AO	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol	943
SDC_5AP	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)	943
SDC_5AQ	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien	944
SDC_5AR	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien	944
SDC_5AS	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre	947
SDC_5AT	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais	945
SDC_5AU	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi	945
SDC_5AV	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe	946

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
SDC_5AW	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul	946
SDC_5B	Peut converser - français	925
SDC_5C	Peut converser - arabe	925
SDC_5D	Peut converser - chinois	926
SDC_5E	Peut converser - cri	926
SDC_5F	Peut converser - allemand	927
SDC_5G	Peut converser - grec	927
SDC_5H	Peut converser - hongrois	928
SDC_5I	Peut converser - italien	928
SDC_5J	Peut converser - coréen	929
SDC_5K	Peut converser - persan (farsi)	929
SDC_5L	Peut converser - polonais	930
SDC_5M	Peut converser - portugais	930
SDC_5N	Peut converser - pendjabi	931
SDC_5O	Peut converser - espagnol	931
SDC_5P	Peut converser - tagalog (philippin)	932
SDC_5Q	Peut converser - ukrainien	932
SDC_5R	Peut converser - vietnamien	933
SDC_5S	Peut converser - autre langue	935
SDC_5T	Peut converser - Néerlandais	933
SDC_5U	Peut converser - hindi	934
SDC_5V	Peut converser - russe	934
SDC_5W	Peut converser - tamoul	935
SDC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	947
SDC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	948
SDC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	948
SDC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	949
SDC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	949
SDC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	950
SDC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	950
SDC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	951
SDC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	951
SDC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	952
SDC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	952
SDC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	953

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
SDC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	953
SDC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	954
SDC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	954
SDC_6P	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)	955
SDC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	955
SDC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	956
SDC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	958
SDC_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	956
SDC_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	957
SDC_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	957
SDC_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	958
SDC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	959
SDCCCB	Pays de naissance - (C)	960
SDCDABT	Identité autochtone - (D)	969
SDCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	966
SDCDCGT	Origine culturelle/raciale - (D)	970
SDCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	969
SDCDLHM	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)	966
SDCDLNG	Langues - peut converser - (D)	968
SDCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	967
SDCFIMM	Immigrant - (F)	967
SDCGCB	Pays de naissance - (G)	965
SFE : Estime de soi		
DOSFE	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)	431
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	432
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	433
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	434
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	435
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	436
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	437
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	437
SFR : État de santé (SF-36)		
DOSFR	État de santé (SF-36) - Ind. d'inclusion - (F)	712
SFR_03	État de santé - limite activités exigeant un effort physique	712

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
SFR_04	État de santé - limite activités modérées	713
SFR_05	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries	713
SFR_06	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied	714
SFR_07	État de santé - limite de monter un étage à pied	714
SFR_08	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir	715
SFR_09	État santé - limite de faire plus d'un km à pied	715
SFR_10	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied	716
SFR_11	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre	716
SFR_12	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller	717
SFR_13	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem	717
SFR_14	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	718
SFR_15	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem	718
SFR_16	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem	719
SFR_17	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem	719
SFR_18	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	720
SFR_19	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem	720
SFR_20	Problèmes phys./moral à nuï aux activités soc. - dern. 4 sem	721
SFR_21	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem	722
SFR_22	Douleur a nuï aux activités habituelles - dern. 4 sem	723
SFR_23	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem	724
SFR_24	S'est senti nerveux - dern. 4 sem	725
SFR_25	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem	726
SFR_26	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem	727
SFR_27	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem	728
SFR_28	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem	729
SFR_29	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem	730
SFR_30	S'est senti heureux - dern. 4 sem	731
SFR_31	S'est senti fatigué - dern. 4 sem	732
SFR_32	Santé a nuï aux activités sociales - dern 4 sem	733
SFR_33	Semble tomber malade plus facilement que les autres	734
SFR_34	Se voit en aussi bonne santé que les autres	735
SFR_35	Prévoit que santé va se détériorer	736
SFR_36	Se trouve en excellente santé	737
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	740
SFRDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	741

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	739
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	742
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	739
SFRDPSCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	741
SFRDPFCS	Fonctionnement physique - (D)	737
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	738
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	738
SFRDVTS	Échelle de vitalité - (D)	740
SMK : Usage du tabac		
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	445
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	445
SMK_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	446
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	448
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	448
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	449
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	449
SMK_06B	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)	450
SMK_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	451
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	452
SMK_09B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	453
SMK_09C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	454
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	454
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	455
SMK_10B	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)	456
SMK_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)	457
SMK_202	Genre de fumeur	446
SMK_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	447
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	447
SMK_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	451
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	452
SMKDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	458
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	457
SMKDYCS	Nbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	458

SPC : Usage du tabac - Consultation d'un médecin

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
DOSPC	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)	468
SPC_10	A consulté médecin régulier	468
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	469
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	469
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	470
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	470
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	471
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	471
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	472
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	472
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	473
SPC_14G	Genre d'aide - autre	473
SPC_20	Visité un dentiste	474
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	474
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	475
SSA : Soutien social - Disponibilité		
DOSSA	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)	640
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	640
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	641
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	642
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	643
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	644
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	645
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	646
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	647
SSA_09	A un confident	648
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	649
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	650
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	651
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	652
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	653
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	654
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	655
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	656
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	657

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	658
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	659
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	660
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	661
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	660
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	659
SSB : Protection contre le soleil		
DOSSB	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)	369
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	370
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	370
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	371
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	372
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	373
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	374
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	375
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	376
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	376
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	377
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	377
SSB_13	Cancer de la peau	378
SSB_14	Cancer de la peau - diagnostic	378
SSB_15	Cancer de la peau - forme de cancer	379
SSU : Soutien social - Utilisation		
DOSSU	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)	661
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	662
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	662
SSU_22A	A reçu soutien affectif	663
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	664
SSU_23A	A reçu soutien interactif social positif	664
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	665
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	666
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	667
STC : Stress - Faire face au stress		
DOSTC	Stress - Faire face au stress - Ind. d'inclusion - (F)	424

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
STC_61	Fréq. - faire face à - résoudre un problème	424
STC_610	Fréq. - faire face à - se blâmer	430
STC_611	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse	431
STC_62	Fréq. - faire face à - parler aux autres	425
STC_63	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens	425
STC_64	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude	426
STC_65A	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude	426
STC_65B	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	427
STC_65C	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool	427
STC_65D	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments	428
STC_66	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices	428
STC_67	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle	429
STC_68	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable	429
STC_69	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses	430
STS : Stress - Sources		
DOSTS	Stress - Sources - Ind. d'inclusion - (F)	420
STS_1	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue	421
STS_2	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes	422
STS_3	Plus importante source des sentiments de stress	423
SUI : Pensées suicidaires et tentatives de suicide		
DOSUI	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)	705
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	705
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	706
SUI_3	A tenté de se suicider - vie	706
SUI_4	A tenté de se suicider - 12 derniers mois	707
SUI_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	707
SUI_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.	708
SUI_6B	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre	708
SUI_6C	Tentative de suicide - a consulté un psychologue	709
SUI_6D	Tentative de suicide - a consulté un infirmière	709
SUI_6E	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social	710
SUI_6F	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé	711
SUI_6G	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux	710
SUI_6H	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur	711

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
SWL : Satisfaction à l'égard de la vie		
DOSWL	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)	411
SWL_02	Satisfait - emploi	412
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	413
SWL_04	Satisfait - situation financière	414
SWL_05	Satisfait - de soi-même	415
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	416
SWL_07	Satisfait - relations avec les autres membres de la famille	417
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	418
SWL_09	Satisfait - logement	419
SWL_10	Satisfait - quartier	420
SXB : Comportements sexuels		
DOSXB	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)	603
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	605
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	606
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	603
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	607
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	608
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	608
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	609
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	609
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	610
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	611
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	610
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	611
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	612
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	612
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	613
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	614
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	613
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	614
SXB_2	Âge - première relation sexuelle	604
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	604
SXB_4	Nombre de partenaires différents - 12 mois	605

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	606
TAL : Usage du tabac - Autres produits du tabac		
DOTAL	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)	480
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	481
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	481
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	482
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	482
UPE : Utilisation d'équipement protecteur		
DOUPE	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)	358
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	359
UPE_01A	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois	359
UPE_02	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois	360
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	360
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	361
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	361
UPE_02D	Porte des protège-genoux	362
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	362
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	363
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	363
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	364
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	364
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	365
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	365
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	366
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	366
UPE_07	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois	367
UPE_07A	Porte un protecteur buccal	367
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	368
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	368
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	369
WTM : Temps d'attente		
DOWTM	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)	824
WTM_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	825
WTM_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	826

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
WTM_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	827
WTM_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	827
WTM_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	828
WTM_06A	Difficulté - à être référé	828
WTM_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	829
WTM_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	829
WTM_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	830
WTM_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	830
WTM_06F	Difficulté - transport	831
WTM_06G	Difficulté - langue	831
WTM_06H	Difficulté - coût	832
WTM_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	832
WTM_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	833
WTM_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	833
WTM_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	834
WTM_06M	Difficulté - autre	834
WTM_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	835
WTM_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	835
WTM_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	836
WTM_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	836
WTM_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	837
WTM_11A	Temps d'attente acceptable	837
WTM_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	838
WTM_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	838
WTM_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	839
WTM_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	839
WTM_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	840
WTM_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	840
WTM_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	841
WTM_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	841
WTM_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	842
WTM_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	842
WTM_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	843
WTM_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	843
WTM_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	844

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
WTM_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	844
WTM_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	845
WTM_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	845
WTM_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	846
WTM_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	846
WTM_16	Genre de chirurgie requis	847
WTM_17	A déjà eu cette chirurgie	847
WTM_18	A dû passer une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	848
WTM_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	848
WTM_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	849
WTM_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	849
WTM_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	850
WTM_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	850
WTM_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	851
WTM_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	851
WTM_20G	Difficulté - transport	852
WTM_20H	Difficulté - langue	852
WTM_20I	Difficulté - coût	853
WTM_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	853
WTM_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	854
WTM_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	854
WTM_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	855
WTM_20N	Difficulté - autre	855
WTM_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	856
WTM_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	856
WTM_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	857
WTM_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	857
WTM_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	858
WTM_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	858
WTM_25A	Temps d'attente acceptable	859
WTM_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	859
WTM_26	Chirurgie annulée ou reportée	860
WTM_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	860
WTM_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	861
WTM_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	861

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
WTM_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	862
WTM_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	862
WTM_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	863
WTM_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	863
WTM_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	864
WTM_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	864
WTM_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	865
WTM_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	865
WTM_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	866
WTM_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	866
WTM_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	867
WTM_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	867
WTM_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	868
WTM_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	868
WTM_30	Genre de test diagnostique requis	869
WTM_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	870
WTM_32	A déjà eu ce test diagnostique	870
WTM_33	Endroit de ce test	871
WTM_34	Endroit de la clinique	871
WTM_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	872
WTM_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	872
WTM_37A	Difficulté - à être référé	873
WTM_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	873
WTM_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	874
WTM_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	874
WTM_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	875
WTM_37F	Difficulté - service non disponible dans région	875
WTM_37G	Difficulté - transport	876
WTM_37H	Difficulté - langue	876
WTM_37I	Difficulté - coût	877
WTM_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	877
WTM_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	878
WTM_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	878
WTM_37M	Difficulté - autre	879
WTM_38A	Temps attendu entre décision et test	879

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Page
WTM_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	880
WTM_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	880
WTM_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	881
WTM_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	881
WTM_41A	Temps d'attente acceptable	882
WTM_41B	Temps d'attente acceptable - unité	882
WTM_42	Test annulé ou reporté	883
WTM_43	Test annulé ou reporté par	883
WTM_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	884
WTM_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	884
WTM_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	885
WTM_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	885
WTM_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	886
WTM_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	886
WTM_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	887
WTM_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	887
WTM_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	888
WTM_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	888
WTM_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	889
WTM_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	889
WTM_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	890
WTMDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	893
WTMDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	892
WTMDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	892
WTMDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	891
WTMDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	891
WTMDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	890
WTMDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	894
WTMDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	894
WTMDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	893
WTS : Poids		
WTS_M	Poids échantillon - Maître	1034
WTS_S	Poids échantillon - Partage	1035