

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_10	Besoin de visiter un médecin spécialiste	ACC	743
ACC_11	A éprouvé des difficultés à obtenir soins d'un spécialiste	ACC	743
ACC_12A	Difficulté - à être référé	ACC	744
ACC_12B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	744
ACC_12C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	ACC	745
ACC_12D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	ACC	745
ACC_12E	Difficulté - attendu trop longtemps avant de voir méd.	ACC	746
ACC_12F	Difficulté - transport	ACC	746
ACC_12G	Difficulté - langue	ACC	747
ACC_12H	Difficulté - coût	ACC	747
ACC_12I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	748
ACC_12J	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	748
ACC_12K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	749
ACC_12L	Difficulté - attend toujours la visite	ACC	749
ACC_12M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	750
ACC_12N	Difficulté - autre	ACC	750
ACC_20	Besoin d'une chirurgie non urgente	ACC	751
ACC_21	A éprouvé difficultés à obtenir chirurgie non urgente	ACC	751
ACC_22A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous avec le chirurgien	ACC	752
ACC_22B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	ACC	752
ACC_22C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostic	ACC	753
ACC_22D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	ACC	753
ACC_22E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	ACC	754
ACC_22F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	754
ACC_22G	Difficulté - transport	ACC	755
ACC_22H	Difficulté - langue	ACC	755
ACC_22I	Difficulté - coût	ACC	756
ACC_22J	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	ACC	756
ACC_22K	Difficulté - détérioration générale de la santé	ACC	757
ACC_22L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	ACC	757
ACC_22M	Difficulté - attend toujours la chirurgie	ACC	758
ACC_22N	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	758
ACC_22O	Difficulté - autre	ACC	759
ACC_30	Besoin d'IRM, de CT-Scan, d'angiographie	ACC	759
ACC_31	A éprouvé des difficultés à obtenir les tests	ACC	760
ACC_32A	Difficulté - à être référé	ACC	760
ACC_32B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	761

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_32C	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir/rendez-vous	ACC	761
ACC_32D	Difficulté - attendu trop longtemps avant subir test	ACC	762
ACC_32E	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	762
ACC_32F	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	763
ACC_32G	Difficulté - transport	ACC	763
ACC_32H	Difficulté - langue	ACC	764
ACC_32I	Difficulté - coût	ACC	764
ACC_32J	Difficulté - détérioration générale de santé	ACC	765
ACC_32K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	765
ACC_32L	Difficulté - attend toujours le test	ACC	766
ACC_32M	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	766
ACC_32N	Difficulté - autre	ACC	767
ACC_40	Besoin de renseignements/santé pour soi-même ou famille	ACC	767
ACC_40A	Contact pour renseignements/santé - bureau de médecin	ACC	768
ACC_40B	Contact pour renseignements/santé - CLSC /Centre santé comm.	ACC	768
ACC_40C	Contact pour renseignements/santé - clinique sans rendez-vs	ACC	769
ACC_40D	Contact pour renseignements/santé - ligne info. téléphonique	ACC	769
ACC_40E	Contact pour renseignements/santé - salle d'urgence	ACC	770
ACC_40F	Contact pour renseignements/santé - autre service hôpital	ACC	770
ACC_40G	Contact pour renseignements/santé - autre	ACC	771
ACC_41	A éprouvé diff. à obtenir renseign. santé - soi-même/famille	ACC	771
ACC_42	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	772
ACC_43A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	772
ACC_43B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	773
ACC_43C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	773
ACC_43D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	774
ACC_43E	Difficulté - n'a pas eu renseign. ou instructions appropriés	ACC	774
ACC_43F	Difficulté - langue	ACC	775
ACC_43G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	775
ACC_43H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	776
ACC_43I	Difficulté - autre	ACC	776
ACC_44	A éprouvé des difficultés durant soirées/fins de semaines	ACC	777
ACC_45A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	777
ACC_45B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	778
ACC_45C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	778
ACC_45D	Difficulté - attendu trop longtemps/parler à quelqu'un	ACC	779
ACC_45E	Difficulté - n'a pas eu renseign.ou instructions appropriés	ACC	779

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_45F	Difficulté - langue	ACC	780
ACC_45G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	780
ACC_45H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	781
ACC_45I	Difficulté - autre	ACC	781
ACC_46	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	782
ACC_47A	Difficulté - à contacter un médecin ou une infirmière	ACC	782
ACC_47B	Difficulté - n'avait pas de numéro de téléphone	ACC	783
ACC_47C	Difficulté - n'a pas eu de réponse	ACC	783
ACC_47D	Difficulté - attendu trop longtemps avant/parler à quelqu'un	ACC	784
ACC_47E	Difficulté - n'a pas eu renseign./instructions appropriés	ACC	784
ACC_47F	Difficulté - langue	ACC	785
ACC_47G	Difficulté - ne savait pas où aller/appeler/mal informé	ACC	785
ACC_47H	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	786
ACC_47I	Difficulté - autre	ACC	786
ACC_50	Besoin de services de santé de routine pour soi-même/famille	ACC	787
ACC_50A	A un médecin régulier	ACC	787
ACC_51	A éprouvé diff. à obtenir soins routine/suivi - soi-même/fam	ACC	788
ACC_52	A éprouvé des difficultés durant heures régulières	ACC	788
ACC_53A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	789
ACC_53B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	789
ACC_53C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	790
ACC_53D	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	ACC	790
ACC_53E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	791
ACC_53F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	791
ACC_53G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	792
ACC_53H	Difficulté - transport	ACC	792
ACC_53I	Difficulté - langue	ACC	793
ACC_53J	Difficulté - coût	ACC	793
ACC_53K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	794
ACC_53L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	794
ACC_53M	Difficulté - autre	ACC	795
ACC_54	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	795
ACC_55A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	796
ACC_55B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	796
ACC_55C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	797
ACC_55D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	797
ACC_55E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	798

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_55F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	798
ACC_55G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	799
ACC_55H	Difficulté - transport	ACC	799
ACC_55I	Difficulté - langue	ACC	800
ACC_55J	Difficulté - coût	ACC	800
ACC_55K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	801
ACC_55L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. Santé	ACC	801
ACC_55M	Difficulté - autre	ACC	802
ACC_60	Besoin soins immédiats/prob.santé mineur - soi-même/famille	ACC	802
ACC_61	A éprouvé diff. à obtenir soins immédiats - soi-même/famille	ACC	803
ACC_62	A éprouvé des difficultés durant les heures régulières	ACC	803
ACC_63A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	804
ACC_63B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	804
ACC_63C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	805
ACC_63D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	805
ACC_63E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	806
ACC_63F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	806
ACC_63G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	807
ACC_63H	Difficulté - transport	ACC	807
ACC_63I	Difficulté - langue	ACC	808
ACC_63J	Difficulté - coût	ACC	808
ACC_63K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	809
ACC_63L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	809
ACC_63M	Difficulté - autre	ACC	810
ACC_64	A éprouvé des difficultés durant soirées/fin de semaines	ACC	810
ACC_65A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	811
ACC_65B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	811
ACC_65C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	812
ACC_65D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	812
ACC_65E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	813
ACC_65F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	813
ACC_65G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	814
ACC_65H	Difficulté - transport	ACC	814
ACC_65I	Difficulté - langue	ACC	815
ACC_65J	Difficulté - coût	ACC	815
ACC_65K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	816
ACC_65L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	816

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ACC_65M	Difficulté - autre	ACC	817
ACC_66	A éprouvé des difficultés durant/milieu de la nuit	ACC	817
ACC_67A	Difficulté - à contacter un médecin	ACC	818
ACC_67B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	ACC	818
ACC_67C	Difficulté - n'a pas de médecin de famille	ACC	819
ACC_67D	Difficulté - attendu trop longtemps/obtenir un rendez-vous	ACC	819
ACC_67E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir méd.	ACC	820
ACC_67F	Difficulté - service non disponible au moment requis	ACC	820
ACC_67G	Difficulté - service non disponible dans la région	ACC	821
ACC_67H	Difficulté - transport	ACC	821
ACC_67I	Difficulté - langue	ACC	822
ACC_67J	Difficulté - coût	ACC	822
ACC_67K	Difficulté - ne savait pas où aller	ACC	823
ACC_67L	Difficulté - incapable de sortir du domicile / prob. santé	ACC	823
ACC_67M	Difficulté - autre	ACC	824
ADL_01	A besoin de l'aide - pour préparer les repas	ADL	177
ADL_02	A besoin de l'aide - rendre à des rendez-vous/commissions	ADL	178
ADL_03	A besoin de l'aide - pour accomplir les tâches ménagères	ADL	178
ADL_04	A besoin de l'aide - pour les soins personnels	ADL	179
ADL_05	A besoin de l'aide - pour se déplacer dans la maison	ADL	179
ADL_06	A besoin de l'aide - s'occuper de ses finances personnelles	ADL	180
ADLF6R	Besoin d'aide pour des tâches - (F)	RAC	180
ADM_DOI	Jour de l'interview	ADM	19
ADM_LHH	Langue de préférence - interview du ménage	ADM	22
ADM_MOI	Mois de l'interview	ADM	18
ADM_N09	Interview effectuée au téléphone ou en face à face	ADM	19
ADM_N10	Répondant seul durant l'interview	ADM	20
ADM_N11	Réponses biaisées par la présence d'une autre personne	ADM	20
ADM_N12	Langue de l'interview	ADM	21
ADM_PRX	Composante santé complétée par procuration	ADM	17
ADM_STA	État de réponse après traitement des données	ADM	17
ADM_YOI	Année de l'interview	ADM	18
ALC_1	A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois	ALC	483
ALC_2	Fréquence de consommation d'alcool	ALC	483
ALC_3	Fréquence de consommation de 5 verres ou plus	ALC	484
ALCDTTM	Genre de buveur (12 mois) - (D)	ALC	484
ALD_01	Soûl - travail / école / prenant soin d'un enfant	ALD	504

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
ALD_02	Nombre de fois - soûl / a souffert des excès d'alcool	ALD	504
ALD_03	Être soûl augmentait les chances de se blesser	ALD	505
ALD_04	Difficultés émotionnelles ou psychologiques résultant alcool	ALD	505
ALD_05	Grand désir ou besoin de consommer de l'alcool	ALD	506
ALD_06	A passé beaucoup de temps à s'enivrer - un mois ou plus	ALD	506
ALD_07	A bu beaucoup plus que prévu	ALD	507
ALD_08	Nombre de fois - a bu beaucoup plus que prévu	ALD	507
ALD_09	Devait boire plus pour ressentir le même effet	ALD	508
ALD_10	Avait des symptômes - arrêté, diminué, période sans alcool	ALD	508
ALD_11	Buvait de l'alcool - même si promis de ne pas le faire	ALD	509
ALD_12	Buvait de l'alcool - peu de temps pour autre chose	ALD	509
ALD_13	Réduisait activités importantes - cause / consom. d'alcool	ALD	510
ALD_14	Continuait à prendre de l'alcool malgré problèmes de santé	ALD	510
ALD_15A	Niveau de trouble - tâches ménagères	ALD	511
ALD_15C	Niveau de trouble - établir relations avec les autres	ALD	514
ALD_15D	Niveau de trouble - vie sociale	ALD	515
ALD_5B1	Niveau de trouble - aller à l'école	ALD	512
ALD_5B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi	ALD	513
ALDDINT	Trouble occasionné par alcool - moyenne - 12 mois - (D)	ALD	517
ALDDPP	Probabilité prévue pour les répondants - (D)	ALD	516
ALDDSF	Échelle de dépend. à l'alcool - cote du quest. abrégé - (D)	ALD	516
ALDFINT	Trouble occasionné par alcool - 12 m. - (F)	ALD	517
ALW_1	A bu de l'alcool au cours de la semaine écoulée	ALW	485
ALW_2A1	Nombre de verres bus - Jour 1	ALW	486
ALW_2A2	Nombre de verres bus - Jour 2	ALW	486
ALW_2A3	Nombre de verres bus - Jour 3	ALW	487
ALW_2A4	Nombre de verres bus - Jour 4	ALW	487
ALW_2A5	Nombre de verres bus - Jour 5	ALW	488
ALW_2A6	Nombre de verres bus - Jour 6	ALW	488
ALW_2A7	Nombre de verres bus - Jour 7	ALW	489
ALWDDL	Consommation quotidienne moyenne alcool - (D)	ALW	490
ALWDWKY	Consommation hebdomadaire - (D)	ALW	489
BPC_010	A déjà fait prendre sa tension artérielle	BPC	191
BPC_012	Dernière fois que la tension artérielle a été prise	BPC	192
BPC_013	Enceinte - tension artérielle prise	BPC	192
BPC_16A	Tension artérielle pas prise - pas occasion de s'en occuper	BPC	193
BPC_16B	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon répon.	BPC	193

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
BPC_16C	Tension artérielle pas prise - pas nécessaire selon médecin	BPC	194
BPC_16D	Tension artérielle pas prise - respons. pers./familiales	BPC	194
BPC_16E	Tension artérielle pas prise - non disp. lorsque requis	BPC	195
BPC_16F	Tension artérielle pas prise - non disp. dans la région	BPC	195
BPC_16G	Tension artérielle pas prise - délai d'attente trop long	BPC	196
BPC_16H	Tension artérielle pas prise - problèmes de transport	BPC	196
BPC_16I	Tension artérielle pas prise - problème de langue	BPC	197
BPC_16J	Tension artérielle pas prise - coût	BPC	197
BPC_16K	Tension artérielle pas prise - ne savait pas où aller	BPC	198
BPC_16L	Tension artérielle pas prise - peur	BPC	198
BPC_16M	Tension artérielle pas prise - autre	BPC	199
BPC_16N	Tension artérielle pas prise - incap. sortir / prob. santé	BPC	199
BRX_110	A eu examen des seins par professionnel de la santé	BRX	223
BRX_112	Dernière fois a eu un exam. des seins pour masse anormale	BRX	224
BRX_16A	Aucun examen des seins - pas eu l'occasion de s'en occuper	BRX	224
BRX_16B	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon répondante	BRX	225
BRX_16C	Aucun examen des seins - pas nécessaire selon médecin	BRX	225
BRX_16D	Aucun examen des seins - respons. personnelles / familiales	BRX	226
BRX_16E	Aucun examen des seins - non disponible lorsque requis	BRX	226
BRX_16F	Aucun examen des seins - non disponible dans la région	BRX	227
BRX_16G	Aucun examen des seins - délai d'attente trop long	BRX	227
BRX_16H	Aucun examen des seins - problèmes de transport	BRX	228
BRX_16I	Aucun examen des seins - problème de langue	BRX	228
BRX_16J	Aucun examen des seins - coût	BRX	229
BRX_16K	Aucun examen des seins - ne savait pas où aller	BRX	229
BRX_16L	Aucun examen des seins - peur	BRX	230
BRX_16M	Aucun examen des seins - autre	BRX	231
BRX_16N	Aucun examen des seins - incapable sortir domic./prob.santé	BRX	230
BRX_16O	Aucun examen des seins - ablation sein / mastectomie	BRX	231
BSX_120	Auto-examen ses seins pour masse anormale	BSX	232
BSX_121	Fréquence - auto-examen des seins	BSX	233
BSX_22A	Auto-examen des seins a été appris - médecin	BSX	233
BSX_22B	Auto-examen des seins a été appris - infirmière	BSX	234
BSX_22C	Auto-examen des seins a été appris - livre / revue, etc.	BSX	234
BSX_22D	Auto-examen des seins a été appris - TV / vidéo / film	BSX	235
BSX_22G	Auto-examen des seins a été appris - autre	BSX	236
BSX_22H	Auto-examen des seins a été appris - membre de la famille	BSX	235

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCC_031	Fait de l'asthme	CCC	68
CCC_035	Asthme - a eu des symptômes ou des crises	CCC	69
CCC_036	Asthme - a pris des médicaments	CCC	69
CCC_051	Souffre d'arthrite	CCC	70
CCC_061	A des maux de dos autres que la fibromyalgie et l'arthrite	CCC	70
CCC_071	Fait de l'hypertension	CCC	71
CCC_072	Déjà été diagnostiqué pour l'hypertension	CCC	71
CCC_073	Médicaments - l'hypertension - dernier mois	CCC	72
CCC_073A	Enceinte lorsque diagnostiqué avec hypertension la 1ère fois	CCC	72
CCC_073B	Autre que pendant grossesse - diagnostiqué avec hypertension	CCC	73
CCC_081	A des migraines	CCC	73
CCC_091	Atteint d'une MPOC	CCC	74
CCC_101	Est atteint du diabète	CCC	74
CCC_102	Diabète - âge au premier diagnostique	CCC	75
CCC_105	Diabète - prend de l'insuline actuellement	CCC	77
CCC_106	Diabète - pris pilules pour contrôler le niveau de sucre	CCC	77
CCC_10A	Diabète - diagnostique - durant grossesse	CCC	75
CCC_10B	Diabète - diagnostique - autre que durant grossesse	CCC	76
CCC_10C	Diabète - quand après diagnostique a commencé insuline	CCC	76
CCC_121	Souffre d'une maladie cardiaque	CCC	78
CCC_131	Souffre d'un cancer	CCC	78
CCC_141	Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin	CCC	79
CCC_151	Est atteint de troubles dus à accident vasculaire cérébral	CCC	80
CCC_161	Est atteint d'incontinence urinaire	CCC	80
CCC_171	Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite	CCC	81
CCC_17A	Genre de trouble intestinaux	CCC	81
CCC_181	Est atteint d'Alzheimer ou autre démence cérébrale	CCC	82
CCC_280	Est atteint d'un trouble de l'humeur	CCC	82
CCC_290	Est atteint d'un trouble d'anxiété	CCC	83
CCC_31A	Déjà souffre d'un cancer	CCC	79
CCCDIA	Type de diabète	CCC	83
CCS_180	A passé un test de « RSOS »	CCS	243
CCS_182	Dernière fois subi un test de « RSOS »	CCS	243
CCS_184	A passé une coloscopie ou une sigmoïdoscopie	CCS	247
CCS_185	Dernière fois subi une coloscopie ou sigmoïdoscopie	CCS	248
CCS_187	Coloscopie/sigmoïdoscopie - suite à « RSOS »	CCS	252
CCS_83A	A passé un test « RSOS » - antécédents familiaux	CCS	244

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
CCS_83B	A passé un test « RSOS » - examen régulier	CCS	244
CCS_83C	A passé un test « RSOS » - âge	CCS	245
CCS_83D	A passé un test « RSOS » - suivi d'un problème	CCS	246
CCS_83E	A passé un test « RSOS » - suivi d'un traitement	CCS	246
CCS_83F	A passé un test « RSOS » - autre	CCS	247
CCS_83G	A passé un test « RSOS » - race	CCS	245
CCS_86A	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - antécédents familiaux	CCS	248
CCS_86B	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - examen régulier	CCS	249
CCS_86C	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - âge	CCS	249
CCS_86D	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un problème	CCS	250
CCS_86E	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - suivi d'un traitement	CCS	251
CCS_86F	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - autre	CCS	251
CCS_86G	A passé coloscopie/sigmoïdoscopie - race	CCS	250
CHP_01	A passé la nuit comme patient	CHP	119
CHP_02	Nombre de nuits comme patient	CHP	119
CHP_03	Consulté un médecin de famille/omnipraticien	CHP	120
CHP_04	Nombre de consultations - médecin de famille/omnipraticien	CHP	120
CHP_05	Lieu de la plus récente consultation	CHP	121
CHP_06	Consulté un spécialiste de la vue	CHP	122
CHP_07	Nombre de consultations - spécialiste de la vue	CHP	122
CHP_08	Consulté un autre médecin	CHP	123
CHP_09	Nombre de consultations - autre médecin	CHP	123
CHP_10	Lieu de la plus récente consultation	CHP	124
CHP_11	Consulté une infirmière	CHP	125
CHP_12	Nombre de consultations - infirmière	CHP	125
CHP_13	Lieu de la plus récente consultation	CHP	126
CHP_14	Consulté un dentiste ou orthodontiste	CHP	127
CHP_15	Nombre de consultations - dentiste ou orthodontiste	HCU	127
CHP_16	Consulté un chiropraticien	CHP	128
CHP_17	Nombre de consultations - chiropraticien	CHP	128
CHP_18	Consulté un physiothérapeute	CHP	129
CHP_19	Nombre de consultations - physiothérapeute	CHP	129
CHP_20	Consulté un psychologue	CHP	130
CHP_21	Nombre de consultations - psychologue	CHP	130
CHP_22	Consulté une travailleuse sociale	CHP	131
CHP_23	Nombre de consultations - travailleuse sociale	CHP	131
CHP_24	Consulté un orthophoniste/audiologiste/ergo.	CHP	132

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
CHP_25	Nombre de consultations - orthophoniste/audiologiste/ergo.	CHP	132
CHPDMDC	Nombre de consultations avec des médecins - (D)	HCU	133
CHPFCOP	Consultations avec professionnels de la santé - (F)	HCU	133
CIH_1	A fait quelque chose pour améliorer la santé	CIH	39
CIH_2	Changement le plus important pour améliorer la santé	CIH	40
CIH_3	Croit que quelque chose doit être fait pour améliorer santé	CIH	41
CIH_4	La chose la plus importante à faire pour améliorer la santé	CIH	42
CIH_5	Empêchement pour améliorer la santé	CIH	43
CIH_6A	Empêchement pour améliorer la santé - manque de volonté	CIH	43
CIH_6B	Empêchement pour améliorer la santé - programme de travail	CIH	44
CIH_6E	Empêchement pour améliorer la santé - trop coûteux	CIH	47
CIH_6F	Empêchement pour améliorer la santé - trop stressant	CIH	46
CIH_6G	Empêch. pour améliorer la santé - incapacité/prob. de santé	CIH	46
CIH_6H	Empêchement pour améliorer la santé - autre	CIH	49
CIH_6I	Empêchement pour améliorer la santé - responsab. familiales	CIH	44
CIH_6J	Empêch. pour améliorer la santé - dépend drogue/alcool	CIH	45
CIH_6K	Empêch. pour améliorer la santé - ne pas être en forme	CIH	45
CIH_6L	Empêch. pour améliorer la santé - non dispo. dans la région	CIH	47
CIH_6M	Empêch. pour améliorer la santé - problèmes de transport	CIH	48
CIH_6N	Empêch. pour améliorer la santé - conditions météorologiques	CIH	48
CIH_7	Intention améliorer la santé au cours de la prochaine année	CIH	49
CIH_8A	Améliorer la santé - plus d'exercices	CIH	50
CIH_8B	Améliorer la santé - perdre du poids	CIH	50
CIH_8C	Améliorer la santé - améliorer les habitudes alimentaires	CIH	51
CIH_8G	Améliorer la santé - réduire le niveau de stress	CIH	52
CIH_8H	Améliorer la santé - prendre des vitamines	CIH	53
CIH_8I	Améliorer la santé - autre	CIH	54
CIH_8J	Améliorer la santé - cesser de fumer	CIH	51
CIH_8K	Améliorer la santé - consommer moins d'alcool	CIH	52
CIH_8L	Améliorer la santé - recevoir des soins médicaux	CIH	53
CMH_01K	A consulté profess. de la santé mentale	CMH	668
CMH_01L	A consulté profess. de la santé mentale - nombre de fois	CMH	668
CMH_1MA	A consulté profess. de la santé mentale - médecin de famille	CMH	669
CMH_1MB	A consulté profess. de la santé mentale - psychiatre	CMH	669
CMH_1MC	A consulté profess. de la santé mentale - psychologue	CMH	670
CMH_1MD	A consulté prof. de la santé ment. - infirmière (infirmier)	CMH	670
CMH_1ME	A consulté profess. de la santé mentale - travailleur social	CMH	671

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
CMH_1MF	A consulté profess. de la santé mentale - autre	CMH	671
CPG_01A	Fréq. - dépensé \$ pr billets loterie instant./quot. - 12 m.	CPG	565
CPG_01B	Fréquence - dépensé argent pour billets de loterie	CPG	566
CPG_01C	Fréquence - dépensé argent au bingo	CPG	567
CPG_01D	Fréquence - dépensé argent pour jeu de cartes/jeu de société	CPG	568
CPG_01E	Fréquence - dépensé argent au loterie vidéo (hors casino)	CPG	569
CPG_01F	Fréquence - dépensé argent loterie vidéo (au casino)	CPG	570
CPG_01G	Fréquence - dépensé argent pour autres jeux (au casino)	CPG	571
CPG_01H	Fréquence - dépensé argent pour jeux de hasard sur Internet	CPG	572
CPG_01I	Fréquence - dépensé argent aux courses de chevaux	CPG	573
CPG_01J	Fréquence - dépensé argent pour loteries sportives	CPG	574
CPG_01K	Fréquence - dépensé argent pour investissements spéculatifs	CPG	575
CPG_01L	Fréquence - dépensé argent pour des jeux d'habiletés	CPG	576
CPG_01M	Fréquence - dépensé argent pour autre type de jeu de hasard	CPG	577
CPG_01N	Montant d'argent dépensé aux activités de jeu	CPG	578
CPG_02	Fréquence - dépensé plus d'\$ au jeu qu'avait l'intention	CPG	579
CPG_03	Fréquence - joué plus d'argent pour même sentiment	CPG	580
CPG_04	Fréquence - retourné pour essayer de regagner l'argent perdu	CPG	581
CPG_05	Fréquence - emprunté argent/vendu pour obtenir \$ pour jouer	CPG	582
CPG_06	Fréquence - a pensé peut-être avoir un problème de jeu	CPG	583
CPG_07	Fréquence - jeu a causé des problèmes de santé quelconques	CPG	584
CPG_08	Fréquence - personnes ont critiqué les habitudes de jeu	CPG	585
CPG_09	Fréquence - activités de jeu ont causé problèmes financiers	CPG	586
CPG_10	Fréquence - senti coupable à propos du jeu	CPG	587
CPG_11	Fréquence - a menti pour cacher activités de jeu	CPG	588
CPG_12	Fréquence - voulu arrêter parier mais ne pensait pas pouvoir	CPG	589
CPG_13	Fréquence - parié plus que pouvait se permettre de perdre	CPG	590
CPG_14	Fréquence - essayé d'arrêter/de moins jouer mais incapable	CPG	591
CPG_15	Fréquence - joué pour oublier problèmes/mieux se sentir	CPG	592
CPG_16	Fréquence - act. de jeu causé problème avec famille/amis	CPG	593
CPG_17	Autre membre de la famille a eu problème de jeu	CPG	594
CPG_18	Consommé de l'alcool ou de la drogue en jouant	CPG	594
CPG_19A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	CPG	595
CPG_19C	Niveau de trouble - capacité relations proches - 12 m.	CPG	598
CPG_19D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	CPG	599
CPG_9B1	Niveau de trouble - capacité d'aller à l'école - 12 m.	CPG	596
CPG_9B2	Niveau de trouble - capacité travailler à emploi - 12 m.	CPG	597

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
CPGDACT	Nbre de differents types d'activité de jeux de hasard - (D)	CPG	601
CPGDINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - Moyenne - (D)	CPG	602
CPGDSEV	Indice de gravité de problème de jeux de hasard - (D)	CPG	600
CPGD TYP	Type de joueur - (D)	CPG	601
CPGFGAM	Activité jeux hasard - parieurs vs non-parieurs - (F)	CPG	600
CPGFINT	Trouble occasionné par les jeux de hasard - (F)	CPG	602
DEN_130	A visité un dentiste	DEN	261
DEN_132	Dernière visite chez le dentiste	DEN	262
DEN_36A	Aucune visite chez le dentiste - pas occas. de s'en occuper	DEN	263
DEN_36B	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - répondant	DEN	263
DEN_36C	Aucune visite chez le dentiste - pas nécessaire - dentiste	DEN	264
DEN_36D	Aucune visite chez le dentiste - respons. pers. / familiales	DEN	264
DEN_36E	Aucune visite chez le dentiste - non disp. lorsque requis	DEN	265
DEN_36F	Aucune visite chez le dentiste - non disp. dans la région	DEN	265
DEN_36G	Aucune visite chez le dentiste - délai d'attente trop long	DEN	266
DEN_36H	Aucune visite chez le dentiste - problèmes de transport	DEN	266
DEN_36I	Aucune visite chez le dentiste - problème de langue	DEN	267
DEN_36J	Aucune visite chez le dentiste - coût	DEN	267
DEN_36K	Aucune visite chez le dentiste - ne savait pas où aller	DEN	268
DEN_36L	Aucune visite chez le dentiste - peur	DEN	268
DEN_36M	Aucune visite chez le dentiste - porte un dentier	DEN	269
DEN_36N	Aucune visite chez le dentiste - autre	DEN	270
DEN_36O	Aucune visite chez le dentiste - incapable sortir domicile	DEN	269
DHH_AGE	Âge	DHH	22
DHH_DOB	Jour de naissance	DHH	23
DHH_MOB	Mois de naissance	DHH	23
DHH_MS	État matrimonial	DHH	24
DHH_OW N	Logement - propriété d'un membre du ménage	DWL	959
DHH_SEX	Sexe	DHH	24
DHH_YOB	Année de naissance	DHH	22
DHHD611	Nombre de personnes de 6 à 11 ans dans le ménage - (D)	DHH	26
DHHDECF	Type de ménage - (D)	DHH	28
DHHHSZ	Taille de ménage - (D)	DHH	29
DHHD L12	Nombre de personnes de moins de 12 ans dans le ménage - (D)	DHH	26
DHHD L18	Nombre de personnes de moins de 18 ans dans le ménage	DHH	27
DHHDLE5	Nombre de personnes de 5 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	26
DHHD LVG	Dispositions de vie du répondant sélectionné - (D)	DHH	27

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
DHHOKD	Nombre de dépendants de 16 ou 17 ans dans le ménage - (D)	DHH	25
DHHDSAGE	Âge du conjoint	DHH	25
DHHDYKD	Nombre de personnes de 15 ans ou moins dans le ménage - (D)	DHH	25
DIA_01	Fait subir le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	84
DIA_02	Nombre de fois - fait le test d'hémoglobine « A1C »	DIA	84
DIA_03	Pieds examinés par un professionnel de la santé	DIA	85
DIA_04	Nbre/fois - pieds examinés par professionnel de la santé	DIA	85
DIA_05	Urine testé pour protéines par professionnel de la santé	DIA	86
DIA_06	A déjà subi examen de la vue avec pupilles dilatées	DIA	86
DIA_07	Examen de la vue avec pupilles dilatées - dernière fois	DIA	87
DIA_08	Vérifie taux de glucose / soi-même - unité de déclaration	DIA	87
DIA_09	Examine ses pieds / soi-même - unité de déclaration	DIA	90
DIA_10	Médicaments - l'ASA - dernier mois	DIA	92
DIA_11	Médicaments - taux de cholestérol dans le sang -dern. Mois	DIA	93
DIA_N8B	Vérifie taux de glucose/soi-même - nombre de fois par jour	DIA	88
DIA_N8C	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par semaine	DIA	88
DIA_N8D	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par mois	DIA	89
DIA_N8E	Vérifie taux de glucose/soi-même- nombre de fois par année	DIA	89
DIA_N9B	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par jour	DIA	90
DIA_N9C	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par semaine	DIA	91
DIA_N9D	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par mois	DIA	91
DIA_N9E	Examine ses pieds / soi-même - nombre de fois par année	DIA	92
DIS_10A	Fréquence - détresse : senti épuisé - mois passé	DIS	672
DIS_10B	Fréquence - détresse : s'est senti nerveux - mois passé	DIS	673
DIS_10C	Fréq-détresse : si nerveux rien pouvait calmer - mois passé	DIS	674
DIS_10D	Fréquence - détresse : senti désespéré - mois passé	DIS	675
DIS_10E	Fréquence - détresse : s'est senti agité - mois passé	DIS	676
DIS_10F	Fréq - détresse : ne pouvait pas rester inactif - mois passé	DIS	677
DIS_10G	Fréquence - détresse : senti triste/déprimé - mois passé	DIS	678
DIS_10H	Fréquence - détresse : déprimé/rien fait sourire - m. passé	DIS	679
DIS_10I	Fréq. - détr. : s'est senti tout était un effort - m. passé	DIS	680
DIS_10J	Fréquence - détresse : s'est senti bon à rien - mois passé	DIS	681
DIS_10K	Fréquence des sentiments de détresse - mois passé	DIS	682
DIS_10L	Fréquence des sentiments de détresse (plus souvent)	DIS	682
DIS_10M	Fréquence des sentiments de détresse (moins souvent)	DIS	683
DIS_10N	Fréq. des sentiments de détr. perturbent la vie - mois passé	DIS	683
DISDCHR	Échelle de chronicité de détresse/incapacité-mois passé-(D)	DIS	684

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
DISDDSX	Échelle de détresse - K10 - mois passé - (D)	DIS	685
DISDK6	Échelle de détresse - K6 - mois passé - (D)	DIS	684
DOACC	Accès aux services de soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	ACC	742
DOADL	Activités de tous les jours - Ind. d'inclusion - (F)	ADL	177
DOALD	Consommation d'alcool – Dépendance - Ind. d'inclusion - (F)	ALD	503
DOALW	Cons. alcool / la dernière semaine - Ind. d'inclusion - (F)	ALW	485
DOBPC	Tension artérielle - Vérification - Ind. d'inclusion - (F)	BPC	191
DOBRX	Examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	BRX	223
DOBSX	Auto-examen des seins - Ind. d'inclusion - (F)	BSX	232
DOCCS	Dépistage cancer du côlon et rectum - Ind. d'inclusion - (F)	CCS	242
DOCIH	Chang. faits pour améliorer santé - Ind. d'inclusion - (F)	CIH	38
DOCMH	Consul. au sujet de la santé mentale - Ind. d'inclusion -(F)	CMH	667
DOCPG	Jeu excessif - Ind. d'inclusion - (F)	CPG	565
DODEN	Visites chez le dentiste - Ind. d'inclusion - (F)	DEN	261
DODEP	Dépression - Ind. d'inclusion - (F)	DPS	685
DODIA	Soins pour le diabète - Ind. d'inclusion - (F)	DIA	83
DODIS	Détresse - Ind. d'inclusion - (F)	DIS	672
DODRG	Usage de drogues illicites - Ind. d'inclusion - (F)	IDG	535
DODRV	Conduite et sécurité - Ind. d'inclusion - (F)	DRV	490
DODSU	Usage de supp. alim. Vit. & min. - Ind. d'inclusion - (F)	DSU	290
DOEYX	Examens de la vue - Ind. d'inclusion - (F)	EYX	252
DOFDC	Choix alimentaires - Ind. d'inclusion - (F)	FDC	282
DOFSC	Sécurité alimentaire - Ind. d'inclusion - (F)	FSC	1022
DOHCS	Satis.à l'égard du syst.de soins de santé- Ind. d'incl.- (F)	HCS	54
DOHMC	Services de soins de santé à dom. - Ind. d'inclusion - (F)	HMC	133
DOHMS	Mesures de sécurité à la maison - Ind. d'inclusion - (F)	HMS	991
DOHUI	Indice de l'état de santé - Ind. d'inclusion - (F)	HUI	93
DOINJ	Blessures - Ind. d'inclusion - (F)	INJ	379
DOINS	Couverture d'assurance - Ind. d'inclusion - (F)	INS	895
DOMAM	Mammographie - Ind. d'inclusion - (F)	MAM	209
DOMAS	Contrôle de soi - Ind. d'inclusion - (F)	MAS	438
DOMXA	Exp. mat. - Cons. alcool/ grossesse - Ind. d'inclusion - (F)	MXA	528
DOMXS	Exp. mat- Usage du tabac / grossesse - Ind. d'inclusion -(F)	MXS	531
DOOH2	Santé bucco-dentaire 2 - Ind. d'inclusion - (F)	OH2	270
DOORG	Org. à but non lucratif - Particip. - Ind. d'inclusion - (F)	ORG	37
DOPAF	Act. phys.- Installations au travail - Ind. d'inclusion -(F)	PAF	986
DOPAP	Test pap - Ind. d'inclusion - (F)	PAP	200

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
DOPAS	Sat. patients - Serv. soins de santé - Ind. d'inclusion -(F)	PAS	163
DOPSA	Dépistage du cancer de la prostate - Ind. d'inclusion - (F)	PSA	236
DOPSC	Sat. patients - Soins de santé comm. -Ind. d'inclusion - (F)	PSC	170
DOPWB	Bien-être psychologique - Ind. d'inclusion - (F)	PWB	615
DOSAC	Activités sédentaires - Ind. d'inclusion - (F)	SAC	354
DOSCA	Usage tabac - Méth. pour cesser fumer- Ind. d'inclusion -(F)	SCA	462
DOSCH	Usage du tabac - les étapes du chang. -Ind. d'inclusion -(F)	SCH	459
DOSFE	Estime de soi - Ind. d'inclusion - (F)	SFE	431
DOSFR	État de santé (SF-36) - Ind. d'inclusion - (F)	SFR	712
DOSPC	Usage du tabac - cons. d'un médecin - Ind. d'inclusion -(F)	SPC	468
DOSSA	Soutien social - disponibilité - Ind. d'inclusion - (F)	SSA	640
DOSSB	Protection contre le soleil - Ind. d'inclusion - (F)	SSB	369
DOSSU	Soutien social - utilisation - Ind. d'inclusion - (F)	SSU	661
DOSTC	Stress - Faire face au stress - Ind. d'inclusion - (F)	STC	424
DOSTS	Stress - Sources - Ind. d'inclusion - (F)	STS	420
DOSUI	Pensées suicid. & tent. de suicide - Ind. d'inclusion - (F)	SUI	705
DOSWL	Satisfaction à l'égard de la vie - Ind. d'inclusion - (F)	SWL	411
DOSXB	Comportements sexuels - Ind. d'inclusion - (F)	SXB	603
DOTAL	Usage du tabac -Autres prod. du tabac -Ind. d'inclusion -(F)	TAL	480
DOUPE	Util. de l'équipement protecteur - Ind. d'inclusion - (F)	UPE	358
DOWTM	Temps d'attente - Ind. d'inclusion - (F)	WTM	824
DPS_02	Senti triste/mélancolique/déprimé - 2 sem. ou plus - 12 m.	DPS	686
DPS_03	Triste/déprimé - durée de ces sentiments - 2 sem.	DPS	686
DPS_04	Triste/déprimé - fréquence - 2 sem.	DPS	687
DPS_05	Triste/déprimé - perdu intér. pr plupart des choses - 2 sem.	DPS	687
DPS_06	Triste/dép. - éprouvait tjrs fatigue/manque d'éner. - 2 sem.	DPS	688
DPS_07	Triste/déprimé - changement de poids - 2 sem.	DPS	688
DPS_08A	Triste/déprimé - changement de poids (combien) - 2 sem.	DPS	689
DPS_08B	Triste/déprimé - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	689
DPS_09	Triste/déprimé - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	690
DPS_10	Triste/dépr. difficile à trouver le sommeil - fréq. - 2 sem.	DPS	690
DPS_11	Triste/déprimé - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	691
DPS_12	Triste/déprimé - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	691
DPS_13	Triste/déprimé - a beaucoup songé à la mort - 2 sem.	DPS	692
DPS_14	Triste/déprimé - nombre de semaines - 12 m.	DPS	692
DPS_15	Triste/déprimé - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	693
DPS_16	Perte d'intérêt - choses plaisantes - 12 m.	DPS	694

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
DPS_17	Perte d'intérêt - fréquence - 12 m.	DPS	694
DPS_18	Perte d'intérêt - fréquence - 2 sem.	DPS	695
DPS_19	Perte d'intérêt - éprouvait toujours de la fatigue - 2 sem.	DPS	695
DPS_20	Perte d'intérêt - changement de poids - 2 sem.	DPS	696
DPS_21A	Perte d'intérêt - changement de poids (montant)	DPS	696
DPS_21B	Perte d'intérêt - changement de poids (lb/kg) - 2 sem.	DPS	697
DPS_22	Perte d'intérêt - difficulté à trouver le sommeil - 2 sem.	DPS	697
DPS_23	Perte d'intérêt - diff. à trouver sommeil/fréq. - 2 sem.	DPS	698
DPS_24	Perte d'intérêt - difficulté à se concentrer - 2 sem.	DPS	698
DPS_25	Perte d'intérêt - senti parfois abattu - 2 sem.	DPS	699
DPS_26	Perte d'intérêt - songé beaucoup à la mort - 2 sem.	DPS	699
DPS_27	Perte d'intérêt - nombre de semaines - 12 m.	DPS	700
DPS_28	Perte d'intérêt - mois le plus récent - 2 sem.	DPS	701
DPSDMT	Dernier mois s'est senti déprimé - 2 sem. de suite - (D)	DPS	704
DPSDPP	Échelle / dépression - probabilité prévue - (D)	DPS	702
DPSDSF	Échelle dépression - cote du formulaire abrégé - (D)	DPS	702
DPSDWK	Nombre de semaines s'est senti déprimé - (D)	DPS	703
DRV_01A	A conduit un véhicule moteur	DRV	491
DRV_01B	A conduit une motocyclette	DRV	491
DRV_02	Fréquence - a utilisé ceinture de sécurité en conduisant	DRV	492
DRV_03A	Utilisation du cellulaire au volant.	DRV	492
DRV_03B	Utilisation d'un main-libre au volant	DRV	493
DRV_04	Fréquence - s'est senti fatigué en conduisant	DRV	493
DRV_05	Vitesse de la conduite comp. aux autres	DRV	494
DRV_06	Agressivité de la conduite comp. aux autres	DRV	495
DRV_07	A conduit un véhicule moteur après avoir bu 2+ consomm.	DRV	495
DRV_07A	Nombre de fois - a conduit v.m. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	496
DRV_08A	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager avant	DRV	496
DRV_08B	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - passager arrière	DRV	497
DRV_09	Fréquence - utilise ceinture de sécurité - dans un taxi	DRV	498
DRV_10	Passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	498
DRV_10A	Nombre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	499
DRV_11A	Conducteur ou passager - motoneige, bateau moteur ou seadoo	DRV	499
DRV_11B	Conducteur ou passager - VTT	DRV	500
DRV_12	Fréquence - porte un casque - VTT	DRV	500
DRV_13	Passager avec conducteur bu 2+ consomm. - VTT, motoneige	DRV	501
DRV_13A	Nbre de fois - passager/conducteur avait bu 2+ consomm.	DRV	501

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
DRV_14	A conduit - motoneige/VTT, etc. après avoir bu 2+ consomm.	DRV	502
DRV_14A	Nbre de fois - a conduit motoneige, VTT, etc après consomm.	DRV	502
DRVFSBU	Utilisation ceinture sécurité passager - véh. moteur - (F)	DRV	503
DSU_1A	A pris un supplément de vitamines ou minéraux - 4 dern. sem.	DSU	290
DSU_1B	A pris un supplément -au moins 1 fois par semaine	DSU	291
DSU_1C	A pris un supplément - nbre. de jours/dernière semaine	DSU	291
DSU_1D	A pris un supplément - nbre. de jours/4 dernières semaines	DSU	292
DSUDCON	Fréq. de consommation - suppléments vitamines/minéraux - (F)	DSU	292
EDU_1	Plus haut niveau d'études primaires ou secondaires achevé	EDU	971
EDU_2	Obtenu un diplôme d'études secondaires (école secondaire)	EDU	971
EDU_3	Suivi tout autre cours	EDU	972
EDU_4	Plus haut certificat ou diplôme obtenu	EDU	972
EDUDH04	Plus haut niveau d'études - ménage, 4 niveaux - (D)	EDU	974
EDUDH10	Plus haut niveau d'études - ménage, 10 niveaux - (D)	EDU	974
EDUDR04	Plus haut niveau d'études - répondant, 4 niveaux - (D)	EDU	975
EDUDR10	Plus haut niveau d'études - répondant, 10 niveaux - (D)	EDU	975
ETS_10	Quelqu'un fume à l'intérieur de la maison	ETS	475
ETS_11	Nombre de personnes qui fument à l'intérieur de la maison	ETS	476
ETS_20	Exposé à la fumée des autres dans un véhicule privé	ETS	476
ETS_20B	Exposé à la fumée des autres dans des lieux publics	ETS	477
ETS_35	Permis de fumer - Maison	ETS	477
ETS_36	Restrictions de fumer	ETS	478
ETS_37A	Type de restrictions -certaines pièces seulement	ETS	478
ETS_37B	Type de restrictions - jeunes enfants	ETS	479
ETS_37C	Type de restrictions - fenêtres ouvertes	ETS	479
ETS_37D	Type de restrictions - Autres	ETS	480
EYX_140	Voir optométriste - 12 m	EYX	253
EYX_142	Dernier examen de la vue	EYX	253
EYX_46A	Aucun examen de vue - pas eu occasion occuper - dern. 2 ans	EYX	254
EYX_46B	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le répondant	EYX	254
EYX_46C	Aucun examen de vue - pas nécessaire selon le médecin	EYX	255
EYX_46D	Aucun examen de vue - responsabilités personnelles/fam.	EYX	255
EYX_46E	Aucun examen de vue - non disponible lorsque requis	EYX	256
EYX_46F	Aucun examen de vue - non disponible dans la région	EYX	256
EYX_46G	Aucun examen de vue - délai d'attente trop long	EYX	257
EYX_46H	Aucun examen / la vue - problèmes de transport	EYX	257
EYX_46I	Aucun examen / la vue - problème de langue	EYX	258

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
EYX_46J	Aucun examen / la vue - coût	EYX	258
EYX_46K	Aucun examen / la vue - ne savait pas où aller	EYX	259
EYX_46L	Aucun examen / la vue - peur	EYX	259
EYX_46M	Aucun examen / la vue - autre raison	EYX	260
EYX_46N	Aucun examen / la vue - problème de santé	EYX	260
FDC_1A	Choisit/évite aliments - se préoccupe du poids corporel	FDC	282
FDC_1B	Choisit/évite aliments - se préoccupe maladies cardiaques	FDC	283
FDC_1C	Choisit/évite aliments - se préoccupe du cancer	FDC	283
FDC_1D	Choisit/évite aliments - se préoccupe de l'ostéoporose	FDC	284
FDC_2A	Raison de choisir aliments - faible teneur en gras	FDC	284
FDC_2B	Raison de choisir aliments - teneur en fibres	FDC	285
FDC_2C	Raison de choisir aliments - teneur en calcium	FDC	285
FDC_3A	Raison d'éviter aliments - teneur en gras	FDC	286
FDC_3B	Raison d'éviter aliments - type de gras	FDC	286
FDC_3C	Raison d'éviter aliments - teneur en sel	FDC	287
FDC_3D	Raison d'éviter aliments - teneur en cholestérol	FDC	287
FDC_3E	Raison d'éviter aliments - teneur en calories	FDC	288
FDCFAVD	Évite aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	288
FDCFCAH	Choisit/évite aliments - préoccup. aspects de santé - (F)	FDC	289
FDCFCHO	Choisit aliments à cause de leur contenu - (F)	FDC	289
FLU_160	A déjà reçu un vaccin contre la grippe	FLU	181
FLU_162	A reçu vaccin contre la grippe - dernière fois	FLU	181
FLU_164	A reçu vaccin contre la grippe - quel mois	FLU	182
FLU_165	A reçu vaccin contre la grippe - année courante/dernière	FLU	183
FLU_66A	Aucun vaccin - pas eu l'occasion de s'en occuper	FLU	183
FLU_66B	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le répondant	FLU	184
FLU_66C	Aucun vaccin - pas nécessaire selon le médecin	FLU	184
FLU_66D	Aucun vaccin - responsabilités personnelles / familiales	FLU	185
FLU_66E	Aucun vaccin - non disponible lorsqu'il était requis	FLU	185
FLU_66F	Aucun vaccin - non disponible dans la région	FLU	186
FLU_66G	Aucun vaccin - délai d'attente trop long	FLU	186
FLU_66H	Aucun vaccin - problèmes de transport	FLU	187
FLU_66I	Aucun vaccin - problème de langue	FLU	187
FLU_66J	Aucun vaccin - coût	FLU	188
FLU_66K	Aucun vaccin - ne savait pas où aller	FLU	188
FLU_66L	Aucun vaccin - peur	FLU	189
FLU_66M	Aucun vaccin - mauvaise réaction au dernier vaccin	FLU	189

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
FLU_66N	Aucun vaccin - autre	FLU	190
FLU_66O	Aucun vaccin - incapable sortir domicile/problème de santé	FLU	190
FSC_010	Situation alimentaire du ménage - 12 m.	FSC	1023
FSC_020	Peur de manquer de nourriture - 12 m.	FSC	1023
FSC_030	Plus de nourr. et pas d'argent pour acheter d'autre - 12 m.	FSC	1024
FSC_040	N'avait pas les moyens de manger repas équilibrés - 12 m.	FSC	1024
FSC_050	Comptait sur aliments peu coûteux pr les enfants - 12 m.	FSC	1025
FSC_060	Ne pouvait pas servir repas équilibrés aux enfants - 12 m.	FSC	1025
FSC_070	Enfants ne mangeaient pas assez - 12 m.	FSC	1026
FSC_080	Adultes ont sauté ou réduit la portion des repas - 12 m.	FSC	1026
FSC_081	Adultes ont sauté ou réduit les repas - fréquence - 12 m.	FSC	1027
FSC_090	A mangé moins qu'aurait dû - 12 m.	FSC	1027
FSC_100	Avait faim mais ne pouvait se permettre de manger - 12 m.	FSC	1028
FSC_110	A perdu du poids pas d'argent pour acheter nourriture- 12 m.	FSC	1028
FSC_120	Adultes ont passé un jour entier sans manger - 12 m.	FSC	1029
FSC_121	Adultes passé jour entier sans manger - fréquence - 12 m.	FSC	1030
FSC_130	Adultes ont réduit la portion des enfants - 12 m.	FSC	1031
FSC_140	Enfants ont sauté des repas - 12 m.	FSC	1031
FSC_141	Enfants ont sauté des repas - fréquence - 12 m.	FSC	1032
FSC_150	Enfants ont eu faim - 12 m.	FSC	1032
FSC_160	Enfants ont passé une journée entière sans manger - 12 m.	FSC	1033
FSCDAFS	Sécurité alimentaire du ménage - sans enfant	FSC	1034
FSCDCFS	Sécurité alimentaire du ménage - avec enfant	FSC	1034
FSCDHFS2	État de sécurité alimentaire du ménage - Version modif.- (D)	FSD	1033
FVC_1A	Boit des jus de fruits - unité de déclaration	FVC	293
FVC_1B	Boit des jus de fruits - nombre de fois par jour	FVC	293
FVC_1C	Boit des jus de fruits - nombre de fois par semaine	FVC	294
FVC_1D	Boit des jus de fruits - nombre de fois par mois	FVC	294
FVC_1E	Boit des jus de fruits - nombre de fois par année	FVC	295
FVC_2A	Mange des fruits - unité de déclaration	FVC	295
FVC_2B	Mange des fruits - nombre de fois par jour	FVC	296
FVC_2C	Mange des fruits - nombre de fois par semaine	FVC	296
FVC_2D	Mange des fruits - nombre de fois par mois	FVC	297
FVC_2E	Mange des fruits - nombre de fois par année	FVC	297
FVC_3A	Mange de la salade verte - unité de déclaration	FVC	298
FVC_3B	Mange de la salade verte - nombre de fois par jour	FVC	298
FVC_3C	Mange de la salade verte - nombre de fois par semaine	FVC	299

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
FVC_3D	Mange de la salade verte - nombre de fois par mois	FVC	299
FVC_3E	Mange de la salade verte - nombre de fois par année	FVC	300
FVC_4A	Mange des pommes de terre - unité de déclaration	FVC	300
FVC_4B	Mange des pommes de terre - nombre de fois par jour	FVC	301
FVC_4C	Mange des pommes de terre - nombre de fois par semaine	FVC	301
FVC_4D	Mange des pommes de terre - nombre de fois par mois	FVC	302
FVC_4E	Mange des pommes de terre - nombre de fois par année	FVC	302
FVC_5A	Mange des carottes - unité de déclaration	FVC	303
FVC_5B	Mange des carottes - nombre de fois par jour	FVC	303
FVC_5C	Mange des carottes - nombre de fois par semaine	FVC	304
FVC_5D	Mange des carottes - nombre de fois par mois	FVC	304
FVC_5E	Mange des carottes - nombre de fois par année	FVC	305
FVC_6A	Mange d'autres légumes - unité de déclaration	FVC	305
FVC_6B	Mange d'autres légumes - nombre de portions par jour	FVC	306
FVC_6C	Mange d'autres légumes - nombre de portions par semaine	FVC	306
FVC_6D	Mange d'autres légumes - nombre de portions par mois	FVC	307
FVC_6E	Mange d'autres légumes - nombre de portions par année	FVC	307
FVCDCAR	Consommation quotidienne - carottes - (D)	FVC	309
FVCDFRU	Consommation quotidienne - fruits - (D)	FVC	308
FVCDJUI	Consommation quotidienne - jus de fruits - (D)	FVC	308
FVCDPOT	Consommation quotidienne - pommes de terre - (D)	FVC	309
FVCDLAL	Consommation quotidienne - salade verte - (D)	FVC	308
FVCDTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D)	FVC	310
FVCDVEG	Consommation quotidienne - autres légumes - (D)	FVC	309
FVCGTOT	Consommation quotidienne - total fruits et légumes - (D, G)	FVC	310
GEN_01	Évaluation personnelle de la santé	GEN	29
GEN_02	Évaluation personnelle de la santé par comp. à l'an dernier	GEN	30
GEN_02A2	Satisfaction de vie en général	GEN	31
GEN_02B	Évaluation personnelle de la santé mentale	GEN	32
GEN_07	Stress perçue dans la vie	GEN	33
GEN_08	A travaillé à un emploi ou entreprise	GEN	33
GEN_09	Évaluation personnelle du stress au travail	GEN	34
GEN_10	Sentiment d'appartenance à la communauté locale	GEN	35
GENDHDI	Santé perçue	GEN	35
GENDMHI	Santé mentale perçue	GEN	36
GENGSWL	Satisfaction de vie en général	GEN	36
GEO_PRV	Province de résidence du répondant	GEO	2

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
GEODCD	Division de recensement - (D)	GEO	10
GEODCMA6	Région métropolitaine du Recensement de 2006 - (D)	GEO	12
GEODCSD	Subdivision de recensement - (D)	GEO	10
GEODDA06	Aire de diffusion du Recensement de 2006 (D)	GEO	9
GEODDHA	District Health Authority (DHA) de la Nouvelle-Écosse	GEO	8
GEODFED	Circonscription électorale fédérale - (D)	GEO	10
GEODHR4	Région sociosanitaire de résidence du répondant - (D)	GEO	3
GEODLHA	Local Health Authority de la Colombie-Britannique - (D)	GEO	8
GEODLHN	Réseaux locaux intégrés de santé - (LHIN) - Ontario - (D)	GEO	9
GEODPC	Code postal - (D)	GEO	2
GEODPG09	Groupe de régions socio-sanitaires homologues - (D)	GEO	13
GEODPSZ	Groupe de taille de population - (D)	GEO	15
GEODSAT	Genre de classification des secteurs statistiques - (D)	GEO	11
GEODSHR	Entité infrarégionale sociosanitaire (Québec) - (D)	GEO	7
GEODUR	Région urbaine et rurale	GEO	14
GEODUR2	Région urbaine et rurale - 2 niveaux - (D)	GEO	14
HCS_1	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - province	HCS	55
HCS_2	Évaluation de la qualité des soins de santé - province	HCS	55
HCS_3	Évaluation de l'accessibilité des soins de santé - communauté	HCS	56
HCS_4	Évaluation de la qualité des soins de santé - communauté	HCS	56
HCU_1A1	Fréquente endroit lorsque malade/besoin conseils sur santé	HCU	117
HCU_1A2	Genre d'endroit fréquenté	HCU	117
HCU_1AA	A un médecin régulier	HCU	114
HCU_1AC	Langue parlée avec médecin	HCU	118
HCU_1BA	Raison pas de médecin - n'en a pas dans la région	HCU	114
HCU_1BB	Raison pas de médecin - aucun ne prend de nouveau patient	HCU	115
HCU_1BC	Raison pas de médecin - pas essayé d'en avoir un	HCU	115
HCU_1BD	Raison pas de médecin - est parti / retraité	HCU	116
HCU_1BE	Raison pas de médecin - autre	HCU	116
HMC_09	Reçu des services à domicile - coût couvert par gouvernement	HMC	134
HMC_10A	Soins à domicile gouv. reçus - soins infirmiers	HMC	134
HMC_10B	Soins à domicile gouv. reçus - services santé	HMC	135
HMC_10C	Soins à domicile gouv. reçus - hygiène personnelle	HMC	136
HMC_10D	Soins à domicile gouv. reçus - travaux ménagers	HMC	136
HMC_10E	Soins à domicile gouv. reçus - repas	HMC	137
HMC_10F	Soins à domicile gouv. reçus - magasinage	HMC	137
HMC_10G	Soins à domicile gouv. reçus - services de relève	HMC	138

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMC_10H	Soins à domicile gouv. reçus - autre	HMC	138
HMC_10I	Soins à domicile gouv. reçus - Équipements médicaux	HMC	135
HMC_11	Reçu services à domicile - coût non couvert par gouvernement	HMC	139
HMC_12A	Soins non gouv. - fournis par infirmière d'une agence privée	HMC	139
HMC_12B	Soins non gouv. - fournis par entretien ménager	HMC	140
HMC_12C	Soins non gouv. - fournis par voisin ou ami	HMC	141
HMC_12D	Soins non gouv. - fournis par membre de la famille	HMC	141
HMC_12E	Soins non gouv. - fournis par bénévole	HMC	142
HMC_12F	Soins non gouv. - fournis par autre	HMC	142
HMC_12G	Soins non gouv. - physiothérapeute	HMC	140
HMC_13A	Reçu autres services à domicile - Soins infirmiers	HMC	143
HMC_13B	Reçu autres services à domicile - Physio.,ergo.,orthophonie	HMC	143
HMC_13C	Reçu services à domicile - Soins d'hygiène personnelle	HMC	144
HMC_13D	Reçu autres services à domicile - Travaux ménagers	HMC	144
HMC_13E	Reçu services à domicile - Préparation des repas/livraison	HMC	145
HMC_13F	Reçu autres services à domicile - Magasinage	HMC	145
HMC_13G	Reçu autres services à domicile - Services de relève	HMC	146
HMC_13H	Reçu autres services à domicile - Autre	HMC	146
HMC_13I	Reçu autres services à domicile - Équip. Méd. / fourn. med.	HMC	147
HMC_14	Évaluation pers. besoins services à domicile non satisfaits	HMC	147
HMC_15A	Services à domicile non reçus - non disp. dans la région	HMC	148
HMC_15B	Services à domicile non reçus - non disp. ce moment-là	HMC	148
HMC_15C	Services à domicile non reçus - temps d'attente trop long	HMC	149
HMC_15D	Services à domicile non reçus - considérés inadéquats	HMC	149
HMC_15E	Services à domicile non reçus - coût	HMC	150
HMC_15F	Services à domicile non reçus - trop occupé	HMC	150
HMC_15G	Services à domicile non reçus - ne s'en est pas occupé	HMC	151
HMC_15H	Services à domicile non reçus - ne savait pas où aller	HMC	151
HMC_15I	Services à domicile non reçus - problème de langue	HMC	152
HMC_15J	Services à domicile non reçus - responsabilités familiales	HMC	152
HMC_15K	Services à domicile non reçus - décidé pas faire soigner	HMC	153
HMC_15L	Services à domicile non reçus - pas nécessaire selon méd	HMC	153
HMC_15M	Services à domicile non reçus - autre	HMC	155
HMC_15N	Services à domicile non reçus - N'avait pas droit	HMC	154
HMC_15O	Services à domicile non reçus - toujours en attente	HMC	154
HMC_16A	Genre de soins nécessaires - soins infirmiers	HMC	155
HMC_16B	Genre de soins nécessaires - services santé	HMC	156

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
HMC_16C	Genre de soins nécessaires - soins d'hygiène personnelle	HMC	157
HMC_16D	Genre de soins nécessaires - travaux ménagers	HMC	157
HMC_16E	Genre de soins nécessaires - repas	HMC	158
HMC_16F	Genre de soins nécessaires - magasinage	HMC	158
HMC_16G	Genre de soins nécessaires - services de relève	HMC	159
HMC_16H	Genre de soins nécessaires - autre	HMC	159
HMC_16I	Genre de soins nécessaires - Équip. médicaux ou fournitures	HMC	156
HMC_17A	Contacté qui pour services à domicile - prog. parrainé/govt.	HMC	160
HMC_17B	Contacté qui pour services à domicile - agence privée	HMC	160
HMC_17C	Contacté qui pour services à domicile- membre de famille/ami	HMC	161
HMC_17D	Contacté qui pour services à dom. - voluntary organization	HMC	161
HMC_17E	Contacté qui pour services à domicile - autre	HMC	162
HMCFRHC	Reçu soins à domicile - (F)	HMC	162
HMS_1	Détecteur de fumée fonctionnel dans la maison	HMS	992
HMS_2	Détecteurs de fumée sur chaque étage	HMS	992
HMS_3	Détecteurs de fumée testés chaque mois	HMS	993
HMS_4	Fréquence - remplacé piles des détecteurs de fumée	HMS	993
HMS_5	Plan d'évacuation pour sortir de la maison	HMS	994
HMS_6	Membres du ménage ont discuté du plan d'évacuation	HMS	994
HUI_01	Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact	HUI	94
HUI_02	Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact	HUI	94
HUI_03	Vision - capable de voir	HUI	95
HUI_04	Vision - reconnaître un ami sans lunettes / verres de cont.	HUI	95
HUI_05	Vision - reconnaître un ami avec lunettes / verres de cont.	HUI	96
HUI_06	Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive	HUI	96
HUI_07	Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive	HUI	97
HUI_07A	Ouïe - capable d'entendre	HUI	97
HUI_08	Ouïe - dans une pièce silencieuse sans prothèse auditive	HUI	98
HUI_09	Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive	HUI	98
HUI_10	Élocution - parfaitement compris par des inconnus	HUI	99
HUI_11	Élocution - partiellement compris par des inconnus	HUI	99
HUI_12	Élocution - parfaitement compris par non inconnus	HUI	100
HUI_13	Élocution - partiellement compris par non inconnus	HUI	100
HUI_14	Mobilité - marche sans difficulté et sans support	HUI	101
HUI_15	Mobilité - capable de marcher	HUI	101
HUI_16	Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher	HUI	102
HUI_17	Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher	HUI	102

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
HUI_18	Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant	HUI	103
HUI_19	Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant	HUI	103
HUI_20	Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant	HUI	104
HUI_21	Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets	HUI	104
HUI_22	Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains	HUI	105
HUI_23	Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches	HUI	105
HUI_24	Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains	HUI	106
HUI_25	Émotion - évaluation personnelle	HUI	106
HUI_26	Cognition - capacité de se souvenir des choses	HUI	107
HUI_27	Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes	HUI	107
HUIDCOG	Troubles de cognition - code fonctionnel - (D)	HUI	111
HUIDDEX	Dextérité (code fonctionnel) - (D)	HUI	110
HUIDEMO	Émotion (code fonctionnel) - (D)	HUI	110
HUIDHER	L'ouïe (code fonctionnel) - (D)	HUI	108
HUIDHSI	Indice de l'état de la santé (HUI3) - (D)	HUI	111
HUIDMOB	Marche (mobilité) (code fonctionnel) - (D)	HUI	109
HUIDSPE	Élocution (code fonctionnel) - (D)	HUI	109
HUIDVIS	Vision (code fonctionnel) - (D)	HUI	108
HUP_01	Habituellement sans douleurs/malaises	HUP	112
HUP_02	Douleurs/malaises - intensité habituelle	HUP	112
HUP_03	Douleurs et malaises - nombre d'activités empêchées	HUP	113
HUPDPAD	Douleur (code fonctionnel) - (D)	HUI	113
HWT_2	Taille / autodéclarée	HWT	57
HWT_2A	Taille - hauteur exacte de 1'0" à 1'11" / autodéclarée	HWT	58
HWT_2B	Taille - hauteur exacte de 2'0" à 2'11" / autodéclarée	HWT	58
HWT_2C	Taille - hauteur exacte de 3'0" à 3'11" / autodéclarée	HWT	59
HWT_2D	Taille - hauteur exacte de 4'0" à 4'11" / autodéclarée	HWT	60
HWT_2E	Taille - hauteur exacte de 5'0" à 5'11" / autodéclarée	HWT	61
HWT_2F	Taille - hauteur exacte de 6'0" à 6'11" / autodéclarée	HWT	62
HWT_3	Poids / autodéclaré	HWT	63
HWT_4	Opinion du répondant à propos de son poids - autodéclaré	HWT	64
HWT_N4	Poids - unité de mesure en livres/kilogrammes / autodéclaré	HWT	63
HWTDBMI	Indice de la masse corporelle (IMC) / autodéclaration - (D)	HWT	67
HWTDCOL	Class. IMC (12 à 17) / autodéclaration - système Cole - (D)	HWT	68
HWTDHTM	Taille (mètres) / autodéclarée - (D)	HWT	65
HWTDISW	Class. IMC (18 +) / autodéclaration - standard int. - (D)	HWT	67
HWTDWTK	Poids (kilogrammes) / autodéclaré - (D)	HWT	66

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDG_01	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - vie	IDG	535
IDG_02	Consommé - marijuana, cannabis ou haschich - 12 m.	IDG	536
IDG_03	Fréquence - marijuana, cannabis, haschich - 12 m.	IDG	536
IDG_04	Consommé - cocaïne ou crack - vie	IDG	537
IDG_05	Consommé - cocaïne ou crack - 12 m.	IDG	537
IDG_06	Fréquence - cocaïne ou crack - 12 m.	IDG	538
IDG_07	Consommé - speed (amphétamines) - vie	IDG	538
IDG_08	Consommé - speed (amphétamines) - 12 m.	IDG	539
IDG_09	Fréquence - speed (amphétamines) - 12 m.	IDG	539
IDG_10	Consommé - ecstasy (MDMA) - vie	IDG	540
IDG_11	Consommé - ecstasy (MDMA) - 12 m.	IDG	540
IDG_12	Fréquence - ecstasy (MDMA) - 12 m.	IDG	541
IDG_13	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - vie	IDG	541
IDG_14	Consommé - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	IDG	542
IDG_15	Fréquence - drogues hallucinogènes, PCP ou LSD - 12 m.	IDG	542
IDG_16	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - vie	IDG	543
IDG_17	Inhalé - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	IDG	543
IDG_18	Fréquence - colle, essence ou autres solvants - 12 m.	IDG	544
IDG_19	Consommé - héroïne - vie	IDG	544
IDG_20	Consommé - héroïne - 12 m.	IDG	545
IDG_21	Fréquence - héroïne - 12 m.	IDG	545
IDG_22	Consommé - stéroïdes - vie	IDG	546
IDG_23	Consommé - stéroïdes - 12 m.	IDG	546
IDG_24	Fréquence - stéroïdes - 12 m.	IDG	547
IDG_25A	A eu besoin plus de drogues pour ressentir effet - 12 m.	IDG	547
IDG_25B	A eu symptôme lors période de diminution/sans drog. - 12 m.	IDG	548
IDG_25C	A consommé drogues pour éviter d'avoir des symptômes - 12 m.	IDG	548
IDG_25D	A consommé drogues - même si promis de pas le faire - 12 m.	IDG	549
IDG_25E	A consommé drogues plus fréquemment que prévu - 12 m.	IDG	549
IDG_25F	A consommé drogues - peu temps pour autre chose - 12 m.	IDG	550
IDG_25G	A réduit activités importantes - à cause des drogues - 12 m.	IDG	550
IDG_25H	A continué à prendre drogues malgré probl. de santé - 12 m.	IDG	551
IDG_26A	Niveau de trouble - tâches ménagères - 12 m.	IDG	552
IDG_26C	Niveau de trouble -établir relations avec les autres - 12 m.	IDG	555
IDG_26D	Niveau de trouble - vie sociale - 12 m.	IDG	556
IDG_6B1	Niveau de trouble - aller à l'école - 12 m.	IDG	553
IDG_6B2	Niveau de trouble - travailler à un emploi - 12 m.	IDG	554

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
IDGDINT	Trouble occasionné par drogues illicites - moy - 12 m. - (D)	IDG	564
IDGFINT	Trouble occasionné par drg illicites - 12 m. - (F)	IDG	564
IDGFLA	Cons.drog. ill. - incluant 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	562
IDGFLAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - vie - (F)	IDG	562
IDGFLAM	Consommation amphétamines (speed) - vie - (F)	IDG	559
IDGFLCA	Consommation cannabis - incluant une seule fois - vie - (F)	IDG	557
IDGFLCM	Consommation cannabis - excluant une seule fois - vie - (F)	IDG	557
IDGFLCO	Consommation cocaïne / crack - vie - (F)	IDG	558
IDGFLEX	Consommation MDMA (ecstasy) - vie - (F)	IDG	559
IDGFLGL	Consommation colle, essence ou autres solvants - vie - (F)	IDG	560
IDGFLHA	Consommation hallucinogènes, PCP, LSD - vie - (F)	IDG	560
IDGFLHE	Consommation d'héroïne - vie - (F)	IDG	561
IDGFLST	Consommation de stéroïdes - vie - (F)	IDG	561
IDGFYA	Cons. drog. ill. - incl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	563
IDGFYAC	Cons. drog. ill. - excl. 1 seule fois cannabis - 12 m. - (F)	IDG	563
IDGFYCM	Consommation cannabis - excluant 1 seule fois - 12 m. - (F)	IDG	558
INC_1A	Source de revenu du ménage - salaires et traitements	INC	995
INC_1B	Source de revenu du ménage - travail autonome	INC	995
INC_1C	Source de revenu du ménage - dividendes et intérêts	INC	996
INC_1D	Source de revenu du ménage - assurance-emploi	INC	996
INC_1E	Source de revenu du ménage - accident du travail	INC	997
INC_1F	Source de revenu du ménage - Régime Canada/Rentes du Québec	INC	997
INC_1G	Source de revenu du ménage - régime de retraite, rentes	INC	998
INC_1H	Source de revenu du ménage - Sécurité de la vieillesse/SRG	INC	999
INC_1I	Source de revenu du ménage - crédit d'impôt pour enfants	INC	1000
INC_1J	Source de revenu du ménage - aide sociale / bien-être	INC	999
INC_1K	Source de revenu du ménage - pension alimentaire aux enfants	INC	1000
INC_1L	Source de revenu du ménage - pension alimentaire au conjoint	INC	1001
INC_1M	Source de revenu du ménage - autre	INC	1001
INC_1N	Source de revenu du ménage - aucune	INC	1002
INC_1O	Source de revenu du ménage - REER/FERR	INC	998
INC_2	Revenu total du ménage - source principale	INC	1003
INC_3	Revenu total du ménage - meilleure estimation	INC	1004
INC_5A	Revenu total du ménage - Intervalles	INC	1004
INC_5B	Revenu ménage - Intervalles 1	INC	1005
INC_5C	Revenu ménage - Intervalles 2	INC	1006
INC_6A	Sources revenu personnel: Salaires et traitements	INC	1006

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
INC_6B	Sources revenu personnel: Revenu d'un travail autonome	INC	1007
INC_6C	Sources revenu personnel: Dividendes et intérêts	INC	1007
INC_6D	Sources revenu personnel: Assurance-emploi	INC	1008
INC_6E	Sources revenu personnel: Indemnités d'accident du travail	INC	1008
INC_6F	Sources revenu personnel: Régime de pens. ou de rentes gvt.	INC	1009
INC_6G	Sources revenu personnel: Plan de pension d'un employeur	INC	1009
INC_6H	Sources revenu personnel: REER/FERR	INC	1010
INC_6I	Sources revenu personnel: Sécurité de la vieillesse et Suppl.	INC	1010
INC_6J	Sources revenu personnel: Allocations aide sociale	INC	1011
INC_6K	Sources revenu personnel: Crédit d'impôt pour enfants	INC	1011
INC_6L	Sources revenu personnel: Pension alimentaire aux enfants	INC	1012
INC_6M	Sources revenu personnel: Pension alimentaire au conjoint	INC	1012
INC_6N	Sources revenu personnel: Autre	INC	1013
INC_6O	Sources revenu personnel: Aucune	INC	1013
INC_7	Source principale du revenu personnel	INC	1014
INC_8A	Total revenu personnel	INC	1015
INC_8B	Total revenu personnel: Intervalles	INC	1015
INC_8C	Total revenu personnel: Intervalles 1	INC	1016
INC_8D	Total revenu personnel: Intervalles 2	INC	1017
INCDADR	Ratio ajusté du revenu des ménages - (D)	INC	1020
INCDHH	Revenu total du ménage de toutes sources - (D)	INC	1018
INCDPER	Revenu personnel total de toutes sources - (D)	INC	1019
INCDRCA	Distribution du revenu des ménages - (D)	INC	1020
INCDRPR	Distribution du revenu des ménages - échelle prov. - (D)	INC	1021
INCDRRS	Distribution du rev. des mén.-régions sociosanitaires. - (D)	INC	1022
INJ_01	Blessé au cours des 12 derniers mois	INJ	387
INJ_02	Nombre de blessures au cours des 12 derniers mois	INJ	387
INJ_03	Blessure la plus grave - mois dans lequel elle a eu lieu	INJ	388
INJ_04	Blessure la plus grave - année dans laquelle elle a eu lieu	INJ	389
INJ_05	Blessure la plus grave - genre	INJ	390
INJ_06	Blessure la plus grave - partie du corps atteinte	INJ	391
INJ_07	Organes internes - partie du corps	INJ	392
INJ_08	Blessure la plus grave - lieu d'incident	INJ	393
INJ_09	Blessure la plus grave - activité lors de la blessure	INJ	394
INJ_10	Blessure la plus grave - à la suite d'une chute	INJ	399
INJ_11A	Comment êtes-vous tombé	INJ	400
INJ_12	Blessure la plus grave - cause	INJ	401

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
INJ_12A	Heure de la blessure	INJ	402
INJ_13	Blessure la plus grave - a reçu les soins - 48 hres d'après	INJ	402
INJ_14A	Traitée bureau médecin	INJ	403
INJ_14B	Traitée à l'urgence	INJ	403
INJ_14C	Traitée clinique externe	INJ	404
INJ_14F	Traitée chiropraticien	INJ	405
INJ_14K	Traitée - Autre	INJ	407
INJ_14L	Traitée autre clinique	INJ	404
INJ_14M	Traitée physio/masso	INJ	405
INJ_14N	Traitée centre communautaire	INJ	406
INJ_14O	Traitée où la blessure s'est produite	INJ	406
INJ_15	Blessure la plus grave - admis à l'hôpital	INJ	407
INJ_15A	Suivi en raison de la blessure	INJ	408
INJ_16	Autres blessures - traitées / pas limité activités normales	INJ	408
INJ_17	Autres blessures - nombre	INJ	409
INJDCAU	Cause de la blessure - (D)	INJ	410
INJDGBP	Cause de la blessure selon le lieu de l'incident - (D)	INJ	410
INJDSTT	État de la blessure - (D)	INJ	411
INJDTBS	Genre de blessure selon la partie du corps - (D)	INJ	409
INS_1	Assurance - médicaments sur ordonnance	INS	895
INS_1A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	896
INS_1B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	896
INS_1C	Genre de régime assurance - privé	INS	897
INS_2	Assurance - frais dentaires	INS	897
INS_2A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	898
INS_2B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	898
INS_2C	Genre de régime assurance - privé	INS	899
INS_3	Assurance - lunettes / verres de contact	INS	899
INS_3A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	900
INS_3B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	900
INS_3C	Genre de régime assurance - privé	INS	901
INS_4	Assurance - frais d'hôpital	INS	901
INS_4A	Genre de régime assurance - parrainé par le gouvernement	INS	902
INS_4B	Genre de régime assurance - parrainé par l'employeur	INS	902
INS_4C	Genre de régime assurance - privé	INS	903
INW_01	Blessure produite à emploi actuel	INW	394
INWCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	LBS	395

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
INWCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	LBS	395
INWDING	Groupe d'industrie - (D)	LBS	398
INWDOCG	Groupe d'occupation (SOC) où la blessure s'est produite	LBS	397
INWF02	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	INW	395
INWF03	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	INW	395
INWF03S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	INW	396
INWF04	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	INW	396
LBS_01	A travaillé à un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	976
LBS_02	Absent de l'emploi ou de l'entreprise la semaine dernière	LBS	976
LBS_03	Avait plus d'un emploi ou entreprise la semaine dernière	LBS	977
LBS_11	A cherché du travail au cours des 4 dernières semaines	LBS	977
LBS_31	Employé ou travaille à son compte	LBS	978
LBS_42	Nombre d'heures travaillées hab. - emploi princ. actuel	LBS	982
LBS_53	Nombre d'heures travaillées habit. - autre emploi actuel	LBS	982
LBSCSIC	Système class. industries Amérique du Nord (SCIAN) 2007	LBS	980
LBSCSOC	Class. nation. des professions -statistiques (CNP-S) 2006	LBS	980
LBSDHPW	Total d'heures hab. travaillées - emploi actuel - (D)	LBS	983
LBSDING	Groupe d'industrie - (D)	LBS	985
LBSDOCG	Groupe professionnel - (D)	LBS	986
LBSDPFT	Statut temps plein / temps partiel - actuel - (D)	LBS	983
LBSDWSS	L'état de l'emploi la semaine dernière - 4 groupes - (D)	LBS	984
LBSF32	Réponse inscrite - nom de l'entreprise (trav. autonome)- (F)	LBF	978
LBSF33	Réponse inscrite - personne pour qui travaille - (F)	LBF	979
LBSF34	Réponse inscrite - genre d'entreprise - (F)	LBF	979
LBSF35	Réponse inscrite - genre de travail - (F)	LBF	980
LBSF35S	Réponse inscrite - autre - genre de travail - (F)	INW	981
LBSF36	Rép. inscrite - activités/fonctions plus importantes - (F)	LBF	981
MAM_030	A déjà passé une mammographie	MAM	210
MAM_032	Dernière fois qu'une mammographie a été passée	MAM	214
MAM_037	Enceinte actuellement	HWT	57
MAM_038	A subi une hystérectomie	MAM	222
MAM_31A	A passé mammographie - antécédents familiaux	MAM	210
MAM_31B	A passé mammographie - examen régulier	MAM	211
MAM_31C	A passé mammographie - âge	MAM	211
MAM_31D	A passé mammographie - masse dépistée auparavant	MAM	212
MAM_31E	A passé mammographie - suivi d'un traitement	MAM	212
MAM_31F	A passé mammographie - en hormonothérapie	MAM	213

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
MAM_31G	A passé mammographie - problème mammaire	MAM	213
MAM_31H	A passé mammographie - autre	MAM	214
MAM_36A	Aucune mammographie - ne pas s'en occuper - dern. 2 ans	MAM	215
MAM_36B	Aucune mammographie - pas nécessaire selon rép - dern. 2 ans	MAM	215
MAM_36C	Aucune mammographie - pas nécessaire selon méd - dern. 2 ans	MAM	216
MAM_36D	Aucune mammographie - resp. pers./familiales - dern. 2 ans	MAM	216
MAM_36E	Aucune mammographie - non disp. lorsque requis - dern. 2 ans	MAM	217
MAM_36F	Aucune mammographie - non disp. dans la région - dern. 2 ans	MAM	217
MAM_36G	Aucune mammographie - délai attente trop long - dern. 2 ans	MAM	218
MAM_36H	Aucune mammographie - problèmes de transport - dern. 2 ans	MAM	218
MAM_36I	Aucune mammographie - problème de langue - dern. 2 ans	MAM	219
MAM_36J	Aucune mammographie - coût - dern. 2 ans	MAM	219
MAM_36K	Aucune mammographie - ne savait pas où aller - dern. 2 ans	MAM	220
MAM_36L	Aucune mammographie - peur - dern. 2 ans	MAM	220
MAM_36M	Aucune mammographie - autre - dern. 2 ans	MAM	222
MAM_36N	Aucune mammographie - incap. sortir domicile - dern. 2 ans	MAM	221
MAM_36O	Aucune mammographie - A eu une ablation de sein /mastectomie	MAM	221
MAS_601	Contrôle - peu de contrôle	MAS	438
MAS_602	Contrôle - ne peut pas résoudre les problèmes	MAS	439
MAS_603	Contrôle - ne peut pas changer les choses	MAS	440
MAS_604	Contrôle - impuissant	MAS	441
MAS_605	Contrôle - malmené	MAS	442
MAS_606	Contrôle - le destin dépend de soi-même	MAS	443
MAS_607	Contrôle - peut tout faire	MAS	444
MASDM1	Échelle de maîtrise - (D)	MAS	444
MEX_01	A donné naissance au cours des 5 dernières années	MEX	518
MEX_01A	Année de naissance du dernier bébé	MEX	518
MEX_02	A utilisé l'acide folique - avant la dernière grossesse	MEX	519
MEX_03	A allaité ou a essayé d'allaiter dernier enfant	MEX	519
MEX_04	Principale raison de ne pas allaiter dernier enfant	MEX	520
MEX_05	Allaite encore le dernier enfant	MEX	521
MEX_06	Durée de l'allaitement du dernier enfant	MEX	522
MEX_07	Âge du dernier enfant - autre alimentation ajoutée	MEX	523
MEX_08	Principale raison - autre alimentation ajoutée	MEX	524
MEX_09	A donné vitamine D - quand allaitement exclusif	MEX	525
MEX_10	Principale raison pour avoir arrêté l'allaitement	MEX	526
MEXDEBF	Durée d'allaitement exclusif - (D)	MEX	527

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
MEXFEB6	Allaitement exclusif pendant au moins 6 mois - (F)	MEX	528
MXA_01	A consommé de l'alcool - la dernière grossesse	MXA	529
MXA_02	Fréquence de consommation d'alcool - la dernière grossesse	MXA	529
MXA_03	A bu de l'alcool durant l'allaitement du dernier bébé	MXA	530
MXA_04	Fréquence d'alcool - durant l'allaitement du dernier enfant	MXA	530
MXS_01	Genre de fumeuse - dernière grossesse	MXS	531
MXS_02	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse tous les jours)	MXS	532
MXS_03	Nbre de cig./jour - dern. grossesse (fumeuse occasionnelle)	MXS	532
MXS_04	A fumé durant l'allaitement du dernier enfant (fumeuse occ.)	MXS	533
MXS_05	Nbre de cig./jour -durant allaitement (fumeuse tous les jrs)	MXS	533
MXS_06	Nbre cig./jour - durant allaitement (fumeuse occasionnelle)	MXS	534
MXS_07	Fumée secondaire - durant / après la dernière grossesse	MXS	534
OH2_10	Fréquence visites habituellement chez le dentiste	OH2	271
OH2_11	Assurance - frais dentaires	OH2	271
OH2_11A	Type d'assurance dentaire - parrainé par le gouvernement	OH2	272
OH2_11B	Type d'assurance dentaire - parrainé par l'employeur	OH2	272
OH2_11C	Type d'assurance dentaire - privé	OH2	273
OH2_12	Dentiste a arraché une dent - 12 m.	OH2	273
OH2_13	Arraché une dent - des caries/maladie des gencives - 12 m.	OH2	274
OH2_20	Reste une ou plusieurs dents naturelles	OH2	274
OH2_21	Porte des prothèses dentaires	OH2	275
OH2_22	État des dents/bouche - diff. à parler clairement	OH2	275
OH2_23	État des dents/la bouche - évité les conversations - 12 m.	OH2	276
OH2_24	État des dents/la bouche - a évité rire ou sourire - 12 m.	OH2	276
OH2_25A	A eu mal aux dents - dern. m.	OH2	277
OH2_25B	Dents sensibles au chaud ou froid - dern. m.	OH2	277
OH2_25C	A eu de la douleur - mâchoires - dern. m.	OH2	278
OH2_25D	A eu de la douleur - bouche ou visage - dern. m.	OH2	278
OH2_25E	A eu gencives qui saignaient - dern. m.	OH2	279
OH2_25F	A eu la bouche sèche - dern. m.	OH2	279
OH2_25G	A eu mauvaise haleine - dern. m.	OH2	280
OH2_30	Fréquence brossage de dents	OH2	280
OH2FLIM	Lim. soc. dues à l'état de la santé bucco-dent - 12 m. - (F)	OH2	281
OH2FOFP	Douleur faciale ou buccale - dernier mois - (F)	OH2	281
ORG_1	Membre d'un organisme à but non lucratif	ORG	37
ORG_2	Fréquence - participé aux activités	ORG	38
PAC_1A	Activité / 3 derniers mois - marche pour l'exercice	PAC	311

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_1B	Activité / 3 derniers mois - jardinage ou travaux extérieur	PAC	311
PAC_1C	Activité / 3 derniers mois - natation	PAC	312
PAC_1D	Activité / 3 derniers mois - bicyclette	PAC	312
PAC_1E	Activité / 3 derniers mois - danse moderne ou danse sociale	PAC	313
PAC_1F	Activité / 3 derniers mois - exercices à la maison	PAC	313
PAC_1G	Activité / 3 derniers mois - hockey sur glace	PAC	314
PAC_1H	Activité / 3 derniers mois - patinage sur glace	PAC	314
PAC_1I	Activité / 3 derniers mois - patin à roues alignées	PAC	315
PAC_1J	Activité / 3 derniers mois - jogging ou course	PAC	315
PAC_1K	Activité / 3 derniers mois - golf	PAC	316
PAC_1L	Activité / 3 derniers mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	316
PAC_1M	Activité / 3 derniers mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	317
PAC_1N	Activité / 3 derniers mois - quilles	PAC	317
PAC_1O	Activité / 3 derniers mois - baseball ou balle molle	PAC	318
PAC_1P	Activité / 3 derniers mois - tennis	PAC	318
PAC_1Q	Activité / 3 derniers mois - poids et haltères	PAC	319
PAC_1R	Activité / 3 derniers mois - pêche	PAC	319
PAC_1S	Activité / 3 derniers mois - volley-ball	PAC	320
PAC_1T	Activité / 3 derniers mois - basketball (ballon panier)	PAC	320
PAC_1U	Activité / 3 derniers mois - Autre	PAC	321
PAC_1V	Activité / 3 derniers mois - Aucune activité physique	PAC	322
PAC_1W	Activité / 3 derniers mois - autre (#2)	PAC	322
PAC_1X	Activité / 3 derniers mois - autre (#3)	PAC	323
PAC_1Z	Activité / 3 derniers mois - Soccer	PAC	321
PAC_2A	Nombre de fois / 3 mois - marche pour l'exercice	PAC	323
PAC_2B	Nombre de fois / 3 mois - jardinage/travaux à l'extérieur	PAC	324
PAC_2C	Nombre de fois / 3 mois - natation	PAC	325
PAC_2D	Nombre de fois / 3 mois - bicyclette	PAC	326
PAC_2E	Nombre de fois / 3 mois - danse moderne / sociale	PAC	327
PAC_2F	Nombre de fois / 3 mois - exercices à la maison	PAC	328
PAC_2G	Nombre de fois / 3 mois - hockey sur glace	PAC	329
PAC_2H	Nombre de fois / 3 mois - patinage sur glace	PAC	330
PAC_2I	Nombre de fois / 3 mois - patin à roues alignées	PAC	331
PAC_2J	Nombre de fois / 3 mois - jogging ou course	PAC	332
PAC_2K	Nombre de fois / 3 mois - golf	PAC	333
PAC_2L	Nombre de fois / 3 mois - classe d'exercices ou aérobie	PAC	334
PAC_2M	Nombre de fois / 3 mois - ski alpin ou planche à neige	PAC	335

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_2N	Nombre de fois / 3 mois - quilles	PAC	336
PAC_2O	Nombre de fois / 3 mois - baseball ou balle molle	PAC	337
PAC_2P	Nombre de fois / 3 mois - tennis	PAC	338
PAC_2Q	Nombre de fois / 3 mois - poids et haltères	PAC	339
PAC_2R	Nombre de fois / 3 mois - pêche	PAC	340
PAC_2S	Nombre de fois / 3 mois - volley-ball	PAC	341
PAC_2T	Nombre de fois / 3 mois - basketball	PAC	342
PAC_2U	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#1)	PAC	344
PAC_2W	Nombre de fois / 3 mois - autre activité (#2)	PAC	345
PAC_2X	Nombre de fois - autre activité (#3)	PAC	346
PAC_2Z	Nombre de fois / 3 mois - soccer	PAC	343
PAC_3A	Temps consacré - marche pour l'exercice	PAC	324
PAC_3B	Temps consacré - jardinage ou travaux extérieurs	PAC	325
PAC_3C	Temps consacré - natation	PAC	326
PAC_3D	Temps consacré - bicyclette	PAC	327
PAC_3E	Temps consacré - danse moderne ou sociale	PAC	328
PAC_3F	Temps consacré - exercices à la maison	PAC	329
PAC_3G	Temps consacré - hockey sur glace	PAC	330
PAC_3H	Temps consacré - patinage sur glace	PAC	331
PAC_3I	Temps consacré - patin à roues alignées	PAC	332
PAC_3J	Temps consacré - jogging ou course	PAC	333
PAC_3K	Temps consacré - golf	PAC	334
PAC_3L	Temps consacré - classe d'exercices ou aérobie	PAC	335
PAC_3M	Temps consacré - ski alpin ou planche à neige	PAC	336
PAC_3N	Temps consacré - quilles	PAC	337
PAC_3O	Temps consacré - baseball ou balle molle	PAC	338
PAC_3P	Temps consacré - tennis	PAC	339
PAC_3Q	Temps consacré - poids et haltères	PAC	340
PAC_3R	Temps consacré - pêche	PAC	341
PAC_3S	Temps consacré - volley-ball	PAC	342
PAC_3T	Temps consacré - basketball (ballon panier)	PAC	343
PAC_3U	Temps consacré - autre activité (#1)	PAC	345
PAC_3W	Temps consacré - autre activité (#2)	PAC	346
PAC_3X	Temps consacré - autre activité (#3)	PAC	347
PAC_3Z	Temps consacré - soccer	PAC	344
PAC_7	Se rendre au travail ou école en marchant / 3 derniers mois	PAC	347
PAC_7A	Nombre fois / 3 mois - rendre travail ou école en marchant	PAC	348

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAC_7B	Temps consacré - se rendre au travail ou école en marchant	PAC	348
PAC_8	Se rendre au travail ou école en bicyclette / 3 mois	PAC	349
PAC_8A	Nombre de fois / 3 mois - travail ou école en bicyclette	PAC	349
PAC_8B	Temps consacré - travail ou école en bicyclette	PAC	350
PACDEE	Dépense énergie quotidienne - Activités phys. loisirs - (D)	PAC	350
PACDFM	Fréq. mens. - Activités phys. loisirs durant > 15 min. - (D)	PAC	351
PACDFR	Fréq. de toutes activités phys. de loisirs > 15 min. - (D)	PAC	352
PACDLTI	Indice de l'activi. phys. pendant loisirs et transport - (D)	PAC	353
PACDPAI	Indice de l'activité physique pendant les loisirs - (D)	PAC	353
PACDTLE	Dépense éner. quot. - Acti. phys. transport et loisirs - (D)	PAC	354
PACFD	Particip. quot. à activité phys. de loisirs > 15 min. - (F)	PAC	352
PACFLEI	Participation à des activités de loisirs - (F)	PAC	351
PACFLTI	Particip. à activité phys. de loisirs ou de transport - (F)	PAC	354
PAF_01	Travaille à la maison	PAF	987
PAF_02	Au travail - Accès à un endroit agréable où marcher	PAF	987
PAF_03	Au travail - Accès à des terrains de jeu	PAF	988
PAF_04	Au travail - Accès à un gymnase	PAF	988
PAF_05	Au travail - Accès à des classes de conditionnement physique	PAF	989
PAF_06	Au travail - Accès à des sports d'équipe organisés	PAF	989
PAF_07	Au travail - Accès à des douches / vestiaire pour se changer	PAF	990
PAF_08	Au travail - Accès à des programmes pour améliorer la santé	PAF	990
PAFFACC	Accès à installations - Activité physique au travail - (F)	PAF	991
PAP_020	A déjà passé un test PAP	PAP	200
PAP_022	Dernière fois qu'un test PAP a été passé	PAP	201
PAP_26A	Aucun test PAP - pas eu l'occasion de s'en occuper	PAP	201
PAP_26B	Aucun test PAP - pas nécessaire selon répondante	PAP	202
PAP_26C	Aucun test PAP - pas nécessaire selon médecin	PAP	202
PAP_26D	Aucun test PAP - responsabilités personnelles / familiales	PAP	203
PAP_26E	Aucun test PAP - non disponible lorsque requis	PAP	203
PAP_26F	Aucun test PAP - non disponible dans la région	PAP	204
PAP_26G	Aucun test PAP - délai d'attente trop long	PAP	204
PAP_26H	Aucun test PAP - problèmes de transport	PAP	205
PAP_26I	Aucun test PAP - problème de langue	PAP	205
PAP_26J	Aucun test PAP - coût	PAP	206
PAP_26K	Aucun test PAP - ne savait pas où aller	PAP	206
PAP_26L	Aucun test PAP - peur	PAP	207
PAP_26M	Aucun test PAP - hystérectomie	PAP	207

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
PAP_26N	Aucun test PAP - n'aime pas se soumettre à ce test	PAP	208
PAP_26O	Aucun test PAP - autre	PAP	209
PAP_26P	Aucun test PAP - incap. sortir domicile / problème de santé	PAP	208
PAS_11	A reçu des soins de santé	PAS	163
PAS_12	Évaluation de la qualité des soins reçus	PAS	164
PAS_13	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués	PAS	165
PAS_21A	A reçu des soins de santé à l'hôpital	PAS	166
PAS_21B	Genre de patient - plus récente visite	PAS	166
PAS_22	Évaluation de la qualité des soins reçus - hôpital	PAS	167
PAS_23	Satisfaction de la façon dont les soins prodigués - hôpital	PAS	168
PAS_31A	A reçu soins de santé d'un médecin	PAS	168
PAS_31B	Genre de médecin - plus récente occasion	PAS	169
PAS_32	Évaluation de la qualité des soins reçus - médecin	PAS	169
PAS_33	Satisfaction de la façon dont soins prodigués - médecin	PAS	170
PERSONID	Identificateur de la personne sélectionnée - interview santé	DHH	1
PSA_170	A déjà subi un test de sang « PSA » (cancer de la prostate)	PSA	237
PSA_172	Dernière fois a subi un test de sang « PSA »	PSA	237
PSA_174	Subi un examen du touché rectal	PSA	241
PSA_175	Dernière fois a subi examen du touché rectal	PSA	242
PSA_73A	A subi un test « PSA » - antécédents familiaux	PSA	238
PSA_73B	A subi un test « PSA » - examen régulier	PSA	238
PSA_73C	A subi un test « PSA » - âge	PSA	239
PSA_73D	A subi un test « PSA » - suivi d'un problème	PSA	240
PSA_73E	A subi un test « PSA » - suivi / trait. du cancer	PSA	240
PSA_73F	A subi un test « PSA » - autre	PSA	241
PSA_73G	A subi un test « PSA » - race	PSA	239
PSC_1	Reçu des soins de santé communautaire	PSC	171
PSC_2	Comment évaluer qualité soins santé communautaire reçus	PSC	171
PSC_3	Satisfait des services de santé communautaire prodigués	PSC	172
PWB_01	Fréquence - se sentait en confiance - mois dern.	PWB	615
PWB_02	Fréquence - satisfait de ses réalisations - mois dern.	PWB	616
PWB_03	Fréquence - entrepris plein de choses - mois dern.	PWB	617
PWB_04	Fréquence - se sentait équilibré émotionnellement - mois dern.	PWB	618
PWB_05	Fréquence - se sentait aimé et apprécié - mois dern.	PWB	619
PWB_06	Fréquence - avait des buts et des ambitions - mois dern.	PWB	620
PWB_07	Fréquence - avait le goût de s'amuser - mois dern.	PWB	621
PWB_08	Fréquence - se sentait utile - mois dern.	PWB	622

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
PWB_09	Fréquence - souriait facilement - mois dern.	PWB	623
PWB_10	Fréquence - était égal à soi-même - mois passé	PWB	624
PWB_11	Fréquence - avait bonne écoute pour ses amis - mois dern.	PWB	625
PWB_12	Fréquence - était intéressé et curieux - mois dern.	PWB	626
PWB_13	Fréquence - faisait la part des choses - mois passé	PWB	627
PWB_14	Fréquence - trouvait la vie excitante - mois passé	PWB	628
PWB_15	Fréquence - vie bien équilibrée - mois dern.	PWB	629
PWB_16	Fréquence - était plutôt calme et posé - mois dern.	PWB	630
PWB_17	Fréquence - trouvait facilement des solutions - mois dern.	PWB	631
PWB_18	Fréquence - était en bon terme avec entourage - mois dern.	PWB	632
PWB_19	Fréquence - vivait avec modération - mois dern.	PWB	633
PWB_20	Fréquence - impression de jouir de la vie - mois dern.	PWB	634
PWB_21	Fréquence - avait beaucoup d'humour - mois passé	PWB	635
PWB_22	Fréquence - était en paix avec soi-même - mois dern.	PWB	636
PWB_23	Fréquence - se sentait en santé/pleine forme - mois dern.	PWB	637
PWB_24	Fréquence - affrontait situations positivement - mois dern.	PWB	638
PWB_25	Fréquence - avait bon moral -mois dern.	PWB	639
PWBDPWB	Échelle de bien-être psychologique - mois dern. - (D)	PWB	639
RAC_1	A de la difficulté à faire des activités	RAC	172
RAC_2A	Réduit genre/quantité d'activités - à la maison	RAC	173
RAC_2B1	Réduit genre/quantité d'activités - à l'école	RAC	173
RAC_2B2	Réduit genre/quantité d'activités - au travail	RAC	174
RAC_2C	Réduit genre/quantité d'activités - autres activités	RAC	174
RAC_5	Cause du problème de santé	RAC	175
RACDIMP	Répercussion des problèmes de santé - (D)	RAC	176
RACDPAL	Participation et activité limitée - (D)	RAC	176
REFPER	Période de référence	SAM	1
REP_1A	Blessure de mouvements répétitifs	INJ	380
REP_2	Limiter vos activités normales	INJ	380
REP_3	Mouvements répétitifs - partie du corps atteinte	INJ	381
REP_3A	Le type d'activité qui a causé cette lésion	INJ	382
REP_4	Mouv. Rep.- activité à un emploi ou à une entreprise	INJ	382
REP_5A	Activité - Marcher	INJ	383
REP_5B	Activité - Sports	INJ	383
REP_5C	Activité - Loisirs	INJ	384
REP_5D	Activité - Tâches ménagères	INJ	384
REP_5F	Activité - Ordinateur	INJ	385

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
REP_5G	Activité - Conduire un véhicule	INJ	385
REP_5H	Activité - Transporter ou soulever	INJ	386
REP_5I	Activité - Autre	INJ	386
SAC_1	Nombre d'heures - à l'ordinateur - dern. 3 m.	SAC	355
SAC_2	Nombre d'heures - à jouer des jeux vidéo - dern. 3 m.	SAC	355
SAC_3	Nbre hres - à regarder la télé. ou des vidéos - dern. 3 m.	SAC	356
SAC_4	Nombre d'heures - à lire - dern. 3 m.	SAC	356
SACDTER	Nbre hres total / sem. (excl. lecture) - act. sédent. - (D)	SAC	358
SACDTOT	Nbre hres total - activités sédentaires- dern. 3 m. - (D)	SAC	357
SAM_CP	Période de collecte de l'échantillon	SAM	15
SAM_TYP	Type d'échantillon	SAM	16
SAMDLNK	Permission de jumeler les données - (D)	SAM	17
SAMDSHR	Permission de partager les données - (D)	SAM	16
SAMPLEID	Identificateur du ménage	SAM	1
SCA_10	A utilisé un timbre à la nicotine	SCA	462
SCA_10A	Utilité du timbre à la nicotine	SCA	463
SCA_11	A utilisé de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	463
SCA_11A	Utilité de la gomme ou des bonbons à la nicotine	SCA	464
SCA_12	Utilisé des médicaments tel que Zyban	SCA	464
SCA_12A	Utilité des médicaments tel que le Zyban	SCA	465
SCA_50	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures	SCA	465
SCA_60	A essayé d'arrêter de fumer - timbre à la nicotine	SCA	466
SCA_61	Essayé d'arrêter fumer -gomme/bonb. à la nicot. -12 dern. m.	SCA	466
SCA_62	A essayé d'arrêter de fumer - médicaments tels que Zyban	SCA	467
SCADQUI	Tentative de cesser de fumer - (D)	SCA	467
SCH_1	Veut arrêter de fumer - 6 prochains mois	SCH	459
SCH_2	Veut arrêter de fumer - 30 prochains jours	SCH	460
SCH_3	A arrêté de fumer pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	460
SCH_4	Nombre de fois arrêté pendant au moins 24 heures - 12 m.	SCH	461
SCHDSTG	Étapes du changement - (D)	SCH	461
SDC_1	Pays de naissance	SDC	904
SDC_2	Citoyen canadien de naissance	SDC	905
SDC_3	Année de l'immigration au Canada	SDC	905
SDC_41	Autochtone - Indien Amérique du Nord, Métis ou Inuit	SDC	916
SDC_42A	Autochtone(s) - Indien Amérique du Nord	SDC	917
SDC_42B	Autochtone(s) - Métis	SDC	917
SDC_42C	Autochtone(s) - Inuit	SDC	918

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_43A	Origines culturelles/raçiales - Blanc	SDC	918
SDC_43B	Origines culturelles/raçiales - Chinois	SDC	919
SDC_43C	Origines culturelles/raçiales - Sud-Asiatique	SDC	919
SDC_43D	Origines culturelles/raçiales - Noir	SDC	920
SDC_43E	Origines culturelles/raçiales - Philippin	SDC	920
SDC_43F	Origines culturelles/raçiales - Latino-Américain	SDC	921
SDC_43G	Origines culturelles/raçiales - Asiatique du Sud-Est	SDC	921
SDC_43H	Origines culturelles/raçiales - Arabe	SDC	922
SDC_43I	Origines culturelles/raçiales - Asiatique Occidental	SDC	922
SDC_43J	Origines culturelles/raçiales - Japonais	SDC	923
SDC_43K	Origine ethnique - Coréen	SDC	923
SDC_43M	Origines culturelles/raçiales - autre	SDC	924
SDC_4A	Origine ethnique - Canadien	SDC	906
SDC_4B	Origine ethnique - Français	SDC	906
SDC_4C	Origine ethnique - Anglais	SDC	907
SDC_4D	Origine ethnique - Allemand	SDC	907
SDC_4E	Origine ethnique - Écossais	SDC	908
SDC_4F	Origine ethnique - Irlandais	SDC	908
SDC_4G	Origine ethnique - Italien	SDC	909
SDC_4H	Origine ethnique - Ukrainien	SDC	909
SDC_4I	Origine ethnique - Hollandais (Néerlandais)	SDC	910
SDC_4J	Origine ethnique - Chinois	SDC	910
SDC_4K	Origine ethnique - Juif	SDC	911
SDC_4L	Origine ethnique - Polonais	SDC	911
SDC_4M	Origine ethnique - Portugais	SDC	912
SDC_4N	Origine ethnique - Sud-Asiatique	SDC	912
SDC_4P	Origine ethnique - Norvégien	SDC	914
SDC_4Q	Origine ethnique - Gallois	SDC	915
SDC_4R	Origine ethnique - Suédois	SDC	915
SDC_4S	Origine ethnique - autre	SDC	916
SDC_4T	Origine ethnique - Indien de l'Amérique du Nord	SDC	913
SDC_4U	Origine ethnique - Métis	SDC	913
SDC_4V	Origine ethnique - Inuit	SDC	914
SDC_5A	Peut converser - anglais	SDC	924
SDC_5AA	Langue parlée le plus souvent à la maison - anglais	SDC	936
SDC_5AB	Langue parlée le plus souvent à la maison - français	SDC	936
SDC_5AC	Langue parlée le plus souvent à la maison - arabe	SDC	937

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_5AD	Langue parlée le plus souvent à la maison - chinois	SDC	937
SDC_5AE	Langue parlée le plus souvent à la maison - cri	SDC	938
SDC_5AF	Langue parlée le plus souvent à la maison - allemand	SDC	938
SDC_5AG	Langue parlée le plus souvent à la maison - grec	SDC	939
SDC_5AH	Langue parlée le plus souvent à la maison - hongrois	SDC	939
SDC_5AI	Langue parlée le plus souvent à la maison - italien	SDC	940
SDC_5AJ	Langue parlée le plus souvent à la maison - coréen	SDC	940
SDC_5AK	Langue parlée le plus souvent à la maison - persan (farsi)	SDC	941
SDC_5AL	Langue parlée le plus souvent à la maison - polonais	SDC	941
SDC_5AM	Langue parlée le plus souvent à la maison - portugais	SDC	942
SDC_5AN	Langue parlée le plus souvent à la maison - pendjabi	SDC	942
SDC_5AO	Langue parlée le plus souvent à la maison - espagnol	SDC	943
SDC_5AP	Langue parlée plus souvent à la maison - tagalog (philippin)	SDC	943
SDC_5AQ	Langue parlée le plus souvent à la maison - ukrainien	SDC	944
SDC_5AR	Langue parlée le plus souvent à la maison - vietnamien	SDC	944
SDC_5AS	Langue parlée le plus souvent à la maison - autre	SDC	947
SDC_5AT	Langue parlée le plus souvent à la maison - néerlandais	SDC	945
SDC_5AU	Langue parlée le plus souvent à la maison - hindi	SDC	945
SDC_5AV	Langue parlée le plus souvent à la maison - russe	SDC	946
SDC_5AW	Langue parlée le plus souvent à la maison - tamoul	SDC	946
SDC_5B	Peut converser - français	SDC	925
SDC_5C	Peut converser - arabe	SDC	925
SDC_5D	Peut converser - chinois	SDC	926
SDC_5E	Peut converser - cri	SDC	926
SDC_5F	Peut converser - allemand	SDC	927
SDC_5G	Peut converser - grec	SDC	927
SDC_5H	Peut converser - hongrois	SDC	928
SDC_5I	Peut converser - italien	SDC	928
SDC_5J	Peut converser - coréen	SDC	929
SDC_5K	Peut converser - persan (farsi)	SDC	929
SDC_5L	Peut converser - polonais	SDC	930
SDC_5M	Peut converser - portugais	SDC	930
SDC_5N	Peut converser - pendjabi	SDC	931
SDC_5O	Peut converser - espagnol	SDC	931
SDC_5P	Peut converser - tagalog (philippin)	SDC	932
SDC_5Q	Peut converser - ukrainien	SDC	932
SDC_5R	Peut converser - vietnamien	SDC	933

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDC_5S	Peut converser - autre langue	SDC	935
SDC_5T	Peut converser - Néerlandais	SDC	933
SDC_5U	Peut converser - hindi	SDC	934
SDC_5V	Peut converser - russe	SDC	934
SDC_5W	Peut converser - tamoul	SDC	935
SDC_6A	Première langue apprise/toujours comprise - anglais	SDC	947
SDC_6B	Première langue apprise/toujours comprise - français	SDC	948
SDC_6C	Première langue apprise/toujours comprise - arabe	SDC	948
SDC_6D	Première langue apprise/toujours comprise - chinois	SDC	949
SDC_6E	Première langue apprise/toujours comprise - cri	SDC	949
SDC_6F	Première langue apprise/toujours comprise - allemand	SDC	950
SDC_6G	Première langue apprise/toujours comprise - grec	SDC	950
SDC_6H	Première langue apprise/toujours comprise - hongrois	SDC	951
SDC_6I	Première langue apprise/toujours comprise - italien	SDC	951
SDC_6J	Première langue apprise/toujours comprise - coréen	SDC	952
SDC_6K	Première langue apprise/toujours comprise - persan (farsi)	SDC	952
SDC_6L	Première langue apprise/toujours comprise - polonais	SDC	953
SDC_6M	Première langue apprise/toujours comprise - portugais	SDC	953
SDC_6N	Première langue apprise/toujours comprise - pendjabi	SDC	954
SDC_6O	Première langue apprise/toujours comprise - espagnol	SDC	954
SDC_6P	Prem. langue apprise/toujours comprise - tagalog (philippin)	SDC	955
SDC_6Q	Première langue apprise/toujours comprise - ukrainien	SDC	955
SDC_6R	Première langue apprise/toujours comprise - vietnamien	SDC	956
SDC_6S	Première langue apprise/toujours comprise - autre	SDC	958
SDC_6T	Première langue apprise et toujours comprise - néerlandais	SDC	956
SDC_6U	Première langue apprise et toujours comprise - hindi	SDC	957
SDC_6V	Première langue apprise et toujours comprise - russe	SDC	957
SDC_6W	Première langue apprise et toujours comprise - tamoul	SDC	958
SDC_7AA	Se considère hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel	SDC	959
SDC_8	Étudiant actuellement	EDU	973
SDC_9	Étudiant à plein temps ou étudiant à temps partiel	EDU	973
SDCCCB	Pays de naissance - (C)	SDC	960
SDCDABT	Identité autochtone - (D)	SDC	969
SDCDAIM	Âge au moment de l'immigration - (D)	SDC	966
SDCDCGT	Origine culturelle/raciale - (D)	SDC	970
SDCDFL1	Première langue officielle apprise et encore comprise - (D)	SDC	969
SDCDLHM	Langue(s) parlée(s) à la maison - (D)	SDC	966

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SDCDLNG	Langues - peut converser - (D)	SDC	968
SDCDRES	Nombre d'années au Canada depuis l'immigration - (D)	SDC	967
SDCFIMM	Immigrant - (F)	SDC	967
SDCGCB	Pays de naissance - (G)	SDC	965
SFE_501	Estime de soi - a certain nombre de qualités	SFE	432
SFE_502	Estime de soi - vaut autant que les autres	SFE	433
SFE_503	Estime de soi - peut bien faire les choses	SFE	434
SFE_504	Estime de soi - a une attitude positive envers soi-même	SFE	435
SFE_505	Estime de soi - est satisfait de soi-même	SFE	436
SFE_506	Estime de soi - se considère comme un raté	SFE	437
SFEDE1	Échelle de l'estime de soi - (D)	SFE	437
SFR_03	État de santé - limite activités exigeant un effort physique	SFR	712
SFR_04	État de santé - limite activités modérées	SFR	713
SFR_05	État de santé - limite de soulever/transporter des épiceries	SFR	713
SFR_06	État de santé - limite de monter plusieurs étages à pied	SFR	714
SFR_07	État de santé - limite de monter un étage à pied	SFR	714
SFR_08	État santé - limite de pencher, mettre à genoux, accroupir	SFR	715
SFR_09	État santé - limite de faire plus d'un km à pied	SFR	715
SFR_10	État de santé - limite de marcher plus. coins de rue à pied	SFR	716
SFR_11	État de santé - limite de marcher d'un coin de rue à l'autre	SFR	716
SFR_12	État de santé - limite à prendre un bain ou habiller	SFR	717
SFR_13	Santé phys. - moins de temps au trav./activité - dern. 4 sem	SFR	717
SFR_14	Santé phys. - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	SFR	718
SFR_15	Santé physique - limite dans tâches/activités - dern. 4 sem	SFR	718
SFR_16	Santé phys. - difficulté accomplir travail/activités - 4 sem	SFR	719
SFR_17	État moral - moins de temps/travail/activités - dern. 4 sem	SFR	719
SFR_18	État moral - accompli moins que voulu - dern. 4 sem	SFR	720
SFR_19	État moral - moins de soins au travail/act. - dern. 4 sem	SFR	720
SFR_20	Problèmes phys./moral à nuï aux activités soc. - dern. 4 sem	SFR	721
SFR_21	Niveau de douleurs physiques - dern. 4 sem	SFR	722
SFR_22	Douleur a nuï aux activités habituelles - dern. 4 sem	SFR	723
SFR_23	S'est senti plein de pep - dern. 4 sem	SFR	724
SFR_24	S'est senti nerveux - dern. 4 sem	SFR	725
SFR_25	S'est senti déprimé rien peut remonter moral - dern. 4 sem	SFR	726
SFR_26	S'est senti calme et serein - dern. 4 sem	SFR	727
SFR_27	Avoir beaucoup d'énergie - dern. 4 sem	SFR	728
SFR_28	S'est senti triste et abattu - dern. 4 sem	SFR	729

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SFR_29	S'est senti épuisé et vidé - dern. 4 sem	SFR	730
SFR_30	S'est senti heureux - dern. 4 sem	SFR	731
SFR_31	S'est senti fatigué - dern. 4 sem	SFR	732
SFR_32	Santé a nui aux activités sociales - dern 4 sem	SFR	733
SFR_33	Semble tomber malade plus facilement que les autres	SFR	734
SFR_34	Se voit en aussi bonne santé que les autres	SFR	735
SFR_35	Prévoit que santé va se détériorer	SFR	736
SFR_36	Se trouve en excellente santé	SFR	737
SFRDBPS	Échelle de douleurs physiques - (D)	SFR	740
SFRDGHP	Échelle sur l'état de santé générale - (D)	SFR	741
SFRDGMH	Échelle sur l'état de santé mentale générale - (D)	SFR	739
SFRDMCS	Mesure sommaire de l'état de santé mentale - (D)	SFR	742
SFRDMRF	Rôle du fonctionnement (mental) - (D)	SFR	739
SFRDPCS	Mesure sommaire de l'état de santé physique - (D)	SFR	741
SFRDPFS	Fonctionnement physique - (D)	SFR	737
SFRDPRF	Rôle du fonctionnement (physique) - (D)	SFR	738
SFRDSFS	Fonctionnement social - (D)	SFR	738
SFRDVTS	Échelle de vitalité - (D)	SFR	740
SMK_01A	A fumé 100 cigarettes ou plus - vie	SMK	445
SMK_01B	A déjà fumé toute une cigarette entière	SMK	445
SMK_01C	Âge - a fumé première cigarette entière	SMK	446
SMK_05B	Nombre de cigarettes fumées par jour (fumeur occasionnel)	SMK	448
SMK_05C	Nombre de jours - a fumé 1 cigarette ou plus (fumeur occ.)	SMK	448
SMK_05D	A déjà fumé des cigarettes tous les jours	SMK	449
SMK_06A	A cessé de fumer - quand (n'a jamais été fumeur quotidien)	SMK	449
SMK_06B	A cessé de fumer - mois (jamais fumeur quotidien)	SMK	450
SMK_06C	Nombre d'années depuis cessé de fumer	SMK	451
SMK_09A	A cessé de fumer quot. - quand (ancien fumeur quotidien)	SMK	452
SMK_09B	A cessé de fumer quot. - mois (ancien fumeur quotidien)	SMK	453
SMK_09C	Nbre/années depuis cessé de fumer quot. (anc. fumeur quot.)	SMK	454
SMK_10	A complètement cessé de fumer (ancien fumeur quotidien)	SMK	454
SMK_10A	A cessé de fumer complètement - quand (ancien fumeur quot.)	SMK	455
SMK_10B	A cessé de fumer complètement - mois (ancien fumeur quot.)	SMK	456
SMK_10C	Nombre d'années depuis cessé de fumer (quotidiennement)	SMK	457
SMK_202	Genre de fumeur	SMK	446
SMK_203	Âge - a commencé à fumer tous les jours (fumeur quotidien)	SMK	447
SMK_204	Nombre de cigarettes fumées chaque jour (fumeur quotidien)	SMK	447

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SMK_207	Âge - commencé à fumer tous les jours (ancien fumeur quot.)	SMK	451
SMK_208	Nombre de cigarettes par jour (ancien fumeur quotidien)	SMK	452
SMKDSTP	Nombre d'années depuis cessé de fumer complètement - (D)	SMK	458
SMKDSTY	Genre de fumeur - (D)	SMK	457
SMKDYCS	Nmbre d'années que le répondant fume (fum. rég. cour.) - (D)	SMK	458
SPC_10	A consulté médecin régulier	SPC	468
SPC_11	Médecin - sait fume/fumait	SPC	469
SPC_12	Médecin - a conseillé de cesser	SPC	469
SPC_13	Médecin - a donné de l'aide spécifique	SPC	470
SPC_14A	Genre d'aide - référence/programme individuel	SPC	470
SPC_14B	Genre d'aide - référence/programme collectif	SPC	471
SPC_14C	Genre d'aide - a recommandé timbres/gomme à la nicotine	SPC	471
SPC_14D	Genre d'aide - a recommandé Zyban ou autre médicament	SPC	472
SPC_14E	Genre d'aide - a fourni de renseignements	SPC	472
SPC_14F	Genre d'aide - consultation offerte par médecin	SPC	473
SPC_14G	Genre d'aide - autre	SPC	473
SPC_20	Visité un dentiste	SPC	474
SPC_21	Dentiste/hygiéniste - sait fume/fumait	SPC	474
SPC_22	Dentiste/hygiéniste - a conseillé de cesser	SPC	475
SSA_01	Nombre de parents et d'amis proches	SSA	640
SSA_02	A quelqu'un pour venir en aide si devait garder le lit	SSA	641
SSA_03	A quelqu'un pour l'écouter	SSA	642
SSA_04	A quelqu'un qui peut conseiller en situation de crise	SSA	643
SSA_05	A quelqu'un pour l'accompagner chez le médecin	SSA	644
SSA_06	A quelqu'un qui témoigne de l'amour et de l'affection	SSA	645
SSA_07	A quelqu'un avec qui partager du bon temps	SSA	646
SSA_08	A qqn pour se renseigner afin de comprendre une situation	SSA	647
SSA_09	A un confident	SSA	648
SSA_10	A quelqu'un qui serre dans ses bras	SSA	649
SSA_11	A quelqu'un avec qui se détendre	SSA	650
SSA_12	A quelqu'un pour préparer les repas	SSA	651
SSA_13	A quelqu'un qui donne des conseils	SSA	652
SSA_14	A quelqu'un avec qui faire des activités distrayantes	SSA	653
SSA_15	A quelqu'un pour aider avec tâches ménagères si malade	SSA	654
SSA_16	A quelqu'un à qui confier inquiétudes / peurs plus intimes	SSA	655
SSA_17	A quelqu'un à qui demander suggestions / problème personnel	SSA	656
SSA_18	A quelqu'un avec qui faire des choses agréables	SSA	657

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SSA_19	A quelqu'un qui comprend les problèmes	SSA	658
SSA_20	A quelqu'un qui l'aime et donne le sentiment d'être désiré	SSA	659
SSADAFF	Affection - sous-échelle EIM - (D)	SSA	660
SSADEMO	Support émotionnel ou d'information - sous-échelle EIM - (D)	SSA	661
SSADSOC	Interaction sociale positive - sous-échelle EIM - (D)	SSA	660
SSADTNG	Soutien concret - sous-échelle EIM - (D)	SSA	659
SSB_01	Coup de soleil - 12 dernier mois	SSB	370
SSB_02	Coups de soleil a entraîné la formation de cloches d'eau	SSB	370
SSB_03	Coups de soleil/douleur - pendant plus d'une journée	SSB	371
SSB_06	Combien de temps passé au soleil - 11 h à 16 h	SSB	372
SSB_07	Fréquence - mettre à l'ombre	SSB	373
SSB_08	Fréquence - porte un chapeau au soleil	SSB	374
SSB_09A	Fréquence - porte un pantalon long ou une jupe longue	SSB	375
SSB_09B	Fréquence - applique un écran solaire sur le visage	SSB	376
SSB_10	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - visage	SSB	376
SSB_11	Fréquence - applique un écran solaire sur le corps	SSB	377
SSB_12	Facteur de protection solaire (FPS) utilisé habit. - corps	SSB	377
SSB_13	Cancer de la peau	SSB	378
SSB_14	Cancer de la peau - diagnostic	SSB	378
SSB_15	Cancer de la peau - forme de cancer	SSB	379
SSU_21A	A reçu soutien social tangible	SSU	662
SSU_21B	Fréquence du soutien social tangible	SSU	662
SSU_22A	A reçu soutien affectif	SSU	663
SSU_22B	Fréquence du soutien affectif	SSU	664
SSU_23A	A reçu soutien interactif social positif	SSU	664
SSU_23B	Fréquence du soutien interactif social positif	SSU	665
SSU_24A	A reçu soutien émotionnel ou d'information	SSU	666
SSU_24B	Fréquence du soutien émotionnel ou d'information	SSU	667
STC_61	Fréq. - faire face à - résoudre un problème	STC	424
STC_610	Fréq. - faire face à - se blâmer	STC	430
STC_611	Fréq. - faire face à - espérer situation disparaisse	STC	431
STC_62	Fréq. - faire face à - parler aux autres	STC	425
STC_63	Fréq. - faire face à - éviter d'être avec des gens	STC	425
STC_64	Fréq. - faire face à - dormir plus qu'à l'habitude	STC	426
STC_65A	Fréq. - faire face à - manger plus ou moins qu'à l'habitude	STC	426
STC_65B	Fréq. - faire face à - fumer plus cigarettes qu'à l'habitude	STC	427
STC_65C	Fréq. - faire face à - consommer de l'alcool	STC	427

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
STC_65D	Fréq. - faire face à - consommer des drogues ou médicaments	STC	428
STC_66	Fréq. - faire face à - jogging ou autres exercices	STC	428
STC_67	Fréq. - faire face à - prier/chercher de l'aide spirituelle	STC	429
STC_68	Fréq. - faire face à - faire quelque chose d'agréable	STC	429
STC_69	Fréq. - faire face à - regarder le bon coté des choses	STC	430
STS_1	Autoévaluation capacité faire face à situation imprévue	STS	421
STS_2	Autoévaluation capacité faire face à demandes quotidiennes	STS	422
STS_3	Plus importante source des sentiments de stress	STS	423
SUI_1	A sérieusement songé au suicide - vie	SUI	705
SUI_2	A sérieusement songé au suicide - 12 derniers mois	SUI	706
SUI_3	A tenté de se suicider - vie	SUI	706
SUI_4	A tenté de se suicider - 12 derniers mois	SUI	707
SUI_5	A consulté un professionnel de la santé après la tentative	SUI	707
SUI_6A	Tentative de suicide - a consulté médecin famille/omni.	SUI	708
SUI_6B	Tentative de suicide - a consulté un psychiatre	SUI	708
SUI_6C	Tentative de suicide - a consulté un psychologue	SUI	709
SUI_6D	Tentative de suicide - a consulté un infirmière	SUI	709
SUI_6E	Tentative de suicide - a consulté un travailleur social	SUI	710
SUI_6F	Tentative de suicide - a consulté autre prof. de la santé	SUI	711
SUI_6G	Tentative de suicide - a consulté un conseiller religieux	SUI	710
SUI_6H	Tentative de suicide - a consulté un professeur ou orienteur	SUI	711
SWL_02	Satisfait - emploi	SWL	412
SWL_03	Satisfait - activités de loisir	SWL	413
SWL_04	Satisfait - situation financière	SWL	414
SWL_05	Satisfait - de soi-même	SWL	415
SWL_06	Satisfait - l'apparence de son corps	SWL	416
SWL_07	Satisfait - relations avec les autre membres de la famille	SWL	417
SWL_08	Satisfait - relations avec amis	SWL	418
SWL_09	Satisfait - logement	SWL	419
SWL_10	Satisfait - quartier	SWL	420
SXB_07	Déjà diagnostiqué d'une MTS	SXB	605
SXB_09	Important d'éviter de tomber enceinte	SXB	606
SXB_1	A déjà eu des relations sexuelles	SXB	603
SXB_10	Important d'éviter / blonde tombe enceinte	SXB	607
SXB_11	Habituellement utilise méthode de contraception - 12 mois	SXB	608
SXB_12A	Méthode contraceptive habituelle - condom	SXB	608
SXB_12B	Méth. contraceptive habituelle - pilule anticonceptionnelle	SXB	609

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
SXB_12C	Méthode contraceptive habituelle - diaphragme	SXB	609
SXB_12D	Méthode contraceptive habituelle - spermicide	SXB	610
SXB_12E	Méthode contraceptive habituelle - autre	SXB	611
SXB_12F	Méthode contraceptive habituelle - injections contraceptives	SXB	610
SXB_13A	Méthode contraceptive dernière fois - condom	SXB	611
SXB_13B	Méthode contrac. dernière fois - pilule anticonceptionnelle	SXB	612
SXB_13C	Méthode contraceptive dernière fois - diaphragme	SXB	612
SXB_13D	Méthode contraceptive dernière fois - spermicide	SXB	613
SXB_13E	Méthode contraceptive dernière fois - autre	SXB	614
SXB_13F	Méthode contrac. dernière fois - injections contraceptives	SXB	613
SXB_13G	Genre de méthode dernière fois - aucune	SXB	614
SXB_2	Âge - première relation sexuelle	SXB	604
SXB_3	A eu des relations sexuelles - 12 mois	SXB	604
SXB_4	Nombre de partenaires différents - 12 mois	SXB	605
SXB_7A	Utilisation d'un condom - la dernière fois	SXB	606
TAL_1	A fumé le cigare - dernier mois	TAL	481
TAL_2	A fumé la pipe - dernier mois	TAL	481
TAL_3	A utilisé du tabac à priser - dernier mois	TAL	482
TAL_4	A utilisé du tabac à chiquer - dernier mois	TAL	482
UPE_01	Fréquence - porte un casque - vélo	UPE	359
UPE_01A	Fait de la bicyclette dans les 12 derniers mois	UPE	359
UPE_02	Fait du patin à roue alignées dans les 12 derniers mois	UPE	360
UPE_02A	Fréquence - porte un casque - patin à roues alignées	UPE	360
UPE_02B	Fréquence - porte protège-poignets - patin roues alignées	UPE	361
UPE_02C	Fréquence - porte protège coudes - patin roues alignées	UPE	361
UPE_02D	Porte des protège-genoux	UPE	362
UPE_03A	Ski alpin ou de la planche à neige - 3 derniers mois	UPE	362
UPE_03B	Ski alpin ou de la planche à neige - 12 derniers mois	UPE	363
UPE_04A	Fréquence - porte un casque - ski alpin	UPE	363
UPE_05A	Fréquence - porte un casque - planche à neige	UPE	364
UPE_05B	Fréquence - porte des protège-poignets - planche à neige	UPE	364
UPE_06	A fait du skateboard - 12 derniers mois	UPE	365
UPE_06A	Fréquence - porte casque - skateboard	UPE	365
UPE_06B	Fréquence - porte des protège-poignets - skateboard	UPE	366
UPE_06C	Fréquence - porte des protège coudes - skateboard	UPE	366
UPE_07	Joué au hockey sur glace 12 derniers mois	UPE	367
UPE_07A	Porte un protecteur buccal	UPE	367

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
UPEFILS	Porte tout équip. de protection - patin roues alignées - (F)	UPE	368
UPEFSKB	Porte tout équip. de protection - skateboard - (F)	UPE	368
UPEFSNB	Porte tout équip. de protection - planche à neige - (F)	UPE	369
VERDATE	Date de création du fichier	SAM	1
WTM_01	A eu besoin de visiter un médecin spécialiste	WTM	825
WTM_02	Visite requise chez médecin spécialiste - genre de problème	WTM	826
WTM_03	Personne qui a référé répondant au médecin spécialiste	WTM	827
WTM_04	A déjà eu sa visite chez le médecin spécialiste	WTM	827
WTM_05	A éprouvé difficultés à rencontrer le médecin spécialiste	WTM	828
WTM_06A	Difficulté - à être référé	WTM	828
WTM_06B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	829
WTM_06C	Difficulté - absence de spécialiste dans la région	WTM	829
WTM_06D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un rendez-vous	WTM	830
WTM_06E	Difficulté - attendu trop longtemps avant voir médecin	WTM	830
WTM_06F	Difficulté - transport	WTM	831
WTM_06G	Difficulté - langue	WTM	831
WTM_06H	Difficulté - coût	WTM	832
WTM_06I	Difficulté - responsabilités personnelles ou familiales	WTM	832
WTM_06J	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	833
WTM_06K	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	833
WTM_06L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	834
WTM_06M	Difficulté - autre	WTM	834
WTM_07A	Temps attendu pour visiter spécialiste	WTM	835
WTM_07B	Temps attendu pour visiter spécialiste - unité rapporté	WTM	835
WTM_08A	Temps attendu jusqu'à date pour visiter spécialiste	WTM	836
WTM_08B	Temps attendu jusqu'à date visiter spécialiste - unité rapp.	WTM	836
WTM_10	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	837
WTM_11A	Temps d'attente acceptable	WTM	837
WTM_11B	Temps d'attente acceptable - unité rapporté	WTM	838
WTM_12	Rendez-vous au spécialiste annulé ou reporté	WTM	838
WTM_13A	Rendez-vous annulé/reporté - par le répondant	WTM	839
WTM_13B	Rendez-vous annulé/reporté - par le spécialiste	WTM	839
WTM_13C	Rendez-vous annulé/reporté - par autre	WTM	840
WTM_14	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour rendez-vous/spéc	WTM	840
WTM_15A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	841
WTM_15B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	841
WTM_15C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	842

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_15D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	842
WTM_15E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	843
WTM_15F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	843
WTM_15G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	844
WTM_15H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	844
WTM_15I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	845
WTM_15J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	845
WTM_15K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	846
WTM_15L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	846
WTM_16	Genre de chirurgie requis	WTM	847
WTM_17	A déjà eu cette chirurgie	WTM	847
WTM_18	A dû passer une nuit comme patient à l'hôpital pour chirurgie	WTM	848
WTM_19	A éprouvé difficultés à obtenir cette chirurgie	WTM	848
WTM_20A	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	849
WTM_20B	Difficulté - à obtenir un diagnostic	WTM	849
WTM_20C	Difficulté - attendu trop longtemps pour test diagnostique	WTM	850
WTM_20D	Difficulté - attendu trop longtemps pour un lit à l'hôpital	WTM	850
WTM_20E	Difficulté - attendu trop longtemps pour la chirurgie	WTM	851
WTM_20F	Difficulté - service non disponible dans la région	WTM	851
WTM_20G	Difficulté - transport	WTM	852
WTM_20H	Difficulté - langue	WTM	852
WTM_20I	Difficulté - coût	WTM	853
WTM_20J	Difficulté - responsabilités personnelles/familiales	WTM	853
WTM_20K	Difficulté - détérioration générale de la santé	WTM	854
WTM_20L	Difficulté - rendez-vous annulé/reporté	WTM	854
WTM_20M	Difficulté - incapable de sortir du domicile/prob. santé	WTM	855
WTM_20N	Difficulté - autre	WTM	855
WTM_21A	Temps attendu entre décision et chirurgie	WTM	856
WTM_21B	Temps attendu entre décision et chirurgie - unité rapporté	WTM	856
WTM_22	Chirurgie nécessitera une nuit comme patient à l'hôpital	WTM	857
WTM_23A	Temps depuis décision de recourir à chirurgie	WTM	857
WTM_23B	Temps depuis décision de recourir à chirurgie - unité rapp.	WTM	858
WTM_24	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	858
WTM_25A	Temps d'attente acceptable	WTM	859
WTM_25B	Temps d'attente acceptable - unité rapp.	WTM	859
WTM_26	Chirurgie annulée ou reportée	WTM	860
WTM_27A	Chirurgie annulée ou reportée - par le répondant	WTM	860

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_27B	Chirurgie annulée ou reportée - par chirurgien	WTM	861
WTM_27C	Chirurgie annulée ou reportée - par l'hôpital	WTM	861
WTM_27D	Chirurgie annulée ou reportée - autre	WTM	862
WTM_28	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour chirurgie	WTM	862
WTM_29A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	863
WTM_29B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	863
WTM_29C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	864
WTM_29D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	864
WTM_29E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	865
WTM_29F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	865
WTM_29G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	866
WTM_29H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	866
WTM_29I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	867
WTM_29J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	867
WTM_29K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	868
WTM_29L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	868
WTM_30	Genre de test diagnostique requis	WTM	869
WTM_31	Test diagnostique requis - genre de problème de santé	WTM	870
WTM_32	A déjà eu ce test diagnostique	WTM	870
WTM_33	Endroit de ce test	WTM	871
WTM_34	Endroit de la clinique	WTM	871
WTM_35	Patient hospitalisé au moment de ce test	WTM	872
WTM_36	A éprouvé difficultés à obtenir ce test diagnostique	WTM	872
WTM_37A	Difficulté - à être référé	WTM	873
WTM_37B	Difficulté - à obtenir un rendez-vous	WTM	873
WTM_37C	Difficulté - attendu trop longtemps pour obtenir rendez-vous	WTM	874
WTM_37D	Difficulté - attendu trop longtemps avant de subir test	WTM	874
WTM_37E	Difficulté - service non disponible au moment requis	WTM	875
WTM_37F	Difficulté - service non disponible dans région	WTM	875
WTM_37G	Difficulté - transport	WTM	876
WTM_37H	Difficulté - langue	WTM	876
WTM_37I	Difficulté - coût	WTM	877
WTM_37J	Difficulté - détérioration générale de santé	WTM	877
WTM_37K	Difficulté - ne savait pas où aller pour les renseignements	WTM	878
WTM_37L	Difficulté - incapable de sortir du domicile/probl. de santé	WTM	878
WTM_37M	Difficulté - autre	WTM	879
WTM_38A	Temps attendu entre décision et test	WTM	879

Fichier maître - 12 mois

Juin 2010

Nom de la variable	Description	Section	Page
WTM_38B	Temps attendu entre décision et test - unité rapportée	WTM	880
WTM_39A	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic	WTM	880
WTM_39B	Période d'attente jusqu'à date pour test diagnostic - unité	WTM	881
WTM_40	Opinion du répondant quant au temps d'attente	WTM	881
WTM_41A	Temps d'attente acceptable	WTM	882
WTM_41B	Temps d'attente acceptable - unité	WTM	882
WTM_42	Test annulé ou reporté	WTM	883
WTM_43	Test annulé ou reporté par	WTM	883
WTM_44	Conséquences sur la vie dû à l'attente pour test	WTM	884
WTM_45A	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude	WTM	884
WTM_45B	Conséquences de l'attente sur vie - inquiétude/la famille	WTM	885
WTM_45C	Conséquences de l'attente sur vie - douleur	WTM	885
WTM_45D	Conséquences de l'attente sur vie - prob./act. quotidiennes	WTM	886
WTM_45E	Conséquences de l'attente sur vie - perte d'emploi	WTM	886
WTM_45F	Conséquences de l'attente sur vie - perte de revenu	WTM	887
WTM_45G	Conséquences de l'attente sur vie - dépendance accrue	WTM	887
WTM_45H	Conséquences de l'attente sur vie - usage accru médicaments	WTM	888
WTM_45I	Conséquences de l'attente sur vie - santé détériorée	WTM	888
WTM_45J	Conséquences de l'attente sur vie - amélioration état/santé	WTM	889
WTM_45K	Conséquences de l'attente sur vie - prob. relations pers.	WTM	889
WTM_45L	Conséquences de l'attente sur vie - autre	WTM	890
WTMDCA	Nbre/jours attente acceptable - chirurgie non urgente - (D)	WTM	893
WTMDCN	Nbre/jours attente - chir. non urgente - pas fait - (D)	WTM	892
WTMDCO	Nbre/jours/attente - chir. non urgente - fait - (D)	WTM	892
WTMDSA	Nombre/jours attente jugé acceptable - méd. spéc. - (D)	WTM	891
WTMDSN	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - pas vu spéc. - (D)	WTM	891
WTMDSO	Nbre/jours/attente/médecin spécialiste - vu spécialiste- (D)	WTM	890
WTMDTA	Nbre/jours attente acceptable - test diagnostic - (D)	WTM	894
WTMDTN	Nbre jours d'attente - test diagnostic - pas subi - (D)	WTM	894
WTMDTO	Nbre/jours/attente - test diagnostic - subi - (D)	WTM	893
WTS_M	Poids échantillon - Maître	WTS	1034
WTS_S	Poids échantillon - Partage	WTS	1035