
Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 1

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| AL : Alcool | | |
| ALI0_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 504 |
| ALI0_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 505 |
| ALI0_3 | A déjà pris un verre d'alcool | 505 |
| ALI0_4 | A consommé régulier. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 506 |
| ALI0DTYP | Genre de buveur - (D) | 506 |
| ALI2_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 628 |
| ALI2_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 629 |
| ALI2_3 | A déjà pris un verre d'alcool | 629 |
| ALI2_4 | A consommé régulier. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 630 |
| ALI2DTYP | Genre de buveur - (D) | 630 |
| ALI4_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 81 |
| ALI4_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 81 |
| ALI4_3 | A déjà pris un verre d'alcool | 82 |
| ALI4DTYP | Genre de buveur - (D) | 82 |
| ALI6_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 222 |
| ALI6_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 223 |
| ALI6_3 | A déjà pris un verre d'alcool | 223 |
| ALI6_4 | A consommé régulier. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 224 |
| ALI6DTYP | Genre de buveur - (D) | 224 |
| ALI8_1 | A bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois | 378 |
| ALI8_2 | Fréquence de consommation d'alcool | 379 |
| ALI8_3 | A déjà pris un verre d'alcool | 379 |
| ALI8_4 | A consommé régulier. plus de 12 verres d'alcool par semaine | 380 |
| ALI8DTYP | Genre de buveur - (D) | 380 |
| AM : Administration de l'enquête | | |
| AMIO_ASG | Numéro de tâche de l'intervieweur | 439 |
| AMIO_BDD | Jour de l'interview | 436 |
| AMIO_BMM | Mois de l'interview | 437 |
| AMIO_BY Y | Année de l'interview | 437 |
| AMIO_FS | État final de l'interview | 439 |
| AMIO_IN | Numéro de l'établissement de santé | 435 |
| AMIO_LNG | Langue de l'interview | 438 |
| AMIO_LNK | Permission de jumeler les données | 527 |
| AMIO_LOC | Endroit du répondant | 438 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 2

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| AMI0_RO | Code du bureau régional | 435 |
| AMI0_ST | Numéro de strate de l'établissement de santé | 435 |
| AMI2_ASG | Numéro de tâche de l'intervieweur | 563 |
| AMI2_BDD | Jour de l'interview | 561 |
| AMI2_BMM | Mois de l'interview | 561 |
| AMI2_BYY | Année de l'interview | 561 |
| AMI2_FS | État final de l'interview | 563 |
| AMI2_IN | Numéro de l'établissement de santé | 560 |
| AMI2_LNG | Langue de l'interview | 563 |
| AMI2_LNK | Permission de jumeler les données | 651 |
| AMI2_LOC | Endroit du répondant | 562 |
| AMI2_RO | Code du bureau régional | 559 |
| AMI2_ST | Numéro de strate de l'établissement de santé | 559 |
| AMI4_BMM | Mois de l'interview | 15 |
| AMI4_BYY | Année de l'interview | 15 |
| AMI4_IN | Numéro de l'établissement de santé | 14 |
| AMI4_LNK | Permission de jumeler les données | 16 |
| AMI4_PER | Permission de recueillir les renseignements | 15 |
| AMI4_RO | Code du bureau régional | 14 |
| AMI4_ST | Numéro de strate de l'établissement de santé | 14 |
| AMI6_BDD | Jour de l'interview | 152 |
| AMI6_BMM | Mois de l'interview | 153 |
| AMI6_BYY | Année de l'interview | 153 |
| AMI6_FS | État final de l'interview | 152 |
| AMI6_IN | Numéro de l'établissement de santé | 152 |
| AMI6_LNG | Langue de l'interview | 154 |
| AMI6_LNK | Permission de jumeler les données | 155 |
| AMI6_PER | Permission de recueillir les renseignements | 155 |
| AMI6_RO | Code du bureau régional | 151 |
| AMI6_ST | Numéro de strate de l'établissement de santé | 151 |
| AMI6DCOD | Type de répondant - (D) | 154 |
| AMI8_ASG | Numéro de tâche de l'intervieweur | 313 |
| AMI8_BDD | Jour de l'interview | 310 |
| AMI8_BMM | Mois de l'interview | 311 |
| AMI8_BYY | Année de l'interview | 311 |
| AMI8_FS | État final de l'interview | 313 |

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|--|------|
| AMI8_IN | Numéro de l'établissement de santé | 309 |
| AMI8_LNG | Langue de l'interview | 312 |
| AMI8_LNK | Permission de jumeler les données | 401 |
| AMI8_LOC | Endroit du répondant | 312 |
| AMI8_RO | Code du bureau régional | 309 |
| AMI8_ST | Numéro de strate de l'établissement de santé | 309 |
| IPI0_SEQ | Numéro séquentiel sur le formulaire de contrôle | 438 |
| IPI2_SEQ | Numéro séquentiel sur le formulaire de contrôle | 562 |
| IPI8_SEQ | Numéro séquentiel sur le formulaire de contrôle | 312 |
| LONGPAT | Profil de réponse longitudinal - (D) | 1 |
| MOVER | Profil de changement de résidence - (D) | 560 |
| SHARE | Accepte de partager les données - (D) | 13 |
| SPI0DFTP | Type d'établissement de soins de santé - (D) | 436 |
| SPI2DFTP | Type d'établissement de soins de santé - (D) | 560 |
| SPI4DFTP | Type d'établissement de soins de santé - (D) | 16 |
| SPI6DFTP | Type d'établissement de soins de santé - (D) | 156 |
| SPI8DFTP | Type d'établissement de soins de santé - (D) | 310 |
| UNIQUEID | Numéro d'identification pour le répondant | 1 |
| CC : Problèmes de santé chroniques | | |
| CCIO_1A | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 466 |
| CCIO_1B | Fait de l'hypertension | 467 |
| CCIO_1C | Fait de l'asthme | 467 |
| CCIO_1D | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 468 |
| CCIO_1E | Est atteint du diabète | 468 |
| CCIO_1F | Est atteint d'épilepsie | 469 |
| CCIO_1G | Souffre d'une maladie cardiaque | 469 |
| CCIO_1H | Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral | 470 |
| CCIO_1I | Souffre de paralysie partielle ou totale | 470 |
| CCIO_1J | Est atteint d'incontinence urinaire | 471 |
| CCIO_1K | Est atteint de difficulté à contrôler les intestins | 471 |
| CCIO_1L | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale | 472 |
| CCIO_1M | Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse | 472 |
| CCIO_1N | Est atteint de cataracte | 473 |
| CCIO_1O | Est atteint de glaucome | 473 |
| CCIO_1P | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | 474 |
| CCIO_1Q | Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein | 474 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 4

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| CCI0_1R | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite | 475 |
| CCI0_1S | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 475 |
| CCI0_1T | Est atteint d'un retard de développement | 476 |
| CCI0_1U | Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre | 476 |
| CCI0_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 477 |
| CCI0_1W | Souffre d'un cancer | 477 |
| CCI0DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 478 |
| CCI2_1A | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 591 |
| CCI2_1B | Fait de l'hypertension | 591 |
| CCI2_1C | Fait de l'asthme | 592 |
| CCI2_1D | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 592 |
| CCI2_1E | Est atteint du diabète | 593 |
| CCI2_1F | Est atteint d'épilepsie | 593 |
| CCI2_1G | Souffre d'une maladie cardiaque | 594 |
| CCI2_1H | Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral | 594 |
| CCI2_1I | Souffre de paralysie partielle ou totale | 595 |
| CCI2_1J | Est atteint d'incontinence urinaire | 595 |
| CCI2_1K | Est atteint de difficulté à contrôler les intestins | 596 |
| CCI2_1L | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale | 596 |
| CCI2_1M | Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse | 597 |
| CCI2_1N | Est atteint de cataracte | 597 |
| CCI2_1O | Est atteint de glaucome | 598 |
| CCI2_1P | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | 598 |
| CCI2_1Q | Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein | 599 |
| CCI2_1R | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite | 599 |
| CCI2_1S | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 600 |
| CCI2_1T | Est atteint d'un retard de développement | 600 |
| CCI2_1U | Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre | 601 |
| CCI2_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 602 |
| CCI2_1W | Souffre d'un cancer | 601 |
| CCI2DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 602 |
| CCI4_1A | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 43 |
| CCI4_1B | Fait de l'hypertension | 44 |
| CCI4_1C | Fait de l'asthme | 44 |
| CCI4_1D | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 45 |
| CCI4_1E | Est atteint du diabète | 45 |

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| CCI4_1F | Est atteint d'épilepsie | 46 |
| CCI4_1G | Souffre d'une maladie cardiaque | 46 |
| CCI4_1H | Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral | 47 |
| CCI4_1I | Souffre de paralysie partielle ou totale | 47 |
| CCI4_1L | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale | 48 |
| CCI4_1M | Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse | 49 |
| CCI4_1N | Est atteint de cataracte | 49 |
| CCI4_1O | Est atteint de glaucome | 50 |
| CCI4_1Q | Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein | 51 |
| CCI4_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 54 |
| CCI4_1W | Souffre d'un cancer | 55 |
| CCI4_44J | Est atteint d'incontinence urinaire / matières fécales | 48 |
| CCI4_44O | Souffre de troubles de l'appareil digestif | 50 |
| CCI4_44Q | Est atteint de paralysie cérébrale | 51 |
| CCI4_44R | Est atteint de spina-bifida | 52 |
| CCI4_44S | Est atteint de fibrose kystique | 52 |
| CCI4_44T | Est atteint de dystrophie musculaire | 53 |
| CCI4_44U | Est atteint de sclérose en plaques | 53 |
| CCI4_44V | Est atteint d'une difformité, déformation, absence / membres | 54 |
| CCI4DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 55 |
| CCI6_1A | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 184 |
| CCI6_1B | Fait de l'hypertension | 185 |
| CCI6_1C | Fait de l'asthme | 185 |
| CCI6_1D | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 186 |
| CCI6_1E | Est atteint du diabète | 186 |
| CCI6_1F | Est atteint d'épilepsie | 187 |
| CCI6_1G | Souffre d'une maladie cardiaque | 187 |
| CCI6_1H | Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral | 188 |
| CCI6_1I | Souffre de paralysie partielle ou totale | 188 |
| CCI6_1J | Est atteint d'incontinence urinaire | 189 |
| CCI6_1K | Est atteint de difficulté à contrôler les intestins | 189 |
| CCI6_1L | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale | 190 |
| CCI6_1M | Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse | 190 |
| CCI6_1N | Est atteint de cataracte | 191 |
| CCI6_1O | Est atteint de glaucome | 191 |
| CCI6_1P | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | 192 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 6

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| CCI6_1Q | Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein | 192 |
| CCI6_1R | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite | 193 |
| CCI6_1S | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 193 |
| CCI6_1T | Est atteint d'un retard de développement | 194 |
| CCI6_1U | Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre | 194 |
| CCI6_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 195 |
| CCI6DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 195 |
| CCI8_1A | Souffre d'arthrite ou de rhumatisme | 340 |
| CCI8_1B | Fait de l'hypertension | 341 |
| CCI8_1C | Fait de l'asthme | 341 |
| CCI8_1D | Est atteint de bronchite chronique ou d'emphysème | 342 |
| CCI8_1E | Est atteint du diabète | 342 |
| CCI8_1F | Est atteint d'épilepsie | 343 |
| CCI8_1G | Souffre d'une maladie cardiaque | 343 |
| CCI8_1H | Est atteint de troubles dûs à un accident vascul. cérébral | 344 |
| CCI8_1I | Souffre de paralysie partielle ou totale | 344 |
| CCI8_1J | Est atteint d'incontinence urinaire | 345 |
| CCI8_1K | Est atteint de difficulté à contrôler les intestins | 345 |
| CCI8_1L | Est atteint d'Alzheimer / autre démence cérébrale | 346 |
| CCI8_1M | Est atteint de l'ostéoporose ou fragilité osseuse | 346 |
| CCI8_1N | Est atteint de cataracte | 347 |
| CCI8_1O | Est atteint de glaucome | 347 |
| CCI8_1P | Souffre d'ulcères à l'estomac ou à l'intestin | 348 |
| CCI8_1Q | Souffre d'insuffisance rénale ou maladie du rein | 348 |
| CCI8_1R | Est atteint de troubles intestinaux / Crohn ou colite | 349 |
| CCI8_1S | Est atteint d'un problème de la thyroïde | 349 |
| CCI8_1T | Est atteint d'un retard de développement | 350 |
| CCI8_1U | Est atteint de schizophrénie, dépression, psychose ou autre | 350 |
| CCI8_1V | Est atteint d'un autre problème de santé chronique | 351 |
| CCI8_1W | Souffre d'un cancer | 351 |
| CCI8DNUM | Nombre de problèmes de santé chroniques - (D) | 352 |
| DG : Consommation de médicaments | | |
| DGI0_2 | Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours | 528 |
| DGI0C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 528 |
| DGI0C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 530 |
| DGI0C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 532 |

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGI0C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 533 |
| DGI0C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 535 |
| DGI0C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 536 |
| DGI0C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 538 |
| DGI0C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 540 |
| DGI0C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 542 |
| DGI0C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 543 |
| DGI0C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 545 |
| DGI0C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 546 |
| DGI0F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 528 |
| DGI0F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 529 |
| DGI0F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 531 |
| DGI0F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 533 |
| DGI0F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 534 |
| DGI0F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 536 |
| DGI0F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 537 |
| DGI0F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 539 |
| DGI0F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 541 |
| DGI0F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 543 |
| DGI0F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 544 |
| DGI0F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 546 |
| DGI0G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 529 |
| DGI0G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 531 |
| DGI0G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 532 |
| DGI0G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 534 |
| DGI0G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 535 |
| DGI0G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 537 |
| DGI0G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 539 |
| DGI0G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 541 |
| DGI0G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 542 |
| DGI0G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 544 |
| DGI0G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 545 |
| DGI0G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 547 |
| DGI2_2 | Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours | 652 |
| DGI2C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 653 |
| DGI2C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 655 |

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGI2C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 657 |
| DGI2C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 659 |
| DGI2C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 661 |
| DGI2C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 663 |
| DGI2C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 665 |
| DGI2C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 667 |
| DGI2C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 669 |
| DGI2C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 671 |
| DGI2C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 672 |
| DGI2C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 674 |
| DGI2F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 652 |
| DGI2F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 654 |
| DGI2F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 657 |
| DGI2F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 658 |
| DGI2F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 660 |
| DGI2F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 662 |
| DGI2F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 664 |
| DGI2F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 666 |
| DGI2F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 669 |
| DGI2F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 670 |
| DGI2F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 672 |
| DGI2F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 673 |
| DGI2G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 654 |
| DGI2G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 656 |
| DGI2G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 658 |
| DGI2G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 660 |
| DGI2G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 662 |
| DGI2G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 664 |
| DGI2G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 666 |
| DGI2G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 668 |
| DGI2G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 670 |
| DGI2G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 671 |
| DGI2G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 673 |
| DGI2G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 674 |
| DGI4_2 | Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours | 122 |
| DGI4C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 123 |

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGI4C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 125 |
| DGI4C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 127 |
| DGI4C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 129 |
| DGI4C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 131 |
| DGI4C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 133 |
| DGI4C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 135 |
| DGI4C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 137 |
| DGI4C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 139 |
| DGI4C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 141 |
| DGI4C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 143 |
| DGI4C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 145 |
| DGI4F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 122 |
| DGI4F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 125 |
| DGI4F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 127 |
| DGI4F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 129 |
| DGI4F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 131 |
| DGI4F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 133 |
| DGI4F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 135 |
| DGI4F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 137 |
| DGI4F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 139 |
| DGI4F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 141 |
| DGI4F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 142 |
| DGI4F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 144 |
| DGI4G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 124 |
| DGI4G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 126 |
| DGI4G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 128 |
| DGI4G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 130 |
| DGI4G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 132 |
| DGI4G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 134 |
| DGI4G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 136 |
| DGI4G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 138 |
| DGI4G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 140 |
| DGI4G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 142 |
| DGI4G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 144 |
| DGI4G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 145 |
| DGI6_2 | Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours | 271 |

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| DGI6C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 272 |
| DGI6C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 274 |
| DGI6C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 276 |
| DGI6C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 278 |
| DGI6C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 280 |
| DGI6C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 282 |
| DGI6C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 284 |
| DGI6C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 286 |
| DGI6C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 288 |
| DGI6C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 290 |
| DGI6C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 292 |
| DGI6C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 294 |
| DGI6F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 272 |
| DGI6F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 274 |
| DGI6F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 276 |
| DGI6F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 278 |
| DGI6F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 280 |
| DGI6F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 282 |
| DGI6F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 284 |
| DGI6F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 286 |
| DGI6F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 288 |
| DGI6F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 290 |
| DGI6F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 292 |
| DGI6F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 293 |
| DGI6G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 273 |
| DGI6G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 275 |
| DGI6G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 277 |
| DGI6G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 279 |
| DGI6G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 281 |
| DGI6G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 283 |
| DGI6G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 285 |
| DGI6G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 287 |
| DGI6G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 289 |
| DGI6G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 291 |
| DGI6G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 293 |
| DGI6G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 294 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 11

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| DGI8_2 | Nombre de médicaments diff. pris au cours des 2 dern. jours | 402 |
| DGI8C3A | Code pour le médicament - médicament 1 | 402 |
| DGI8C3B | Code pour le médicament - médicament 2 | 404 |
| DGI8C3C | Code pour le médicament - médicament 3 | 406 |
| DGI8C3D | Code pour le médicament - médicament 4 | 408 |
| DGI8C3E | Code pour le médicament - médicament 5 | 410 |
| DGI8C3F | Code pour le médicament - médicament 6 | 411 |
| DGI8C3G | Code pour le médicament - médicament 7 | 413 |
| DGI8C3H | Code pour le médicament - médicament 8 | 415 |
| DGI8C3I | Code pour le médicament - médicament 9 | 417 |
| DGI8C3J | Code pour le médicament - médicament 10 | 419 |
| DGI8C3K | Code pour le médicament - médicament 11 | 420 |
| DGI8C3L | Code pour le médicament - médicament 12 | 422 |
| DGI8F3A | Indicateur pour le médicament 1 | 402 |
| DGI8F3B | Indicateur pour le médicament 2 | 403 |
| DGI8F3C | Indicateur pour le médicament 3 | 406 |
| DGI8F3D | Indicateur pour le médicament 4 | 408 |
| DGI8F3E | Indicateur pour le médicament 5 | 409 |
| DGI8F3F | Indicateur pour le médicament 6 | 411 |
| DGI8F3G | Indicateur pour le médicament 7 | 412 |
| DGI8F3H | Indicateur pour le médicament 8 | 414 |
| DGI8F3I | Indicateur pour le médicament 9 | 416 |
| DGI8F3J | Indicateur pour le médicament 10 | 418 |
| DGI8F3K | Indicateur pour le médicament 11 | 420 |
| DGI8F3L | Indicateur pour le médicament 12 | 421 |
| DGI8G3A | Code pour le médicament - médicament 1 - (G) | 403 |
| DGI8G3B | Code pour le médicament - médicament 2 - (G) | 405 |
| DGI8G3C | Code pour le médicament - médicament 3 - (G) | 407 |
| DGI8G3D | Code pour le médicament - médicament 4 - (G) | 409 |
| DGI8G3E | Code pour le médicament - médicament 5 - (G) | 410 |
| DGI8G3F | Code pour le médicament - médicament 6 - (G) | 412 |
| DGI8G3G | Code pour le médicament - médicament 7 - (G) | 414 |
| DGI8G3H | Code pour le médicament - médicament 8 - (G) | 416 |
| DGI8G3I | Code pour le médicament - médicament 9 - (G) | 418 |
| DGI8G3J | Code pour le médicament - médicament 10 - (G) | 419 |
| DGI8G3K | Code pour le médicament - médicament 11 - (G) | 421 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 12

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|--|------|
| DGI8G3L | Code pour le médicament - médicament 12 - (G) | 422 |
| DH : Démographie et ménage | | |
| AOD | Âge lors du décès - (D) | 13 |
| COD10 | Code pour la cause de décès CIM-10 | 11 |
| COD9 | Code pour la cause de décès CIM-9 | 9 |
| CODG10 | Cause du décès CIM-10 - (G) | 12 |
| CODG9 | Cause du décès CIM-9 - (G) | 10 |
| DHI0_1 | Source de l'information | 440 |
| DHI0_7 | Conjoint vit dans l'établissement | 441 |
| DHI0_8 | Seul dans la chambre | 442 |
| DHI0_9 | A un téléphone dans la chambre | 442 |
| DHI0_MAR | État matrimonial | 441 |
| DHI0_MOA | Mois de l'admission | 443 |
| DHI0_YOA | Année de l'admission | 443 |
| DHI0DADM | Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D) | 439 |
| DHI0DAGE | Âge lors de l'interview - (D) | 437 |
| DHI0DSTY | Durée du séjour dans l'établissement - (D) | 440 |
| DHI2_1 | Source de l'information | 565 |
| DHI2_7 | Conjoint vit dans l'établissement | 566 |
| DHI2_8 | Seul dans la chambre | 566 |
| DHI2_9 | A un téléphone dans la chambre | 567 |
| DHI2_MAR | État matrimonial | 565 |
| DHI2_MOA | Mois de l'admission | 567 |
| DHI2_YOA | Année de l'admission | 568 |
| DHI2DADM | Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D) | 564 |
| DHI2DAGE | Âge lors de l'interview - (D) | 562 |
| DHI2DSTY | Durée du séjour dans l'établissement - (D) | 564 |
| DHI4_1 | Source de l'information | 16 |
| DHI4_11 | Lieu de résidence précédant l'admission | 21 |
| DHI4_7 | Conjoint vit dans l'établissement | 18 |
| DHI4_8 | Seul dans la chambre | 18 |
| DHI4_MAR | État matrimonial | 17 |
| DHI4_MOA | Mois de l'admission | 19 |
| DHI4_YOA | Année de l'admission | 19 |
| DHI4DADM | Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D) | 20 |
| DHI4DAGE | Âge lors de l'interview - (D) | 17 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 13

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------|--|------|
| DHI4DSTY | Durée du séjour dans l'établissement - (D) | 20 |
| DHI6_1 | Source de l'information | 156 |
| DHI6_11 | Lieu de résidence précédant l'admission | 161 |
| DHI6_7 | Conjoint vit dans l'établissement | 158 |
| DHI6_8 | Seul dans la chambre | 158 |
| DHI6_9 | A un téléphone dans la chambre | 159 |
| DHI6_MAR | État matrimonial | 157 |
| DHI6_MOA | Mois de l'admission | 159 |
| DHI6_YOA | Année de l'admission | 160 |
| DHI6DADM | Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D) | 160 |
| DHI6DAGE | Âge lors de l'interview - (D) | 157 |
| DHI6DSTY | Durée du séjour dans l'établissement - (D) | 161 |
| DHI8_1 | Source de l'information | 314 |
| DHI8_7 | Conjoint vit dans l'établissement | 315 |
| DHI8_8 | Seul dans la chambre | 316 |
| DHI8_9 | A un téléphone dans la chambre | 316 |
| DHI8_MAR | État matrimonial | 315 |
| DHI8_MOA | Mois de l'admission | 317 |
| DHI8_YOA | Année de l'admission | 317 |
| DHI8DADM | Âge lors de l'admission dans l'établissement - (D) | 313 |
| DHI8DAGE | Âge lors de l'interview - (D) | 311 |
| DHI8DSTY | Durée du séjour dans l'établissement - (D) | 314 |
| DOB | Jour de naissance | 1 |
| DOD | Jour de décès | 7 |
| MOB | Mois de naissance | 2 |
| MOD | Mois de décès | 8 |
| SEX | Sexe | 3 |
| YOB | Année de naissance | 2 |
| YOD | Année de décès | 8 |
| ED : Éducation | | |
| EDI4_1 | Plus haut niveau de scolarité atteint | 115 |
| EDI6_1 | Plus haut niveau de scolarité atteint | 266 |
| FL : Équilibre | | |
| FLI0_1 | Est tombé | 493 |
| FLI0_2 | Nombre de chutes | 493 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 14

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| FLI0_3 | A subi des blessures suite à une chute | 494 |
| FLI0_4 | Blessure la plus grave suite à une chute | 494 |
| FLI0_5A | Cause de la chute - étourdissement / évanouissement | 495 |
| FLI0_5B | Cause de la chute - maladie | 495 |
| FLI0_5C | Cause de la chute - faiblesse / fragilité | 496 |
| FLI0_5D | Cause de la chute - troubles de l'équilibre | 496 |
| FLI0_5E | Cause de la chute - tombé endormi | 497 |
| FLI0_5F | Cause de la chute - réaction aux médicaments | 497 |
| FLI0_5G | Cause de la chute - trouble de vision | 498 |
| FLI0_5H | Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné | 498 |
| FLI0_5I | Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance | 499 |
| FLI0_5J | Cause de la chute - autre | 499 |
| FLI2_1 | Est tombé | 617 |
| FLI2_2 | Nombre de chutes | 617 |
| FLI2_3 | A subi des blessures suite à une chute | 618 |
| FLI2_4 | Blessure la plus grave suite à une chute | 618 |
| FLI2_5A | Cause de la chute - étourdissement / évanouissement | 619 |
| FLI2_5B | Cause de la chute - maladie | 619 |
| FLI2_5C | Cause de la chute - faiblesse / fragilité | 620 |
| FLI2_5D | Cause de la chute - troubles de l'équilibre | 620 |
| FLI2_5E | Cause de la chute - tombé endormi | 621 |
| FLI2_5F | Cause de la chute - réaction aux médicaments | 621 |
| FLI2_5G | Cause de la chute - trouble de vision | 622 |
| FLI2_5H | Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné | 622 |
| FLI2_5I | Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance | 623 |
| FLI2_5J | Cause de la chute - autre | 623 |
| FLI4_1 | Est tombé | 69 |
| FLI4_2 | Nombre de chutes | 70 |
| FLI4_3 | A subi des blessures à la suite d'une chute | 70 |
| FLI4_4 | Blessure la plus grave à la suite d'une chute | 71 |
| FLI4_5A | Cause de la chute - étourdissement / évanouissement | 71 |
| FLI4_5B | Cause de la chute - maladie | 72 |
| FLI4_5C | Cause de la chute - faiblesse / fragilité | 72 |
| FLI4_5D | Cause de la chute - troubles de l'équilibre | 73 |
| FLI4_5J | Cause de la chute - autre | 76 |
| FLI4_61E | Cause de la chute - chute en bas du lit | 73 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 15

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------------|--|------|
| FLI4_61F | Cause de la chute - coup / poussée donné par quelqu'un | 74 |
| FLI4_61G | Cause de la chute - manque d'éclairage | 74 |
| FLI4_61H | Cause de la chute - état du plancher | 75 |
| FLI4_61I | Cause de la chute - conditions climatiques | 75 |
| FLI6_1 | Est tombé | 211 |
| FLI6_2 | Nombre de chutes | 211 |
| FLI6_3 | A subi des blessures suite à une chute | 212 |
| FLI6_4 | Blessure la plus grave suite à une chute | 212 |
| FLI6_5A | Cause de la chute - étourdissement / évanouissement | 213 |
| FLI6_5B | Cause de la chute - maladie | 213 |
| FLI6_5C | Cause de la chute - faiblesse / fragilité | 214 |
| FLI6_5D | Cause de la chute - troubles de l'équilibre | 214 |
| FLI6_5E | Cause de la chute - tombé endormi | 215 |
| FLI6_5F | Cause de la chute - réaction aux médicaments | 215 |
| FLI6_5G | Cause de la chute - trouble de vision | 216 |
| FLI6_5H | Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné | 216 |
| FLI6_5I | Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance | 217 |
| FLI6_5J | Cause de la chute - autre | 217 |
| FLI8_1 | Est tombé | 367 |
| FLI8_2 | Nombre de chutes | 367 |
| FLI8_3 | A subi des blessures suite à une chute | 368 |
| FLI8_4 | Blessure la plus grave suite à une chute | 368 |
| FLI8_5A | Cause de la chute - étourdissement / évanouissement | 369 |
| FLI8_5B | Cause de la chute - maladie | 369 |
| FLI8_5C | Cause de la chute - faiblesse / fragilité | 370 |
| FLI8_5D | Cause de la chute - troubles de l'équilibre | 370 |
| FLI8_5E | Cause de la chute - tombé endormi | 371 |
| FLI8_5F | Cause de la chute - réaction aux médicaments | 371 |
| FLI8_5G | Cause de la chute - trouble de vision | 372 |
| FLI8_5H | Cause de la chute - trébuché sur objet ou cogné | 372 |
| FLI8_5I | Cause de la chute - mauvaise appréciation de la distance | 373 |
| FLI8_5J | Cause de la chute - autre | 373 |
| GH : État de santé général | | |
| GHI0_1 | Santé générale du répondant | 444 |
| GHI0DHD1 | Indice de la description de la santé - (D) | 444 |
| GHI2_1 | Santé générale du répondant | 568 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet

Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 16

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--|--|------|
| GHI2DHD | Indice de la description de la santé - (D) | 569 |
| GHI4_1 | Santé générale du répondant | 21 |
| GHI4DHD | Indice de la description de la santé - (D) | 22 |
| GHI6_1 | Santé générale du répondant | 162 |
| GHI6DHD | Indice de la description de la santé - (D) | 162 |
| GHI8_1 | Santé générale du répondant | 318 |
| GHI8DHD | Indice de la description de la santé - (D) | 318 |
| HC : Utilisation des soins de santé | | |
| HCI0_1A | Nombre de consultations - omnipraticien | 547 |
| HCI0_1B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 548 |
| HCI0_1C | Nombre de consultations - autre médecin | 548 |
| HCI0_1D | Nombre de consultations - infirmière | 549 |
| HCI0_1E | Nombre de consultations - physiothérapeute | 549 |
| HCI0_1F | Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste | 550 |
| HCI0_1G | Nombre de consultations - ergothérapeute | 550 |
| HCI0_1H | Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie | 551 |
| HCI0_1I | Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute | 551 |
| HCI0_1J | Nombre de consultations - psychologue | 552 |
| HCI0_1K | Nombre de consultations - travailleur social / conseiller | 552 |
| HCI0_2 | Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée | 553 |
| HCI2_1A | Nombre de consultations - omnipraticien | 675 |
| HCI2_1B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 675 |
| HCI2_1C | Nombre de consultations - autre médecin | 676 |
| HCI2_1D | Nombre de consultations - infirmière | 676 |
| HCI2_1E | Nombre de consultations - physiothérapeute | 677 |
| HCI2_1F | Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste | 677 |
| HCI2_1G | Nombre de consultations - ergothérapeute | 678 |
| HCI2_1H | Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie | 678 |
| HCI2_1I | Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute | 679 |
| HCI2_1J | Nombre de consultations - psychologue | 679 |
| HCI2_1K | Nombre de consultations - travailleur social / conseiller | 680 |
| HCI2_2 | Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée | 680 |
| HCI4_1D | Nombre de consultations - infirmière | 146 |
| HCI4_1I | Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute | 147 |
| HCI4_Q1A | Nombre de consultations - médecin, psychiatre | 146 |
| HCI4_Q1C | Nombre de consultations - thérapeute | 147 |

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|------|
| HCI4_Q1E | Nombre de consultations - psychol./ conseiller/ trav. social | 148 |
| HCI4_Q1F | Nombre de consultations - autre | 148 |
| HCI6_1A | Nombre de consultations - omnipraticien | 295 |
| HCI6_1B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 295 |
| HCI6_1C | Nombre de consultations - autre médecin | 296 |
| HCI6_1D | Nombre de consultations - infirmière | 296 |
| HCI6_1E | Nombre de consultations - physiothérapeute | 297 |
| HCI6_1F | Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste | 297 |
| HCI6_1G | Nombre de consultations - ergothérapeute | 298 |
| HCI6_1H | Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie | 298 |
| HCI6_1I | Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute | 299 |
| HCI6_1J | Nombre de consultations - psychologue | 299 |
| HCI6_1K | Nombre de consultations - travailleur social / conseiller | 300 |
| HCI6_2 | Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée | 300 |
| HCI8_1A | Nombre de consultations - omnipraticien | 423 |
| HCI8_1B | Nombre de consultations - spécialiste de la vue | 423 |
| HCI8_1C | Nombre de consultations - autre médecin | 424 |
| HCI8_1D | Nombre de consultations - infirmière | 424 |
| HCI8_1E | Nombre de consultations - physiothérapeute | 425 |
| HCI8_1F | Nombre de consultations - orthophoniste / audiologiste | 425 |
| HCI8_1G | Nombre de consultations - ergothérapeute | 426 |
| HCI8_1H | Nombre de consultations - thérapeute en inhalothérapie | 426 |
| HCI8_1I | Nombre de consultations - dentiste / denturothérapeute | 427 |
| HCI8_1J | Nombre de consultations - psychologue | 427 |
| HCI8_1K | Nombre de consultations - travailleur social / conseiller | 428 |
| HCI8_2 | Transfert temporaire / centre de soins actif de courte durée | 428 |
| HS : État de santé | | |
| HSI0_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 445 |
| HSI0_10 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 450 |
| HSI0_11 | Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue | 451 |
| HSI0_12 | Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue | 451 |
| HSI0_13 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 452 |
| HSI0_14 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 452 |
| HSI0_15 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 453 |
| HSI0_16 | Mobilité - capable de marcher | 454 |
| HSI0_17 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 454 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 18

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| HSI0_18 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 455 |
| HSI0_19 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 455 |
| HSI0_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 445 |
| HSI0_20 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 456 |
| HSI0_21 | Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant | 456 |
| HSI0_22 | A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils | 457 |
| HSI0_23 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 458 |
| HSI0_24 | Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains | 458 |
| HSI0_25 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 459 |
| HSI0_26 | Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains | 459 |
| HSI0_27 | Émotion - évaluation personnelle | 460 |
| HSI0_28 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 461 |
| HSI0_29 | Cognition - problèmes de mémoire | 462 |
| HSI0_3 | Vision - capable de voir | 446 |
| HSI0_30 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 462 |
| HSI0_31 | Intensité - sans douleurs ou malaises | 463 |
| HSI0_32 | Intensité - douleurs ou malaises | 464 |
| HSI0_33 | Intensité - nbre activités empêchées par douleurs | 464 |
| HSI0_4 | Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact | 446 |
| HSI0_5 | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact | 447 |
| HSI0_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 448 |
| HSI0_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 448 |
| HSI0_8 | Ouïe - capable d'entendre | 449 |
| HSI0_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 449 |
| HSI0DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 463 |
| HSI0DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 460 |
| HSI0DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 461 |
| HSI0DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 450 |
| HSI0DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 465 |
| HSI0DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 457 |
| HSI0DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 465 |
| HSI0DSPPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 453 |
| HSI0DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 447 |
| HSI0FIMP | Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé | 466 |
| HSI2_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 569 |
| HSI2_10 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 574 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 19

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSI2_11 | Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue | 575 |
| HSI2_12 | Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue | 576 |
| HSI2_13 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 576 |
| HSI2_14 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 577 |
| HSI2_15 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 578 |
| HSI2_16 | Mobilité - capable de marcher | 578 |
| HSI2_17 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 579 |
| HSI2_18 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 579 |
| HSI2_19 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 580 |
| HSI2_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 570 |
| HSI2_20 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 580 |
| HSI2_21 | Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant | 581 |
| HSI2_22 | A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils | 582 |
| HSI2_23 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 582 |
| HSI2_24 | Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains | 583 |
| HSI2_25 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 583 |
| HSI2_26 | Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains | 584 |
| HSI2_27 | Émotion - évaluation personnelle | 585 |
| HSI2_28 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 586 |
| HSI2_29 | Cognition - problèmes de mémoire | 586 |
| HSI2_3 | Vision - capable de voir | 570 |
| HSI2_30 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 587 |
| HSI2_31 | Intensité - sans douleurs ou malaises | 588 |
| HSI2_32 | Intensité - douleurs ou malaises | 588 |
| HSI2_33 | Intensité - nbre activités empêchées par douleurs | 589 |
| HSI2_4 | Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact | 571 |
| HSI2_5 | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact | 571 |
| HSI2_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 572 |
| HSI2_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 573 |
| HSI2_8 | Ouïe - capable d'entendre | 573 |
| HSI2_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 574 |
| HSI2DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 587 |
| HSI2DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 584 |
| HSI2DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 585 |
| HSI2DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 575 |
| HSI2DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 590 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 20

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSI2DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 581 |
| HSI2DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 589 |
| HSI2DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 577 |
| HSI2DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 572 |
| HSI2FIMP | Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé | 590 |
| HSI4_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 22 |
| HSI4_10 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 27 |
| HSI4_11 | Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue | 28 |
| HSI4_12 | Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue | 29 |
| HSI4_13 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 29 |
| HSI4_14 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 30 |
| HSI4_15 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 31 |
| HSI4_16 | Mobilité - capable de marcher | 31 |
| HSI4_17 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 32 |
| HSI4_18 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 32 |
| HSI4_19 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 33 |
| HSI4_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 23 |
| HSI4_20 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 33 |
| HSI4_21 | Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant | 34 |
| HSI4_23 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 35 |
| HSI4_24 | Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains | 35 |
| HSI4_25 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 36 |
| HSI4_26 | Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains | 36 |
| HSI4_27 | Émotion - évaluation personnelle | 37 |
| HSI4_28 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 38 |
| HSI4_29 | Cognition - problèmes de mémoire | 39 |
| HSI4_3 | Vision - capable de voir | 23 |
| HSI4_30 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 39 |
| HSI4_31 | Intensité - sans douleurs ou malaises | 40 |
| HSI4_32 | Intensité - douleurs ou malaises | 41 |
| HSI4_33 | Intensité - nbre activités empêchées par douleurs | 41 |
| HSI4_4 | Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact | 24 |
| HSI4_5 | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact | 24 |
| HSI4_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 25 |
| HSI4_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 26 |
| HSI4_8 | Ouïe - capable d'entendre | 26 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 21

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSI4_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 27 |
| HSI4DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 40 |
| HSI4DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 37 |
| HSI4DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 38 |
| HSI4DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 28 |
| HSI4DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 42 |
| HSI4DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 34 |
| HSI4DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 42 |
| HSI4DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 30 |
| HSI4DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 25 |
| HSI4FIMP | Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé | 43 |
| HSI6_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 163 |
| HSI6_10 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 168 |
| HSI6_11 | Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue | 169 |
| HSI6_12 | Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue | 169 |
| HSI6_13 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 170 |
| HSI6_14 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 170 |
| HSI6_15 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 171 |
| HSI6_16 | Mobilité - capable de marcher | 172 |
| HSI6_17 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 172 |
| HSI6_18 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 173 |
| HSI6_19 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 173 |
| HSI6_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 163 |
| HSI6_20 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 174 |
| HSI6_21 | Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant | 174 |
| HSI6_22 | A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils | 175 |
| HSI6_23 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 176 |
| HSI6_24 | Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains | 176 |
| HSI6_25 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 177 |
| HSI6_26 | Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains | 177 |
| HSI6_27 | Émotion - évaluation personnelle | 178 |
| HSI6_28 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 179 |
| HSI6_29 | Cognition - problèmes de mémoire | 180 |
| HSI6_3 | Vision - capable de voir | 164 |
| HSI6_30 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 180 |
| HSI6_31 | Intensité - sans douleurs ou malaises | 181 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 22

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| HSI6_32 | Intensité - douleurs ou malaises | 182 |
| HSI6_33 | Intensité - nbre activités empêchées par douleurs | 182 |
| HSI6_4 | Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact | 164 |
| HSI6_5 | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact | 165 |
| HSI6_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 166 |
| HSI6_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 166 |
| HSI6_8 | Ouïe - capable d'entendre | 167 |
| HSI6_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 167 |
| HSI6DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 181 |
| HSI6DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 178 |
| HSI6DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 179 |
| HSI6DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 168 |
| HSI6DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 183 |
| HSI6DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 175 |
| HSI6DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 183 |
| HSI6DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 171 |
| HSI6DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 165 |
| HSI6FIMP | Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé | 184 |
| HSI8_1 | Vision - lire journal sans lunettes / verres de contact | 319 |
| HSI8_10 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 324 |
| HSI8_11 | Élocution - compris par des inconnus dans sa propre langue | 325 |
| HSI8_12 | Élocution - partiellement compris / inconnus / propre langue | 325 |
| HSI8_13 | Élocution - parfaitement compris(e) par personnes connues | 326 |
| HSI8_14 | Élocution - partiellement compris(e) par personnes connues | 326 |
| HSI8_15 | Mobilité - marche sans difficulté et sans support | 327 |
| HSI8_16 | Mobilité - capable de marcher | 328 |
| HSI8_17 | Mobilité - a besoin d'un appareil pour marcher | 328 |
| HSI8_18 | Mobilité - a besoin de l'aide d'une personne pour marcher | 329 |
| HSI8_19 | Mobilité - a besoin d'un fauteuil roulant | 329 |
| HSI8_2 | Vision - lire journal avec lunettes / verres de contact | 319 |
| HSI8_20 | Mobilité - fréquence d'utilisation d'un fauteuil roulant | 330 |
| HSI8_21 | Mobilité - a besoin d'aide / se déplacer / fauteuil roulant | 330 |
| HSI8_22 | A de la difficulté à couper ses ongles d'orteils | 331 |
| HSI8_23 | Dextérité - capable de saisir et manipuler des petits objets | 332 |
| HSI8_24 | Dextérité - a besoin d'aide / limitations des mains | 332 |
| HSI8_25 | Dextérité - a besoin d'aide avec des tâches | 333 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 23

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|-----------------------------|--|------|
| HSI8_26 | Dextérité - a besoin d'équip. spécial / limitations mains | 333 |
| HSI8_27 | Émotion - évaluation personnelle | 334 |
| HSI8_28 | Cognition - capacité de se souvenir des choses | 335 |
| HSI8_29 | Cognition - problèmes de mémoire | 336 |
| HSI8_3 | Vision - capable de voir | 320 |
| HSI8_30 | Cognition - capacité à penser et à résoudre les problèmes | 336 |
| HSI8_31 | Intensité - sans douleurs ou malaises | 337 |
| HSI8_32 | Intensité - douleurs ou malaises | 338 |
| HSI8_33 | Intensité - nbre activités empêchées par douleurs | 338 |
| HSI8_4 | Vision - reconnaître un ami sans lunettes / contact | 320 |
| HSI8_5 | Vision - reconnaître un ami avec lunettes / contact | 321 |
| HSI8_6 | Ouïe - dans un groupe sans prothèse auditive | 322 |
| HSI8_7 | Ouïe - dans un groupe avec prothèse auditive | 322 |
| HSI8_8 | Ouïe - capable d'entendre | 323 |
| HSI8_9 | Ouïe - dans une pièce silencieuse avec une prothèse auditive | 323 |
| HSI8DCOG | Problème de cognition - code fonctionnel - (D) | 337 |
| HSI8DDEX | Problème de dextérité - code fonctionnel - (D) | 334 |
| HSI8DEMO | Problème émotif - code fonctionnel - (D) | 335 |
| HSI8DHER | Problème de l'ouïe - code fonctionnel - (D) | 324 |
| HSI8DHSI | Indice de l'état de santé (HUI3) - (D) | 339 |
| HSI8DMOB | Problème de mobilité - code fonctionnel - (D) | 331 |
| HSI8DPAD | Activités empêchées par la douleur - code fonctionnel - (D) | 339 |
| HSI8DSPE | Problème d'élocution - code fonctionnel - (D) | 327 |
| HSI8DVIS | Problème de vision - code fonctionnel - (D) | 321 |
| HSI8FIMP | Indicateur d'imputation pour l'indice de l'état de la santé | 340 |
| HW : Taille et poids | | |
| HWI6_2HT | Taille | 301 |
| HWI6_KG | Poids - kilogrammes | 302 |
| HWI6_LBS | Poids - livres | 302 |
| IN : Revenu | | |
| INI0_1A | Source de revenu - sécurité de la vieillesse | 522 |
| INI0_1B | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 523 |
| INI0_1C | Source de revenu - supplément de revenu garanti | 523 |
| INI0_1D | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 524 |
| INI0_1E | Source de revenu - dividendes et intérêts | 524 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 24

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| INI0_1F | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 525 |
| INI0_1G | Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome | 525 |
| INI0_1H | Source de revenu - autre | 526 |
| INI0_1I | Source de revenu - aucune | 526 |
| INI0_2 | Revenu personnel total | 527 |
| INI2_1A | Source de revenu - sécurité de la vieillesse | 646 |
| INI2_1B | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 647 |
| INI2_1C | Source de revenu - supplément de revenu garanti | 647 |
| INI2_1D | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 648 |
| INI2_1E | Source de revenu - dividendes et intérêts | 648 |
| INI2_1F | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 649 |
| INI2_1G | Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome | 649 |
| INI2_1H | Source de revenu - autre | 650 |
| INI2_1I | Source de revenu - aucune | 650 |
| INI2_2 | Revenu personnel total | 651 |
| INI4_1A | Source de revenu - sécurité de la vieillesse | 116 |
| INI4_1B | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 116 |
| INI4_1C | Source de revenu - supplément de revenu garanti | 117 |
| INI4_1D | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 117 |
| INI4_1E | Source de revenu - dividendes et intérêts | 119 |
| INI4_1F | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 118 |
| INI4_1G | Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome | 120 |
| INI4_1H | Source de revenu - autre | 120 |
| INI4_1I | Source de revenu - aucune | 121 |
| INI4_2 | Revenu personnel total | 121 |
| INI4_90F | Source de revenu - accident du travail | 118 |
| INI4_90G | Source de revenu - assurance-chômage | 119 |
| INI6_1A | Source de revenu - sécurité de la vieillesse | 266 |
| INI6_1B | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 267 |
| INI6_1C | Source de revenu - supplément de revenu garanti | 267 |
| INI6_1D | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 268 |
| INI6_1E | Source de revenu - dividendes et intérêts | 268 |
| INI6_1F | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 269 |
| INI6_1G | Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome | 269 |
| INI6_1H | Source de revenu - autre | 270 |
| INI6_1I | Source de revenu - aucune | 270 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 25

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|--|------|
| INI6_2 | Revenu personnel total | 271 |
| INI8_1A | Source de revenu - sécurité de la vieillesse | 396 |
| INI8_1B | Source de revenu - Régime du Canada / rentes du Québec | 397 |
| INI8_1C | Source de revenu - supplément de revenu garanti | 397 |
| INI8_1D | Source de revenu - régime de retraite, rentes | 398 |
| INI8_1E | Source de revenu - dividendes et intérêts | 398 |
| INI8_1F | Source de revenu - aide sociale / bien-être | 399 |
| INI8_1G | Source de revenu - salaires / traitements / travail autonome | 399 |
| INI8_1H | Source de revenu - autre | 400 |
| INI8_1I | Source de revenu - aucune | 400 |
| INI8_2 | Revenu personnel total | 401 |
| IP : Politiques de l'établissement | | |
| IPI0_1 | Politique concernant l'usage du tabac | 553 |
| IPI0_2 | Politique concernant la consommation d'alcool | 554 |
| IPI0_3 | Activités organisées régulièrement pour les résidents | 554 |
| IPI0_4A | Activités organisées - activités physiques en groupe | 555 |
| IPI0_4B | Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique | 555 |
| IPI0_4C | Activités organisées - activités sociales | 556 |
| IPI0_4D | Activités organisées - services religieux | 556 |
| IPI0_4E | Activités organisées - activités personnalisées | 557 |
| IPI0_4F | Activités organisées - autre | 557 |
| IPI0_5 | Activités organisées pour les familles des résidents | 558 |
| IPI0_6 | Testaments biologiques établis avant l'admission | 558 |
| IPI0_FS | Code de réponse de l'établissement | 559 |
| IPI2_1 | Politique concernant l'usage du tabac | 681 |
| IPI2_2 | Politique concernant la consommation d'alcool | 681 |
| IPI2_3 | Activités organisées régulièrement pour les résidents | 682 |
| IPI2_4A | Activités organisées - activités physiques en groupe | 682 |
| IPI2_4B | Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique | 683 |
| IPI2_4C | Activités organisées - activités sociales | 683 |
| IPI2_4D | Activités organisées - services religieux | 684 |
| IPI2_4E | Activités organisées - activités personnalisées | 684 |
| IPI2_4F | Activités organisées - autre | 685 |
| IPI2_5 | Activités organisées pour les familles des résidents | 685 |
| IPI2_6 | Testaments biologiques établis avant l'admission | 686 |
| IPI2_FS | Code de réponse de l'établissement | 686 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 26

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------------------------|---|------|
| IPI4_1 | Politique concernant l'usage du tabac | 149 |
| IPI4_2 | Politique concernant la consommation d'alcool | 149 |
| IPI4_4A | Activités organisées - activités physiques | 150 |
| IPI4_Q3 | Politique concernant le partage de chambre | 150 |
| IPI4_Q5 | Visites d'animaux domestiques | 151 |
| IPI6_1 | Politique concernant l'usage du tabac | 303 |
| IPI6_2 | Politique concernant la consommation d'alcool | 303 |
| IPI6_3 | Activités organisées régulièrement pour les résidents | 304 |
| IPI6_4A | Activités organisées - activités physiques en groupe | 304 |
| IPI6_4B | Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique | 305 |
| IPI6_4C | Activités organisées - activités sociales | 305 |
| IPI6_4D | Activités organisées - services religieux | 306 |
| IPI6_4E | Activités organisées - activités personnalisées | 306 |
| IPI6_4F | Activités organisées - autre | 307 |
| IPI6_5 | Activités organisées pour les familles des résidents | 307 |
| IPI6_6 | Testaments biologiques établis avant l'admission | 308 |
| IPI6_FS | Code de réponse de l'établissement | 308 |
| IPI8_1 | Politique concernant l'usage du tabac | 429 |
| IPI8_2 | Politique concernant la consommation d'alcool | 429 |
| IPI8_3 | Activités organisées régulièrement pour les résidents | 430 |
| IPI8_4A | Activités organisées - activités physiques en groupe | 430 |
| IPI8_4B | Activités organisées - cours d'artisanat ou de musique | 431 |
| IPI8_4C | Activités organisées - activités sociales | 431 |
| IPI8_4D | Activités organisées - services religieux | 432 |
| IPI8_4E | Activités organisées - activités personnalisées | 432 |
| IPI8_4F | Activités organisées - autre | 433 |
| IPI8_5 | Activités organisées pour les familles des résidents | 433 |
| IPI8_6 | Testaments biologiques établis avant l'admission | 434 |
| IPI8_FS | Code de réponse de l'établissement | 434 |
| RA : Limitation des activités | | |
| RAI0_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur | 478 |
| RAI0_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur | 478 |
| RAI0_2 | A un problème de santé de longue durée | 479 |
| RAI0_4 | Cause du principal problème de santé | 484 |
| RAI0_5 | A un deuxième problème de santé de longue durée | 484 |
| RAI0_6 | Cause du deuxième problème de santé | 489 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 27

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| RAI0_7A | A besoin de l'aide pour soins personnels | 489 |
| RAI0_7B | A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur | 490 |
| RAI0_7C | A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur | 490 |
| RAI0_7D | A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir | 491 |
| RAI0_7E | A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil | 491 |
| RAI0_8 | Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée | 492 |
| RAI0CCD1 | Code CIM-10 - principal problème causant les limitations | 482 |
| RAI0CCD2 | Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations | 487 |
| RAI0CIC1 | Code CIM-9 -principal prob. de santé causant les limitations | 480 |
| RAI0CIC2 | Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations | 485 |
| RAI0DNUM | Nombre de tâches nécessitant de l'aide - (D) | 492 |
| RAI0F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 479 |
| RAI0F3 | Indicateur pour principal problème causant limitation | 479 |
| RAI0F5 | Indicateur pour deuxième problème causant limitation | 485 |
| RAI0G12A | CIM-9 - Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 482 |
| RAI0G12B | CIM-9 - deuxième problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 487 |
| RAI0G22A | CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 483 |
| RAI0G22B | CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 488 |
| RAI0G25A | CIM-9 - principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 481 |
| RAI0G25B | CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 486 |
| RAI2_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur | 602 |
| RAI2_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur | 603 |
| RAI2_2 | A un problème de santé de longue durée | 603 |
| RAI2_4 | Cause du principal problème de santé | 608 |
| RAI2_5 | A un deuxième problème de santé de longue durée | 608 |
| RAI2_6 | Cause du deuxième problème de santé | 613 |
| RAI2_7A | A besoin de l'aide pour soins personnels | 613 |
| RAI2_7B | A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur | 614 |
| RAI2_7C | A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur | 614 |
| RAI2_7D | A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir | 615 |
| RAI2_7E | A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil | 615 |
| RAI2_8 | Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée | 616 |
| RAI2CCD1 | Code CIM-10 - principal problème causant les limitations | 606 |
| RAI2CCD2 | Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations | 611 |
| RAI2CIC1 | Code CIM-9 -principal prob. de santé causant les limitations | 604 |
| RAI2CIC2 | Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations | 609 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 28

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| RAI2DNUM | Nombre de tâches nécessitant de l'aide - (D) | 616 |
| RAI2F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 603 |
| RAI2F3 | Indicateur pour principal problème causant limitation | 604 |
| RAI2F5 | Indicateur pour deuxième problème causant limitation | 609 |
| RAI2G12A | CIM-9 - Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 606 |
| RAI2G12B | CIM-9 - deuxième problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 611 |
| RAI2G22A | CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 607 |
| RAI2G22B | CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 612 |
| RAI2G25A | CIM-9 - principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 605 |
| RAI2G25B | CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 610 |
| RAI4_4 | Cause du principal problème de santé | 64 |
| RAI4_46 | Limité dans les activités | 56 |
| RAI4_5 | A un deuxième problème de santé de longue durée | 64 |
| RAI4_6 | Cause du deuxième problème de santé | 69 |
| RAI4_7A | A besoin de l'aide pour soins personnels | 56 |
| RAI4_7B | A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur | 57 |
| RAI4_7D | A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir | 57 |
| RAI4_7E | A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil | 58 |
| RAI4_8 | Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée | 59 |
| RAI4CCD1 | Code CIM-10 - principal problème causant les limitations | 62 |
| RAI4CCD2 | Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations | 67 |
| RAI4CIC1 | Code CIM-9 - principal prob. de santé causant les limitations | 60 |
| RAI4CIC2 | Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations | 65 |
| RAI4DNUM | Nombre de tâches nécessitant de l'aide - (D) | 58 |
| RAI4F3 | Indicateur pour principal problème causant / limitation | 59 |
| RAI4G12A | Principal problème de santé -12 groupes - (D,G) | 62 |
| RAI4G12B | Deuxième problème de santé -12 groupes - (D,G) | 67 |
| RAI4G22A | CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 63 |
| RAI4G22B | CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 68 |
| RAI4G25A | CIM-9 - Principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 61 |
| RAI4G25B | CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 66 |
| RAI6_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur | 196 |
| RAI6_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur | 196 |
| RAI6_2 | A un problème de santé de longue durée | 197 |
| RAI6_4 | Cause du principal problème de santé | 202 |
| RAI6_5 | A un deuxième problème de santé de longue durée | 202 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 29

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|--|------|
| RAI6_6 | Cause du deuxième problème de santé | 207 |
| RAI6_7A | A besoin de l'aide pour soins personnels | 207 |
| RAI6_7B | A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur | 208 |
| RAI6_7C | A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur | 208 |
| RAI6_7D | A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir | 209 |
| RAI6_7E | A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil | 209 |
| RAI6_8 | Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée | 210 |
| RAI6CCD1 | Code CIM-10 - principal problème causant les limitations | 200 |
| RAI6CCD2 | Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations | 205 |
| RAI6CIC1 | Code CIM-9 -principal prob. de santé causant les limitations | 198 |
| RAI6CIC2 | Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations | 203 |
| RAI6DNUM | Nombre de tâches nécessitant de l'aide - (D) | 210 |
| RAI6F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 197 |
| RAI6F3 | Indicateur pour principal problème causant limitation | 198 |
| RAI6G12A | CIM-9 - Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 200 |
| RAI6G12B | CIM-9 - deuxième problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 205 |
| RAI6G22A | CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 201 |
| RAI6G22B | CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 206 |
| RAI6G25A | CIM-9 - principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 199 |
| RAI6G25B | CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 204 |
| RAI8_1A | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'intérieur | 352 |
| RAI8_1B | Limité dans le genre / nombre d'activités - à l'extérieur | 352 |
| RAI8_2 | A un problème de santé de longue durée | 353 |
| RAI8_4 | Cause du principal problème de santé | 358 |
| RAI8_5 | A un deuxième problème de santé de longue durée | 358 |
| RAI8_6 | Cause du deuxième problème de santé | 363 |
| RAI8_7A | A besoin de l'aide pour soins personnels | 363 |
| RAI8_7B | A besoin de l'aide pour se déplacer à l'intérieur | 364 |
| RAI8_7C | A besoin de l'aide pour se déplacer à l'extérieur | 364 |
| RAI8_7D | A besoin de l'aide pour se mettre au lit et en sortir | 365 |
| RAI8_7E | A besoin de l'aide pour s'asseoir ou se lever d'un fauteuil | 365 |
| RAI8_8 | Est confiné au lit / fauteuil - presque toute la journée | 366 |
| RAI8CCD1 | Code CIM-10 - principal problème causant les limitations | 356 |
| RAI8CCD2 | Code CIM-10 - deuxième problème causant les limitations | 361 |
| RAI8CIC1 | Code CIM-9 -principal prob. de santé causant les limitations | 354 |
| RAI8CIC2 | Code CIM-9 - deuxième problème causant les limitations | 359 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 30

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---|---|------|
| RAI8DNUM | Nombre de tâches nécessitant de l'aide - (D) | 366 |
| RAI8F1 | Indicateur pour limitation d'activité | 353 |
| RAI8F3 | Indicateur pour principal problème causant limitation | 353 |
| RAI8F5 | Indicateur pour deuxième problème causant limitation | 359 |
| RAI8G12A | CIM-9 - Principal problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 356 |
| RAI8G12B | CIM-9 - deuxième problème de santé - 12 groupes - (D,G) | 361 |
| RAI8G22A | CIM-10 - Principal problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 357 |
| RAI8G22B | CIM-10 - deuxième problème de santé - 22 groupes - (D,G) | 362 |
| RAI8G25A | CIM-9 - principal problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 355 |
| RAI8G25B | CIM-9 - deuxième problème de santé - 25 groupes - (D,G) | 360 |
| SD : Renseignements socio-démographiques | | |
| AOI | Âge au moment de l'immigration - (D) | 7 |
| COB | Pays de naissance | 4 |
| COBC | Code pour le pays de naissance | 5 |
| COBGC | Code pour le pays de naissance - (G) | 5 |
| IMM | Statut d'immigrant | 6 |
| SDI0DRES | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D) | 522 |
| SDI2DRES | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D) | 646 |
| SDI4_3A | Origine ethnique - canadien | 88 |
| SDI4_3B | Origine ethnique - français | 89 |
| SDI4_3C | Origine ethnique - anglais | 89 |
| SDI4_3D | Origine ethnique - allemand | 90 |
| SDI4_3E | Origine ethnique - écossais | 90 |
| SDI4_3F | Origine ethnique - irlandais | 91 |
| SDI4_3G | Origine ethnique - italien | 91 |
| SDI4_3H | Origine ethnique - ukrainien | 92 |
| SDI4_3I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 92 |
| SDI4_3J | Origine ethnique - chinois | 93 |
| SDI4_3K | Origine ethnique - juif | 93 |
| SDI4_3L | Origine ethnique - polonais | 94 |
| SDI4_3M | Origine ethnique - portugais | 94 |
| SDI4_3P | Origine ethnique - asiatique du sud | 95 |
| SDI4_3Q | Origine ethnique - noir | 95 |
| SDI4_3R | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 96 |
| SDI4_3S | Origine ethnique - métis | 96 |
| SDI4_3T | Origine ethnique - inuit / esquimau | 97 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 31

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDI4_3U | Origine ethnique - autre | 97 |
| SDI4_4A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 100 |
| SDI4_4B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 101 |
| SDI4_4C | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 102 |
| SDI4_4D | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 102 |
| SDI4_4G | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 103 |
| SDI4_4H | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 103 |
| SDI4_4I | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 104 |
| SDI4_4J | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 104 |
| SDI4_4K | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 106 |
| SDI4_4L | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 106 |
| SDI4_4M | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 107 |
| SDI4_4N | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 107 |
| SDI4_4Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 108 |
| SDI4_4R | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 109 |
| SDI4_5A | Peut converser - anglais | 98 |
| SDI4_5B | Peut converser - français | 98 |
| SDI4_5C | Peut converser - autre langue | 99 |
| SDI4_5D | Peut converser - ne peut parler ou comprendre | 99 |
| SDI4_6A | Race ou couleur - blanc | 110 |
| SDI4_6B | Race ou couleur - chinois | 112 |
| SDI4_6C | Race ou couleur - asiatique du sud | 113 |
| SDI4_6D | Race ou couleur - noir | 110 |
| SDI4_6E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 113 |
| SDI4_6F | Race ou couleur - asiatique du sud-ouest / nord-africain | 114 |
| SDI4_6G | Race ou couleur - philippin | 111 |
| SDI4_6H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 114 |
| SDI4_6J | Race ou couleur - japonais | 112 |
| SDI4_6K | Race ou couleur - coréen | 111 |
| SDI4_6L | Race ou couleur - autre | 115 |
| SDI4_87C | Première langue apprise et toujours comprise - arabe | 101 |
| SDI4_87J | Première langue apprise et toujours comprise - coréen | 105 |
| SDI4_87K | Première langue apprise et toujours comprise - persan | 105 |
| SDI4_87P | Première langue apprise et toujours comprise - tagal | 108 |
| SDI4_87R | Première langue apprise et toujours comprise - vietnamien | 109 |
| SDI4DLNG | Répondant peut converser dans cette langue - (D) | 100 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 32

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|---|-------------|
| SDI4DRES | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D) | 88 |
| SDI6_3A | Origine ethnique - canadien | 238 |
| SDI6_3B | Origine ethnique - français | 238 |
| SDI6_3C | Origine ethnique - anglais | 239 |
| SDI6_3D | Origine ethnique - allemand | 239 |
| SDI6_3E | Origine ethnique - écossais | 240 |
| SDI6_3F | Origine ethnique - irlandais | 240 |
| SDI6_3G | Origine ethnique - italien | 241 |
| SDI6_3H | Origine ethnique - ukrainien | 241 |
| SDI6_3I | Origine ethnique - hollandais (néerlandais) | 242 |
| SDI6_3J | Origine ethnique - chinois | 242 |
| SDI6_3K | Origine ethnique - juif | 243 |
| SDI6_3L | Origine ethnique - polonais | 243 |
| SDI6_3M | Origine ethnique - portugais | 244 |
| SDI6_3N | Origine ethnique - suédois | 244 |
| SDI6_3O | Origine ethnique - russe | 245 |
| SDI6_3P | Origine ethnique - asiatique du sud | 245 |
| SDI6_3Q | Origine ethnique - noir | 246 |
| SDI6_3R | Origine ethnique - indien d'Amérique du nord | 246 |
| SDI6_3S | Origine ethnique - métis | 247 |
| SDI6_3T | Origine ethnique - inuit / esquimau | 247 |
| SDI6_3U | Origine ethnique - autre | 248 |
| SDI6_4A | Première langue apprise et toujours comprise - anglais | 248 |
| SDI6_4B | Première langue apprise et toujours comprise - français | 249 |
| SDI6_4C | Première langue apprise et toujours comprise - chinois | 249 |
| SDI6_4D | Première langue apprise et toujours comprise - cri | 250 |
| SDI6_4E | Première langue apprise et toujours comprise - hollandais | 250 |
| SDI6_4F | Première langue apprise et toujours comprise - finnois | 251 |
| SDI6_4G | Première langue apprise et toujours comprise - allemand | 251 |
| SDI6_4H | Première langue apprise et toujours comprise - grec | 252 |
| SDI6_4I | Première langue apprise et toujours comprise - hongrois | 252 |
| SDI6_4J | Première langue apprise et toujours comprise - italien | 253 |
| SDI6_4K | Première langue apprise et toujours comprise - polonais | 253 |
| SDI6_4L | Première langue apprise et toujours comprise - portugais | 254 |
| SDI6_4M | Première langue apprise et toujours comprise - pendjabi | 254 |
| SDI6_4N | Première langue apprise et toujours comprise - espagnol | 255 |

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|----------------------------|--|------|
| SDI6_4O | Première langue apprise et toujours comprise - suédois | 255 |
| SDI6_4P | Première langue apprise et toujours comprise - russe | 256 |
| SDI6_4Q | Première langue apprise et toujours comprise - ukrainien | 256 |
| SDI6_4R | Première langue apprise et toujours comprise - autre | 257 |
| SDI6_5A | Peut converser - anglais | 257 |
| SDI6_5B | Peut converser - français | 258 |
| SDI6_5C | Peut converser - autre langue | 258 |
| SDI6_5D | Peut converser - ne peut parler ou comprendre | 259 |
| SDI6_6A | Race ou couleur - blanc | 260 |
| SDI6_6B | Race ou couleur - chinois | 260 |
| SDI6_6C | Race ou couleur - asiatique du sud | 261 |
| SDI6_6D | Race ou couleur - noir | 261 |
| SDI6_6E | Race ou couleur - autochtone d'Amérique du nord | 262 |
| SDI6_6F | Race ou couleur - arabe / asiatique de l'ouest | 262 |
| SDI6_6G | Race ou couleur - philippin | 263 |
| SDI6_6H | Race ou couleur - asiatique du sud-est | 263 |
| SDI6_6I | Race ou couleur - latino-américain | 264 |
| SDI6_6J | Race ou couleur - japonais | 264 |
| SDI6_6K | Race ou couleur - coréen | 265 |
| SDI6_6L | Race ou couleur - autre | 265 |
| SDI6DLNG | Répondant peut converser dans cette langue - (D) | 259 |
| SDI6DRES | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D) | 237 |
| SDI8DRES | Durée de temps au Canada depuis l'immigration - (D) | 396 |
| YOI | Année de l'immigration au Canada | 6 |
| SM : Usage du tabac | | |
| SMI0_1 | Type de fumeur | 500 |
| SMI0_2 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier | 500 |
| SMI0_3 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier | 501 |
| SMI0_4 | A déjà fumé des cigarettes | 501 |
| SMI0_5 | A déjà fumé tous les jours | 502 |
| SMI0_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 502 |
| SMI0_7 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 503 |
| SMI0DTYP | Genre de fumeur - (D) | 503 |
| SMI0DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 504 |
| SMI2_1 | Type de fumeur | 624 |
| SMI2_2 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier | 624 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 34

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|----------------------------|--|------|
| SMI2_3 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier | 625 |
| SMI2_4 | A déjà fumé des cigarettes | 625 |
| SMI2_5 | A déjà fumé tous les jours | 626 |
| SMI2_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 626 |
| SMI2_7 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 627 |
| SMI2DTYP | Genre de fumeur - (D) | 627 |
| SMI2DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 628 |
| SMI4_1 | Type de fumeur | 76 |
| SMI4_2 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier | 77 |
| SMI4_3 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier | 77 |
| SMI4_4 | A déjà fumé des cigarettes | 78 |
| SMI4_5 | A déjà fumé tous les jours | 78 |
| SMI4_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 79 |
| SMI4_7 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 79 |
| SMI4DTYP | Genre de fumeur - (D) | 80 |
| SMI4DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 80 |
| SMI6_1 | Type de fumeur | 218 |
| SMI6_2 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier | 218 |
| SMI6_3 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier | 219 |
| SMI6_4 | A déjà fumé des cigarettes | 219 |
| SMI6_5 | A déjà fumé tous les jours | 220 |
| SMI6_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 220 |
| SMI6_7 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 221 |
| SMI6DTYP | Genre de fumeur - (D) | 222 |
| SMI6DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 221 |
| SMI8_1 | Type de fumeur | 374 |
| SMI8_2 | Âge a commencé à fumer tous les jours - fumeur régulier | 374 |
| SMI8_3 | Nombre de cigarettes fumées par jour - fumeur régulier | 375 |
| SMI8_4 | A déjà fumé des cigarettes | 375 |
| SMI8_5 | A déjà fumé tous les jours | 376 |
| SMI8_6 | Âge a commencé à fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 376 |
| SMI8_7 | Âge a cessé de fumer tous les jours - ancien fumeur rég. | 377 |
| SMI8DTYP | Genre de fumeur - (D) | 377 |
| SMI8DYRS | Nombre d'années pendant lesquelles le répondant a fumé - (D) | 378 |
| SS : Soutien social | | |
| SSI0_1 | Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement | 507 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 35

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SSI0_10 | Nombre de membres du personnel proches | 512 |
| SSI0_11 | Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives | 513 |
| SSI0_12A | Raison de la sortie - visite avec amis ou famille | 513 |
| SSI0_12B | Raison de la sortie - magasinage | 514 |
| SSI0_12C | Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux | 514 |
| SSI0_12D | Raison de la sortie - bibliothèque | 515 |
| SSI0_12E | Raison de la sortie - cinéma | 515 |
| SSI0_12F | Raison de la sortie - salon de beauté | 516 |
| SSI0_12G | Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique | 516 |
| SSI0_12H | Raison de la sortie - centre communautaire | 517 |
| SSI0_12I | Raison de la sortie - promenades | 517 |
| SSI0_12J | Raison de la sortie - autre | 519 |
| SSI0_12K | Raison de la sortie - promenades en auto | 518 |
| SSI0_12L | Raison de la sortie - dîner ou souper | 518 |
| SSI0_13 | Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille | 520 |
| SSI0_14 | Flexibilité de l'horaire quotidien | 519 |
| SSI0_2 | Fréquence de participation aux réunions ou activités | 507 |
| SSI0_3A | Participe aux activités personnalisées | 508 |
| SSI0_3B | Fréquence de participation aux activités personnalisées | 508 |
| SSI0_4 | Nombre de personnes proches dans la famille | 509 |
| SSI0_5 | Fréquence des contacts avec famille proche | 509 |
| SSI0_6 | Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement | 510 |
| SSI0_7 | Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement | 510 |
| SSI0_8 | Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur | 511 |
| SSI0_9 | Personne fréquentée la plus souvent | 512 |
| SSI0DCON | Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D) | 521 |
| SSI0DDIV | Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D) | 521 |
| SSI0DSIS | Fréquence du soutien social - (D) | 520 |
| SSI2_1 | Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement | 631 |
| SSI2_10 | Nombre de membres du personnel proches | 636 |
| SSI2_11 | Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives | 637 |
| SSI2_12A | Raison de la sortie - visite avec amis ou famille | 637 |
| SSI2_12B | Raison de la sortie - magasinage | 638 |
| SSI2_12C | Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux | 638 |
| SSI2_12D | Raison de la sortie - bibliothèque | 639 |
| SSI2_12E | Raison de la sortie - cinéma | 639 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
 Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 36

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|--------------------|---|------|
| SSI2_12F | Raison de la sortie - salon de beauté | 640 |
| SSI2_12G | Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique | 640 |
| SSI2_12H | Raison de la sortie - centre communautaire | 641 |
| SSI2_12I | Raison de la sortie - promenades | 641 |
| SSI2_12J | Raison de la sortie - autre | 643 |
| SSI2_12K | Raison de la sortie - promenades en auto | 642 |
| SSI2_12L | Raison de la sortie - dîner ou souper | 642 |
| SSI2_13 | Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille | 644 |
| SSI2_14 | Flexibilité de l'horaire quotidien | 643 |
| SSI2_2 | Fréquence de participation aux réunions ou activités | 631 |
| SSI2_3A | Participe aux activités personnalisées | 632 |
| SSI2_3B | Fréquence de participation aux activités personnalisées | 632 |
| SSI2_4 | Nombre de personnes proches dans la famille | 633 |
| SSI2_5 | Fréquence des contacts avec famille proche | 633 |
| SSI2_6 | Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement | 634 |
| SSI2_7 | Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement | 634 |
| SSI2_8 | Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur | 635 |
| SSI2_9 | Personne fréquentée la plus souvent | 636 |
| SSI2DCON | Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D) | 645 |
| SSI2DDIV | Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D) | 645 |
| SSI2DSIS | Fréquence du soutien social - (D) | 644 |
| SSI4_1 | Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement | 83 |
| SSI4_10 | Nombre de membres du personnel proches | 86 |
| SSI4_11 | Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives | 87 |
| SSI4_14 | Flexibilité de l'horaire quotidien | 87 |
| SSI4_2 | Fréquence de participation - réunions ou activités | 83 |
| SSI4_4 | Nombre de personnes proches dans la famille | 84 |
| SSI4_5 | Fréquence des contacts avec famille proche | 84 |
| SSI4_6 | Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement | 85 |
| SSI4_7 | Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement | 85 |
| SSI4_8 | Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur | 86 |
| SSI6_1 | Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement | 225 |
| SSI6_10 | Nombre de membres du personnel proches | 229 |
| SSI6_11 | Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives | 230 |
| SSI6_12A | Raison de la sortie - visite avec amis ou famille | 230 |
| SSI6_12B | Raison de la sortie - magasinage | 231 |

Cycle 5 ENSP (2002-2003) : Index des variables par sujet
Fichier maître : Établissements de santé - Longitudinal carré

Page 37

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|---------------------------|--|-------------|
| SSI6_12C | Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux | 231 |
| SSI6_12D | Raison de la sortie - bibliothèque | 232 |
| SSI6_12E | Raison de la sortie - cinéma | 232 |
| SSI6_12F | Raison de la sortie - salon de beauté | 233 |
| SSI6_12G | Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique | 233 |
| SSI6_12H | Raison de la sortie - centre communautaire | 234 |
| SSI6_12I | Raison de la sortie - promenades | 234 |
| SSI6_12J | Raison de la sortie - autre | 235 |
| SSI6_13 | Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille | 235 |
| SSI6_2 | Fréquence de participation - réunions ou activités | 225 |
| SSI6_3 | Participation aux activités personnalisées / 1 fois par mois | 226 |
| SSI6_4 | Nombre de personnes proches dans la famille | 226 |
| SSI6_5 | Fréquence des contacts avec famille proche | 227 |
| SSI6_6 | Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement | 227 |
| SSI6_7 | Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement | 228 |
| SSI6_8 | Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur | 228 |
| SSI6_9 | Personne fréquentée la plus souvent | 229 |
| SSI6DCON | Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D) | 236 |
| SSI6DDIV | Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D) | 237 |
| SSI6DSIS | Fréquence du soutien social - (D) | 236 |
| SSI8_1 | Membre de groupe à l'intérieur de l'établissement | 381 |
| SSI8_10 | Nombre de membres du personnel proches | 386 |
| SSI8_11 | Fréquence des sorties - activités sociales / récréatives | 387 |
| SSI8_12A | Raison de la sortie - visite avec amis ou famille | 387 |
| SSI8_12B | Raison de la sortie - magasinage | 388 |
| SSI8_12C | Raison de la sortie - visites sociales/ services religieux | 388 |
| SSI8_12D | Raison de la sortie - bibliothèque | 389 |
| SSI8_12E | Raison de la sortie - cinéma | 389 |
| SSI8_12F | Raison de la sortie - salon de beauté | 390 |
| SSI8_12G | Raison de la sortie - cours d'artisanat ou de musique | 390 |
| SSI8_12H | Raison de la sortie - centre communautaire | 391 |
| SSI8_12I | Raison de la sortie - promenades | 391 |
| SSI8_12J | Raison de la sortie - autre | 393 |
| SSI8_12K | Raison de la sortie - promenades en auto | 392 |
| SSI8_12L | Raison de la sortie - dîner ou souper | 392 |
| SSI8_13 | Fréquence d'appels téléphoniques - ami / famille | 394 |

Janvier 2007

| Nom de la variable | Description | Page |
|------------------------------------|--|------|
| SSI8_14 | Flexibilité de l'horaire quotidien | 393 |
| SSI8_2 | Fréquence de participation aux réunions ou activités | 381 |
| SSI8_3A | Participe aux activités personnalisées | 382 |
| SSI8_3B | Fréquence de participation aux activités personnalisées | 382 |
| SSI8_4 | Nombre de personnes proches dans la famille | 383 |
| SSI8_5 | Fréquence des contacts avec famille proche | 383 |
| SSI8_6 | Nombre d'amis proches à l'intérieur de l'établissement | 384 |
| SSI8_7 | Nombre d'amis proches à l'extérieur de l'établissement | 384 |
| SSI8_8 | Fréquence des contacts avec amis à l'extérieur | 385 |
| SSI8_9 | Personne fréquentée la plus souvent | 386 |
| SSI8DCON | Fréquence des contacts - amis / famille à l'extérieur - (D) | 395 |
| SSI8DDIV | Diversité des contacts - amis / famille / personnel - (D) | 395 |
| SSI8DSIS | Fréquence du soutien social - (D) | 394 |
| WT : Poids de l'échantillon | | |
| WFI2LF | Indicateur : Maître - Sous-ens. longitudinal rép. complète | 687 |
| WFI2SLF | Indicateur : Partage - Sous-ens. longitudinal rép. complète | 687 |
| WTI2LF | Poids : Maître - Sous-ensemble longitudinal réponse complète | 687 |
| WTI2SLF | Poids : Partage - Sous-ensemble longitudinal rép. complète | 687 |
| WTI4LS | Poids : Maître - Longitudinal carré | 686 |